

GRES ARAGÓN

SOLUTIONS FOR LIVING

2022

Catálogo General

General Catalogue

EXTERIORES EXTERIORS · **ESCALERAS** STAIRS
PISCINAS POOLS · **INTERIORES** INTERIORS
FACHADAS FAÇADES

GRES ARAGÓN

SOLUTIONS FOR LIVING

Estimado cliente, agradecemos su confianza en las últimas 8 décadas en que hemos invertido ilusión, esfuerzo, innovación y capital, creando alto valor añadido y empleo estable. Fabricamos 2.000 referencias en gres porcelánico y rústico abasteciendo 100 países con soluciones arquitectónicas sostenibles, de calidad y saludables.

Este catálogo 2022 le ofrece diseños cerámicos actuales, con seguridad mejorada y estética inspirada en madera, mármol, piedra, cemento, rústicos e hidráulicos. Cerámica **GRES ARAGÓN®** para pavimentar y revestir exteriores e interiores; **FAVEKER®** para recubrir la piel de los edificios; **ACEPOOL** para revestir, coronar y rodear piscinas; y, **BIOKLINKER®** para equipar instalaciones con requisitos especiales de higiene y seguridad. En él encontrará soluciones en forma de piezas especiales tridimensionales extruidas con que enriquecer la estética y funcionalidad de su proyecto, atractivas, modernas, seguras y duraderas, entre las que destacan los peldaños monopieza para escaleras de hasta 180 cm.

Dear customer, we do appreciate your trust in the last 8 decades in which we have invested a lot of enthusiasm, efforts, innovation and capital, creating high added value and stable jobs. 2.000 manufactured references in porcelain and rustic stoneware supplying 100 countries with sustainable, innovative, healthy and best-quality architectural solutions.

This 2022 catalogue is offering up-to-date ceramic designs with a modern aesthetic inspired in Nature such as wood, marble, stone, cement, rustic and hydraulic. **GRES ARAGÓN®** to pave and clad both in and out spaces; **FAVEKER®** to improve the skin of buildings; **ACEPOOL** to design and construct swimming pools; and **BIOKLINKER®** to furbish facilities having special hygiene and security requirements. You will find solutions in the form of extruded three-dimensional, attractive, modern, safe and durable special pieces, enriching both the look and functionality of you project. Among them the single-piece step for stairs up to 180 cm stand out.

ACEPOOL

WELLNESS CERAMICS-GRES ARAGON

FAVEKER®

ARCHITECTURAL CERAMICS

BIOKLINKER

TECHNOLOGY BY GRES ARAGÓN

ÍNDICE
INDEX

4 Introducción
Introduction

6 Declaración Ambiental de Producto
Environmental Product Declaration

12 Pavimentos porcelánicos
Porcelain floor tiles

16 Urban
26 Tibet
36 Marble
42 Ordesa
52 Petra
62 Rodeno
68 Ocean
76 Ítaca
86 Nador

92 Pavimentos esmaltados y naturales
Glazed and Natural floor tiles

96 Mytho
102 Esmaltados Classic
108 Columbia
114 Antic
120 Stone
126 Tatra
132 Retro/Alcázar
138 Orión
144 Capri
150 Tiras/Strips
154 Natural
164 Natural Classic
170 Quarry
176 Cotto
182 Jasper

186 Línea técnica - ACEPOOL
ACEPOOL - Technical range

186 Piscinas privadas
202 Piscinas deportivas
210 Coronación

230 Realizaciones ACEPOOL
ACEPOOL Projects

232 Bioklinker

234 Pavimento industrial - ACIKER PLUS
ACIKER - Industrial floor tiles

242 Área contract - FAVEKER
FAVEKER - Contract area

246 Realizaciones
Projects

254 Información técnica
Technical information

Como a ti,
Just like you...

En Gres Aragón nos gusta que el aire libre entre en nuestro hogar.

At Gres Aragón, we enjoy the home's indoor and outdoor areas.

Por eso nuestros suelos y revestimientos puedes usarlos en el interior y en el exterior de tu casa. Están elaborados con arcillas selectas cocidas a más de 1.200ºC y son perfectos tanto para andar descalzo en pleno verano como para resistir las heladas del invierno. Son pavimentos y revestimientos cerámicos manufacturados mediante extrusión o prensado, eligiendo la mejor tecnología en cada caso.

That is why our wall and floor tiles can be used both inside and outside the home. Because they are made of carefully selected clays fired at over 1200ºC, they are equally suitable for walking on barefoot in the summer months or for withstanding hard winter frosts. Our wall and floor tiles are either extruded or pressed, using the very best technology in each case.

En Gres Aragón nos gustan los colores y la variedad de formas y estilos.

Esmaltamos nuestro gres y ampliamos la paleta de tonos para cada una de nuestras más de 1.000 referencias, y creamos piezas de acabado, especiales, que aportan soluciones arquitectónicas y de las que logran redondear un ambiente, añadiendo ese plus de calidad, elegancia y confort que solo nosotros ofrecemos.

At Gres Aragón, we love colours and varying shapes and styles.

We glaze our stoneware tiles, adding new colours to the available colour spectrums of our over 1,000 tile models. We also manufacture special tile pieces so as to provide tile-laying and building solutions and to help finish off settings with that extra touch of quality, elegance and comfort only synonymous with Gres Aragón.

En Gres Aragón también nos gustan los retos.

Creamos fachadas y acabados para los edificios más modernos e históricos. Nos enorgullece trabajar con arquitectos tan prestigiosos como Rafael Moneo a través de nuestra filial Faveker. Y lo mejor es que los materiales, las técnicas y el equipo de profesionales, trabajan con el mismo nivel de calidad y compromiso ya sea para que se instale pavimento hidráulico en tu hogar o para restaurar la cúpula de una basílica barroca.

At Gres Aragón, we also enjoy a good challenge.

We help to create façades and finishes for buildings ranging from the most modern to the most historical. We are proud to work with architects as eminent as Rafael Moneo through our subsidiary Faveker. And best of all, our materials, techniques, and team of professionals always stand out for their unwavering quality and commitment, whether the project in question involves an encaustic cement floor for your home or the restoration of a Baroque basilica's dome.

GRES ARAGÓN
SOLUTIONS FOR LIVING

Y, sobre todo, en Gres Aragón nos gustan los desafíos, cada nuevo proyecto, cada nuevo cliente, es una oportunidad para adaptarnos a sus necesidades y… sus sueños.

And, above all, at Gres Aragón, we love to be faced with new challenges. Each new project and each new client is an opportunity to demonstrate our ability to meet their needs and to make their dreams come true.

¡En Gres Aragón nos gusta que disfrutes bañándote!

Ofrecemos productos y sistemas cerámicos para piscinas de interior y exterior, deportivas, instalaciones wellness y balnearias. Gracias a nuestro amor por el detalle y al exclusivo catálogo de piezas especiales de acabado, nos adaptamos a las necesidades técnicas de cada proyecto y las preferencias de nuestros clientes.

At Gres Aragón, we are glad you enjoy a good swim!

We make ceramic tile products and systems for indoor and outdoor pools and sports pools, in addition to wellbeing facilities and spas. Thanks to our passion for detail and our exclusive range of special tile pieces, we have products able to meet all possible preferences and the technical needs of each and every project.

En Gres Aragón nos gusta ofrecer seguridad, higiene, durabilidad y resistencia con nuestros materiales.

Por eso nuestros pavimentos, escaleras, terrazas y piscinas tienen alta resistencia al tránsito, son antibacterianos, impermeables y antideslizantes.
Están hechos para durar.

At Gres Aragón, we guarantee hygiene, safety, durability and a high resistance.

Floors, stairs, terraces and swimming pools clad in our products stand out for their high resistance to traffic, imperviousness, anti-bacterial properties and non-slip grip.
Our products are made to last.

En Gres Aragón también cuidamos de la Tierra y de nuestra tierra.

Porque estamos comprometidos mediante:
- Una gestión sostenible de nuestros productos.
- La generación de 0 residuos.
- La fijación de la población rural.
- Compartir la riqueza en nuestro entorno.

At Gres Aragón, we also care for the planet and the local environment.

Because we are committed to:
- Sustainable management of our products.
- Zero waste.
- Conserving the rural population.
- Sharing our wealth locally.

GRES ARAGÓN: SOSTENIBLES A CONCIENCIA

Los productos cerámicos de Gres Aragón forman parte de la vida cotidiana de miles de personas, integrados en las construcciones en las que viven y trabajan. Son materiales de origen natural, seguros, duraderos, versátiles y económicos. Estas características son los pilares de su sostenibilidad medioambiental, económica y social. Y, para demostrar su máximo respeto al entorno, Gres Aragón ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto (DAP), certificada por AENOR de los materiales cerámicos extruidos (formato 25x25cm. y 33x33 cm.) en todo su ciclo de vida y la certificación Residuo Cero de sus centros productivos.

¿QUÉ APORTAMOS NOSOTROS A LA SOSTENIBILIDAD?

1.- ORIGEN NATURAL

Los productos cerámicos de Gres Aragón son 100% naturales, puesto que se fabrican básicamente a partir de arcilla, agua y fuego. Las baldosas se someten a un proceso de cocción que supera los 1.000 grados centígrados, temperatura a la que los compuestos orgánicos presentes se descomponen.

2.- PROCESO RESPONSABLE

Las fábricas de productos cerámicos de Gres Aragón en la comarca turolense del Bajo Aragón se sitúan junto a las canteras de arcilla, lo que minimiza los impactos del transporte de las materias primas a la planta. En el caso de las arcillas naturales, más del 90% proceden de lugares ubicados a distancias inferiores a 60 km, y el 90% de las arcillas atomizadas proceden de distancias inferiores a 180 km. Su ubicación en zonas rurales contribuye a fijar la población y a vertebrar el territorio, proporcionando empleo estable y dinamizando económica y socialmente estas áreas.
Trabajamos en el ecodiseño de nuestros productos y embalajes, optimizando los parámetros de sostenibilidad y eficiencia, desde la elección de materias primas, tipo de proceso productivo y geometría de la pieza, hasta el embalaje y paletizado final.

3.- FABRICACIÓN EFICIENTE

Gracias a las fuertes inversiones llevadas a cabo para reducir el consumo de energía, rebajar las emisiones y control del producto defectuoso antes de cocción, se logra un proceso productivo más eficiente, al que también contribuyen el bajo consumo de agua y la valorización interna de los residuos ceramicos. En Gres Aragón, las aguas residuales generadas en la limpieza de las líneas de esmaltado se reintroducen como agua de amasado en el proceso de extrusión, por lo que no se producen vertidos: reciclamos el 100% del agua en el propio proceso productivo, consiguiendo VERTIDO CERO.
Además, los residuos cerámicos generados en la producción se aprovechan como materia prima, lo que da como resultado unos productos cerámicos con hasta el 32% de contenido reciclado en la gama de klinker y de hasta el 45% en gres porcelánico y fachadas FAVEKER ®

4.- EFICIENCIA ENERGÉTICA

Trabajamos en la mejora continua en eficiencia energética: reutilizamos continuamente inversiones para reducir consumos energéticos, destacando inversiones en nueva planta fabricación fachadas y piezas especiales gran formato, en el horno de cocción para reducir el consumo de gas natural en la fabricación de klinker, renovación de horno de rodillos porcelanico de máxima eficiencia energética , aprovechamiento de calor de hornos en procesos de secado, migración de luminarias a tecnología LED, renovación de flota de vehículos de diésel a eléctricos (carretillas para movimentación producto acabado y vehículos LGV para movimentación de producto intermedio)
En nuestra gama de fachadas ventiladas de Faveker® se presenta una elevada inercia térmica y contribuyen al aislamiento de la temperatura de la envolvente del edificio, incrementando el confort del usuario en su interior. Por ello, son soluciones constructivas óptimas para el diseño de Edificios de Energía de consumo Casi Nulo (EECN).

5.- SEGURIDAD

Las soluciones constructivas cerámicas de Gres Aragón no arden, por lo que no producen llamas, humos ni gases tóxicos. Las fachadas y cubiertas cerámicas dan lugar a envolventes con un excelente nivel de protección frente a fenómenos meteorológicos extremos. Asimismo, las baldosas cerámicas son antideslizantes y productos propios como Bioklinker® , aplicables a pavimentos industriales, piscinas y fachadas, tienen un efecto antibacteriano esencial en espacios que exigen un extra de seguridad e higiene, como los relacionados con la alimentación o la sanidad, además de ser un producto eficaz contra olores y manchas.

6.- SALUD

Gracias a su porosidad, los productos cerámicos de Gres Aragón tienen un excelente comportamiento frente a la humedad, absorbiéndola cuando es alta y liberándola cuando el ambiente es más seco. Tampoco emiten compuestos orgánicos volátiles (COV), gas radón ni otras sustancias tóxicas, por lo que son el material perfecto para que la vivienda goce de una calidad del aire interior saludable.

7.- DURABILIDAD

Los materiales cerámicos de Gres Aragón tienen una vida útil larga que se traduce en un ahorro económico para los propietarios de las viviendas en concepto de renovación y de mantenimiento. Además, presentan una propiedad única: embellecen con el paso del tiempo.

8.- INNOVACIÓN Y VANGUARDIA

El catálogo de Gres Aragón ofrece a los arquitectos y diseñadores infinidad de soluciones creativas en cuanto a texturas, colores, formas y volúmenes, gracias a la tecnología de inyección digital que permite trasladar todo tipo de diseños a la cerámica. Esta versatilidad hace posible adaptarse a los nuevos requisitos, técnicas y métodos constructivos del siglo XXI.

9.- CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Los productos cerámicos de Gres Aragón no se deterioran con el paso del tiempo y se caracterizan por sus altas prestaciones técnicas a un precio de mercado muy asequible, lo que los convierte en sostenibles también desde el punto de vista económico.

10.- ECONOMÍA CIRCULAR

La Lista Europea de Residuos (LER) clasifica a los residuos de construcción y demolición cerámicos como inertes y no peligrosos, por lo que son altamente reciclables en diferentes usos, como material de relleno y estabilización de carreteras, áridos para hormigón y morteros, tierra batida en pistas de tenis, sustrato de plantas o elemento de cubrición para agricultura. Del mismo modo, al no alterar la calidad del agua, permiten aprovechar la lluvia mediante sistemas de drenaje para recogerla, almacenarla y poder usarla de nuevo.

SGS ZERO WASTE www.sgs.com/EHS

Gres Aragón ha obtenido en 2021 la declaración de verificación de 'Residuo Cero' para todas sus instalaciones. Otorgado por SGS, verifica que más del 99,5% de los residuos que se generan en todos los centros de producción se reciclan o reaprovechan en el propio proceso productivo de sus centros o mediante entrega a gestores evitando la eliminación en vertedero. Los productos fabricados por GRES ARAGÓN son más sostenibles con hasta el 50% de contenido reciclado en las materias primas: "Mas valor, Menos Impacto".

In 2021, Gres Aragón has obtained the 'Zero Waste' verification declaration for all its facilities. Awarded by SGS, it verifies that more than 99.5% of the waste generated in all production centres is recycled or reused in the production process of its centres or by delivery to agencies, avoiding dump disposal. The products manufactured by GRES ARAGÓN are more sustainable with up to 50% recycled content in raw materials: "More value, Less Impact".

GRES ARAGÓN: CONSCIOUSLY SUSTAINABLE

Gres Aragón ceramic tiles are part of the daily life of thousands of people, integrated into the buildings where they live and work. They are natural origin materials, safe, durable, versatile and economical. These characteristics are the pillars of its environmental, economic and social sustainability. And, to demonstrate its maximum respect for the environment, Gres Aragón has obtained the Environmental Product Declaration (DAP), certified by AENOR for extruded ceramic materials (25x25cm and 33x33cm format) throughout their life cycle and the Zero Waste certification of its production centres.

WHAT DO WE CONTRIBUTE TO SUSTAINABILITY?

1.- NATURAL ORIGIN

Gres Aragón ceramic products are 100% natural, since they are basically made from clay, water and fire. The tiles are manufactured by a tunnel kiln process that exceeds 1,000 ºC, a temperature at which the present organic compounds, decompose.

2.- RESPONSIBLE PROCESS

Gres Aragón tile factories in Bajo Aragón area (Teruel – Spain), are located next to the clay quarries, which minimizes the impacts of the transport of raw materials to the plant. In the case of natural clays, more than 90% come from places located at distances less than 60 km, and 90% of atomized clays come from distances less than 180 km. Its location in rural areas contributes to establishing the population and structuring the territory, providing stable employment and dynamiting these areas economically and socially.
We work on the eco-design of our products and packaging, optimizing the parameters of sustainability and efficiency, from the choice of raw materials, type of production process and part geometry, to the final packaging and palletizing.

3.- EFFICIENT MANUFACTURING

Thanks to the strong investments made to reduce energy consumption and lower emissions and control of defective products before cooking, a more efficient production process is achieved, to which low water consumption and internal recovery of waste also contribute. ceramic residues. At Gres Aragón, the wastewater generated by cleaning the glazing lines is reintroduced as mixing water in the extrusion process, so there are no spills: we recycle 100% of the water in the production process itself, achieving ZERO WASTE WATER.
In addition, ceramic waste generated in production is re - used as raw material, which results in ceramic products with up to 32% recycled content in the klinker range and up to 45% in porcelain tiles and Faveker® façades.

4.- ENERGY EFFICIENCY

We work on continuous improvement in energy efficiency: we continuously reuse investments to reduce energy consumption, highlighting investments in a new manufacturing plant for facades and large-format special pieces, in the firing oven to reduce the consumption of natural gas in the manufacture of klinker, we also carried out the renovation of a porcelain roller kiln with maximum energy efficiency, the use of heat from tunnel kilns in drying processes, migration of lighting to LED technology, renovation of the fleet of diesel to electric vehicles (trucks for handling finished product and LGV vehicles for moving product intermediate). In our ventilated façades' range Faveker®, our tiles contribute to the insulation of the temperature of the building envelope, increasing the comfort of the people who lives in. Therefore, they are optimal constructive solutions for the design of Net Zero Energy Building (NZEB).

5.- SECURITY

Gres Aragón ceramic tiles do not burn, so they do not produce flames, fumes or toxic gases. The ceramic façades and covers provide an excellent level of protection against extreme meteorological phenomena. Likewise, ceramic tiles are non-slip and proprietary products such as Bioklinker®, applicable to industrial flooring, swimming pools and facades, have an essential antibacterial effect in spaces that require extra safety and hygiene, such as those related to food or health, in addition to to be an effective product against odors and stains.

6.- HEALTH

Thanks to their porosity, Gres Aragón ceramic products have an excellent behaviour against humidity, absorbing it when it is high and releasing it when the environment is drier. They also do not emit volatile organic compounds (VOCs), radon gas, or other toxic substances, making them the perfect material for a home to enjoy healthy indoor air quality.

7.- DURABILITY

Gres Aragón ceramic materials have a long useful life that bring economic savings for homeowners in terms of renovation and maintenance. In addition, they have a unique property: they beautify over time.

8.- INNOVATION AND VANGUARD

Gres Aragón catalogue offers architects and designers an infinity of creative solutions in terms of textures, colours, shapes and volumes, thanks to the digital injection technology KLINKJET that allows all kind of designs to be transferred to ceramics. This versatility makes it possible to adapt to the new requirements, techniques and construction methods of the 21st century.

9.- CONSERVATION OF HERITAGE

Gres Aragón tiles do not deteriorate over time and are characterized by their high technical performance at a very affordable market price, which makes them also sustainable from an economic point of view.

10.- CIRCULAR ECONOMY

The European Waste List (EWL) classifies ceramic construction and demolition waste as inert and non-hazardous, so it is highly recyclable in different uses, such as filling material and road stabilization, aggregates for concrete and mortars, beaten earth in tennis courts, plant substrate or covering element for agriculture.

Declaración Ambiental de Producto (DAP) certificada por Aenor y con reconocimiento europeo.

Environmental Product Declaration (EPD) certified by AENOR with European recognition.

Las DAP son documentos que ofrecen información clave sobre el comportamiento ambiental de los productos a lo largo de su ciclo de vida. Se basan en la norma UNE-EN ISO 14025, que establece los principios y especifica los procedimientos para desarrollar dichas declaraciones. En el caso de los productos de construcción, se basan también en la norma UNE-EN 15804 que establece las reglas de categoría de producto básicas específicas para estos materiales.

The EPD are documents that provide key information on the environmental performance of products throughout their life cycle. They are based on the UNE-EN ISO 14025, which establishes the principles and specifies the procedures for developing such statements. In the case of construction products, these documents are also based on the UNE-EN 15804, which establishes the basic specific rules of product category for these materials.

Tabla para la búsqueda de colecciones según estilo y/o espacios.

		PORCELÁNICOS Porcelain tiles										
	COLECCIONES COLLECTIONS	**URBAN**	**TIBET**	**MARBLE**	**ORDESA**	**PETRA**	**RODENO**	**OCEAN**	**ITACA**	**NADOR**	**MYTHO**	**ESM. CLASSIC**
ESTILOS STYLES	**MADERAS** Wood				pg.42		pg.62					
	PIEDRAS NATURALES Natural Stone		pg.26	pg.36					pg.76			
	CEMENTOS Concrete	pg.16				pg.54						
	CLÁSICO RÚSTICO Classical Rustic										pg.96	pg.102
	ACUÁTICO Aquatic							pg.68		pg.86		
	HIDRÁULICO Hydraulic											
	FACHADA Façade										pg.98	pg.104
ESPACIOS SPACES	**ESCALERAS** Stairs	pg.21	pg.31	pg.41	pg.46	pg.58	pg.66		pg.80		pg.100	pg.106
	TERRAZAS Terraces	pg.18	pg.28	pg.38	pg.44	pg.56	pg.64		pg.78			pg.104
	PORCHES Porches	pg.18	pg.28	pg.38	pg.44	pg.56	pg.64		pg.78			pg.104
	INTERIOR (Desde CTE Clase 0-1) Indoor (From CTE Class 0-1)	pg.18	pg.28	pg.38	pg.44	pg.56	pg.64	pg.70		pg.88	pg.98	
	EXTERIOR (Desde CTE Clase 2-3) Outdoor (From CTE Class 2-3)	pg.18	pg.28	pg.38	pg.44	pg.56	pg.64	pg.70	pg.78	pg.88		pg.104
	PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA Public recreational and private pool	pg. 188-195 212-213 226	pg. 188-195 212-213 226		pg. 188-195 212-213 226	pg. 188-195 212-213 226	pg. 188-195 212-213 226	pg. 188-195 212-213 226	pg. 188-195 212-213 226	pg. 188-195 212-213 226		
	PISCINA DEPORTIVA Sports pool											
	INDUSTRIA Industry											

Table for the search of collections according to style and/or spaces.

ESMALTADOS Glazed tiles / **NATURALES** Unglazed tiles													**CORONACIONES** Edgings tiles		**BIO-KLINKER**
COLUMBIA	**ANTIC**	**STONE**	**TATRA**	**RETRO/ ALCAZAR**	**ORIÓN**	**CAPRI**	**TIRAS**	**NATURAL**	**NAT. CLASSIC**	**QUARRY**	**COTTO**	**JASPER**	**GA SPA**	**FINLANDÉS**	**ACIKER**
pg.108						pg.144									
		pg.120	pg.126		pg.110										
	pg.114							pg.154	pg.164	pg.170	pg.176	pg.182			
				pg.132											
					pg.138	pg.146	pg. 150-153	pg.156			pg.178				
pg.112	pg.118	pg.124	pg.130		pg.142	pg. 148		pg.158	pg.168		pg.180	pg.184			
pg.110		pg.122	pg.128		pg.140	pg.146		pg.156	pg.166	pg.172	pg.178	pg.184			
pg.110		pg.122	pg.128		pg.140	pg.146		pg.156	pg.166	pg.172	pg.178	pg.184			
	pg.116			pg. 134-137											
pg.110		pg.122	pg.128		pg.112	pg.146	pg. 150-153	pg.158	pg.166	pg.172	pg.178	pg.184			
pg. 198-201 214-215 227					pg. 198-201 214-215 227	pg. 198-201 214-215 227		pg. 198-201 214-215 227			pg. 198-201 214-215 227				
													pg.218	pg.220	
															pg.234

Descripción del catálogo
Catalogue description

GRES ARAGÓN
SOLUTIONS FOR LIVING

Identificativo serie
Serie identifier

Imagen representativa de modelo y color
Model and color representative image



Tamaños disponibles
Available sizes

Características técnicas
Technical information

Modelo representado en la fotografía
Model represented in photo

Fotografía de ambiente
Ambiance photo

Debido a los procesos técnicos de reproducción, los colores son aproximados, no exactos.
Due to printing process colors are only indicative.

Nombre producto
Product name

PELDAÑO RECTO 30
STRAIGHT STAIR-TREAD 30
Antideslizante·Anti slip

Cotas
Dimensions



Blanco	Cod. 970119	·PZ603·
Gris	Cod. 970120	·PZ603·
Beige	Cod. 970121	·PZ603·
Antracita	Cod. 970122	·PZ603·

Color
Color

Código de producto
Product code

Código de precio
Price code

Cotas
Dimensions

tibet
PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

Bases Tiles

BASE 30x30 TILE 30x30



Antideslizante·Anti slip

Blanco	Cod. 904911	·MC479·
Gris	Cod. 904912	·MC479·
Beige	Cod. 904913	·MC479·
Antracita	Cod. 904914	·MC479·

BASE 30x60 TILE 30x60



Antideslizante·Anti slip

Blanco	Cod. 904919	·MC479·
Gris	Cod. 904920	·MC479·
Beige	Cod. 904921	·MC479·
Antracita	Cod. 904922	·MC479·

BASE 60x120 TILE 60x120
Rectificada·Rectified



Antideslizante·Anti slip

Blanco	Cod. 906199	·MC567·
Gris	Cod. 906282	·MC567·
Beige	Cod. 906283	·MC567·
Antracita	Cod. **905249/906273	·MC567·

Liso·Smooth

Blanco	Cod. 906195	·MC567·
Gris	Cod. 906197	·MC567·
Beige	Cod. 906274	·MC567·
Antracita	Cod. 906196	·MC567·

** Consultar dimensiones del stock disponible.
** Ask for the size of the available stock.

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 30x30 Tile 30x30	10	m² sqm	0,99	71,29	11,11	11	21,54	21,33	1536
Base 30x60 Tile 30x60	10	m² sqm	1,08	64,86	5,55	6	21,65	23,38	1403
Base 60x120 Tile 60x120**	10	m² sqm	1,44	43,2	1,39	2	22,6	32,6	978
Base 60x120 Tile 60x120**	10,4	m² sqm	1,45	43,5	1,37	2	25,08	34,6	1017

* Unidad de Medida: Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas. Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
* Unit of Measure: Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces. Recommended joint width: See pg. 15.

Espesor
Thickness

Unidad de medida
Unit of measure

Datos de embalaje
Packing data

Nº página
Page number

CERÁMICA ANTIBACTERIANA GRES ARAGÓN

ANTI-BACTERIAL CERAMIC TILES BY GRES ARAGON

- Gres Aragón aplica una solución integral que reduce el 99% de las bacterias presentes en las superficies.
- Gres Aragón has come up with a solution that reduces bacteria on tile surfaces by 99%.

1

PROTECCIÓN TOTAL SIN TRATAMIENTOS POSTERIORES

TOTAL PROTECTION WITH NO NEED FOR ANY SUBSEQUENT TREATMENT

La tecnología aplicada inhibe el crecimiento de **bacterias, hongos y levaduras**, obteniendo, a su vez, un producto eficaz contra olores y manchas. **El tratamiento se aplica en su proceso de fabricación antes de cocción**. Esta composición reacciona en la cocción del pavimento sin alterar sus características ni tonos y **su efecto es permanente sin necesidad de tratamientos posteriores.**

The applied technology prevents the growth of **bacteria, fungus and yeast**, while also protecting the tiles from absorbing odours and stains. The **treatment is applied during the manufacturing process prior to firing**. The composition reacts during the firing of the floor tiles, without altering their characteristics or colour. **Its effect is permanent, with no need for any subsequent treatment.**

2

¿CÓMO FUNCIONA?

HOW DOES IT WORK?

El tratamiento antibacteriano **consigue un nivel mayor de higiene** a través de aditivos antimicrobianos basados en tecnología de última generación que proporciona una protección duradera de superficies.
Alta **efectividad contra organismos patógenos oportunistas** (como E.coli y S. aureus) implicados en enfermedades adquiridas y/u hospitalarias.

The anti-bacterial treatment **ensures a high level of hygiene**, thanks to the use of anti-microbial additives based on cutting-edge technology, guaranteeing long-lasting surface protection.
Highly **effective against opportunistic pathogens** involved in acquired diseases and/or hospital-acquired infections (such as E. coli or S. aureus).

3

EFICACIA CERTIFICADA FRENTE A BACTERIAS

CERTIFIED EFFICIENCY AGAINST BACTERIA

Según norma **ISO 22196:2011** nuestra gama de porcelánico tiene un índice de eficacia bactericida R>2, que equivale a una reducción del **99% de las bacterias.**
***NOTA IMPORTANTE**: Para que las propiedades antipatógenas del pavimento no se vean alteradas, es necesario que el material de rejuntado empleado posea también características antipatógenas.

In accordance with the **ISO 22196:2011** standard, our range of porcelain tiles has an R>2 anti-bacterial efficacy, equivalent to a **99% reduction in bacteria.**
***IMPORTANT**: For the floor tiles' anti-pathogenic properties to remain unaltered, the grouting material that is used must also have the same anti-pathogenic properties.





BIOKLINKER
TECHNOLOGY BY GRES ARAGÓN

4

LIBRE DE TÓXICOS

NON-TOXIC

El tratamiento antibacteriano aplicado a las piezas **no es tóxico** para la salud al estar **libre de TiO_2**.

The applied anti-bacterial treatment is **non-toxic** since it **does not contain TiO_2**.

5

EFICAZ EN INTERIOR Y EXTERIOR

EFFICIENT INDOORS AND OUT

Gres Aragón ofrece piezas cerámicas con propiedades bactericidas y fungicidas, que no requieren la incidencia de radiación UV y por lo tanto se pueden utilizar tanto en exteriores como interiores, con luz natural, artificial y en plena oscuridad.
Para exteriores, estas **virtudes fungicidas evitan la aparición de verdín** (musgos, líquenes y hongos).

Ceramic tiles with anti-bacterial and anti-fungal properties by Gres Aragón do not need to be exposed to ultra-violet rays, and so they can be used both indoors and out, in natural or artificial light and in the dark.
When the tiles are used outside, their **anti-fungal properties prevent the appearance of algae** (moss, lichen and fungus).

6

APLICACIONES

APPLICATIONS

Las series antibacterianas son una solución perfecta para garantizar la higiene en usos tanto privados (en el hogar) como públicos (industriales, cocinas, restaurantes, **playas de piscinas, vestuarios**, hospitales, ambulatorios, colegios, centros de rehabilitación y tercera edad y fachadas).

The anti-bacterial tile series guarantee hygiene in both private settings (homes) and public ones (industrial premises, kitchens, restaurants, **pool sides, changing rooms**, hospitals, health centres, schools, physiotherapy centres, centres for senior citizens, and façades).

GAMA ANTIBACTERIANA

ANTI-BACTERIAL RANGE

- **COLECCIONES PORCELÁNICO**: Urban, Tibet, Marble, Ordesa, Petra, Ródeno, Ítaca, Ocean y Nador.
- **COLECCIONES KLINKER**: Capri.
- **COLECCIONES PAVIMENTO INDUSTRIAL:** Aciker Plus
- **COLECCIÓN PISCINA DEPORTIVA** en colores Blanco, Natural, Azul claro, Azul, Gris y Negro en acabado mate y brillo, y Azul oscuro brillo.

- **PORCELAIN TILES COLLECTIONS**: Urban, Tibet, Marble, Ordesa, Petra, Ródeno, Ítaca, Ocean and Nador.
- **KLINKER COLLECTIONS**: Capri.
- **INDUSTRIAL FLOOR COLLECTIONS:** Aciker Plus
- **SPORTS POOL COLLECTION** in White, Natural, Light Blue, Blue, Grey and Black matt-finished and glossy-finished, and glossy Dark Blue.

PORCELÁNICOS
PORCELAIN TILES

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

Según norma ISO 22196:2011 nuestra gama porcelánico tiene un índice de eficacia bactericida R>2, que equivale a una reducción del 99% de las bacterias.

According to ISO 22196: 2011 our porcelain range has a bactericidal efficacy index R> 2, which is equivalent to a 99% reduction in bacteria.

GRES PORCELÁNICO

En Gres Aragón hemos ido un paso más allá ofreciendo productos porcelánicos con excelentes prestaciones, así como con un índice de absorción de agua inferior.

El espesor de este tipo de productos es más ligero, entre 8 y 18 mm, sin embargo, sigue ofreciendo excelentes cualidades de dureza y antideslizamiento, entre otras. En todas las colecciones también se fabrican kits completos en los que se facilitan las baldosas acompañadas de peldaños, esquinas, rodapiés, zanquines, vierteaguas y pasamanos. Además, ofrecemos un acabado global con todas las piezas necesarias para la construcción de piscinas privadas.

PORCELAIN TILES

At Gres Aragón we have gone a step further by offering top-performing porcelain products and with a lower rate of water absorption.

These products are thinner — between 8 and 18 mm — but they still offer excellent hardness and anti-slip qualities, among others. In all ranges we include complete kits of tiles, steps, corners, skirtings, strings and handrails. We also offer all the necessary pieces for constructing private pools.

PORCELÁNICO
PORCELANIC TILES

Rejilla monocompact ranurada
Monocompact grooved grid

En **rejillas porcelánicas** los agujeros siempre deben ir paralelos al vaso para una mayor resistencia, con canal de 250 mm. de ancho.

Install the **porcelanic grids** with the holes always parallel to the pool vessel to get a greater resistance, with a 250 mm. channel wide.



KLINKER

Rejilla cerámica monocompact
Monocompact ceramic grid

En **rejillas klinker** los agujeros siempre deben ir perpendiculares al vaso para una mayor resistencia, con canal de 250 mm. de ancho.

Install the **klinker grids** with the holes always perpendicular to the pool vessel to get a greater resistance, with a 250 mm. channel wide.



Colocación de pavimentos de las familias porcelánicas

Laying instructions for porcelain tiles families

Se seguirán las recomendaciones generales de preparación del soporte, colocación y limpieza, teniendo en cuanta las siguientes particularidades en el replanteo:

- **Colocación de solo bases: la junta recomendada entre bases es de 3 mm , quedando la media nominal modulada a dicho ancho de junta.**
- **Colocación de bases combinadas con piezas especiales: la junta recomendada entre bases y entre piezas especiales es de 6 mm.**

Take into account the following recommendations concerning the support preparation, laying and cleaning process:

- Laying instructions only basic tiles: we recommend to use a joint of 3 mm between tiles (taking into account that the nominal size should modulate with the joint width).
- Laying instructions of basic tiles combined with special pieces: we recommend to use a joint between basic tiles and between special pieces of 6 mm.

En el siguiente gráfico se muestra el modo recomendado de colocar bases y piezas especiales.

We show in the following graph the recommended way to lay basic tiles and special pieces.



urban

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

30x30 · 30x60 · 60x60 · 60x120
Formatos / Sizes (cm)

P	**PROCELÁNICO** PORCELAIN TILES
E	**ESMALTADO** GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1% / <0,6% **máx 2 mm**
	E≤0,5%
	5,8x10^{-6}x C^{-1}
	>40N/mm^2
	Antideslizante·Anti slip **Gris, Beige, Blanco PEI 4** **Caoba, Grafito PEI 2** **Liso**·Smooth **Gris, Beige, Blanco PEI 4** **Caoba, Grafito PEI 2**
	clase 5 class 5
	Antideslizante clase 3 Anti slip class 3 **Liso clase 1** Smooth class 1
	Antideslizante·Anti slip **C** **Liso**·Smooth **A**
	Antideslizante·Anti slip **R11** **Liso**·Smooth **R9**
	sí/yes
	✓
	✓
	✓
V2	**V2 ligero** light
	R>2 **Reducción** **antibacteriana >99 %**

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website







Los colores son indicativos. Colors are just indicative.

Urban Beige 60x60

urban
PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

Bases Tiles





BASE 30x30 TILE 30x30



Antideslizante·Anti slip

Blanco	**Cod.904237**	·MC479·
Gris	**Cod.904238**	·MC479·
Beige	**Cod.904239**	·MC479·
Caoba	**Cod.905634**	·MC479·
Grafito	**Cod.904763**	·MC479·

Liso·Smooth

Caoba	**Cod.905776**	·MC479·

BASE 30x60 TILE 30x60



Antideslizante·Anti slip

Blanco	**Cod.904245**	·MC479·
Gris	**Cod.904246**	·MC479·
Beige	**Cod.904247**	·MC479·
Caoba	**Cod.905635**	·MC479·
Grafito	**Cod.904765**	·MC479·

Liso·Smooth

Caoba	**Cod.905636**	·MC479·

BASE 60x60 TILE 60x60

Antideslizante·Anti slip

Blanco	**Cod.904253**	·MC479·
Gris	**Cod.904254**	·MC479·
Beige	**Cod.904255**	·MC479·
Caoba	**Cod.905637**	·MC479·
Grafito	**Cod.904767**	·MC479·

Liso·Smooth

Blanco	**Cod.904249**	·MC479·
Gris	**Cod.904250**	·MC479·
Beige	**Cod.904251**	·MC479·
Caoba	**Cod.905638**	·MC479·
Grafito	**Cod.904766**	·MC479·

BASE 60x120 TILE 60x120

Rectificada·Rectified

Antideslizante·Anti slip

Blanco	**Cod.906199**	·MC567·
Gris	**Cod.906198**	·MC567·
Beige	**Cod.906200**	·MC567·
Caoba	**Cod.906249**	·MC567·
Grafito	**Cod.906281**	·MC567·

Liso·Smooth

Blanco	**Cod. 906280**	·MC567·
Gris	**Cod. 904722****	·MC567·
Beige	**Cod. 904873****	·MC567·
Caoba	**Cod. 906250**	·MC567·
Grafito	**Cod.904874****	·MC567·

**** Producto con dimensiones 600x1200x10,4mm hasta fin de existencias.**
** Product with dimensions 600x1200x10,4mm until end of stock.

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 30x30 Tile 30x30	10	m^2 sqm	0,99	71,29	11,11	11	21,54	21,33	1536
Base 30x60 Tile 30x60	10	m^2 sqm	1,08	64,86	5,55	6	21,65	23,38	1403
Base 60x60 Tile 60x60	10	m^2 sqm	1,44	60,48	2,78	4	22,53	32,44	1362,5
Base 60x120 Tile 60x120	10	m^2 sqm	1,44	43,2	1,39	2	22,6	32,6	978
Base 60x120** Tile 60x120**	10,4	m^2 sqm	1,45	43,5	1,37	2	25,08	34,6	1017

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

Urban Gris 60x60

Piezas especiales Special pieces **Escaleras** Steps

Peldaño redondeado Rounded stair-tread

PELDAÑO REDONDEADO 30
ROUNDED STAIR-TREAD 30
Antideslizante·Anti slip



Blanco	**Cod.970031**	·PZ287·
Gris	**Cod.970032**	·PZ287·
Beige	**Cod.970033**	·PZ287·
Caoba	**Cod.970182**	·PZ287·*
Grafito	**Cod.970092**	·PZ287·

Liso·Smooth

Caoba	**Cod.970185**	·PZ287·

PELDAÑO REDONDEADO 120
ROUNDED STAIR-TREAD 120
Liso·Smooth



Blanco	**Cod.970035**	·PZ724·
Gris	**Cod.970036**	·PZ724·
Beige	**Cod.970037**	·PZ724·
Caoba	**Cod.970183**	·PZ724·
Grafito	**Cod.970170**	·PZ724·

PELDAÑO REDONDEADO 150
ROUNDED STAIR-TREAD 150
Liso·Smooth



Blanco	**Cod.970370**	·PZ750·
Gris	**Cod.970369**	·PZ750·
Beige	**Cod.970371**	·PZ750·
Caoba	**Cod.970373**	·PZ750·
Grafito	**Cod.970372**	·PZ750·

ESQUINA REDONDEADA
ROUNDED STAIR-TREAD CORNER

Antideslizante·Anti slip

Blanco	**Cod.904285**	·PZ715·
Gris	**Cod.904286**	·PZ715·
Beige	**Cod.904287**	·PZ715·
Caoba	**Cod.905647**	·PZ715·*
Grafito	**Cod.904774**	·PZ715·

Liso·Smooth

Caoba	**Cod.905777**	·PZ715·

* Disponible bajo pedido. / Available on demand.

PELDAÑO REDONDEADO 180*
ROUNDED STAIR-TREAD 180

*** Disponible bajo pedido.**
Available on demand.

TAPA PELDAÑO REDONDA IZDA.
LEFT ROUNDED STEP COVER



Blanco	**Cod.905243**	·PZ195·
Gris	**Cod.905242**	·PZ195·
Beige	**Cod.905245**	·PZ195·
Caoba	**Cod.905643**	·PZ195·
Grafito	**Cod.905244**	·PZ195·

TAPA PELDAÑO REDONDA DCHA.
RIGHT ROUNDED STEP COVER



Blanco	**Cod.905239**	·PZ195·
Gris	**Cod.905238**	·PZ195·
Beige	**Cod.905241**	·PZ195·
Caoba	**Cod.905642**	·PZ195·
Grafito	**Cod.905240**	·PZ195·

ZANQUÍN REDONDEADO IZDA.
ROUNDED STRING LEFT SIDE
Liso·Smooth

Blanco	**Cod.906019**	·JG245·
Gris	**Cod.906017**	·JG245·
Beige	**Cod.906018**	·JG245·
Caoba	**Cod.906021**	·JG245·
Grafito	**Cod.906020**	·JG245·

ZANQUÍN REDONDEADO DCHA.
ROUNDED STRING RIGHT SIDE
Liso·Smooth

Blanco	**Cod.906024**	·JG245·
Gris	**Cod.906022**	·JG245·
Beige	**Cod.906023**	·JG245·
Caoba	**Cod.906026**	·JG245·
Grafito	**Cod.906025**	·JG245·

*** Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.**
The pieces will be served with an approximare lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

Piezas especiales Special pieces

TABICA 15X120 RISER 15X120
Liso·Smooth



Blanco	**Cod.904706**	·PZ223·
Gris	**Cod.904707**	·PZ223·
Beige	**Cod.904708**	·PZ223·
Caoba	**Cod.905639****	·PZ223·
Grafito	**Cod.904768**	·PZ223·

**** Producto con dimensiones 147x1197x10mm**
** Product with dimensions 147x1197x10mm

TABICA 15X150 RISER 15X150
Liso·Smooth



Blanco	**Cod.906329**	·PZ283·
Gris	**Cod.906328**	·PZ283·
Beige	**Cod.906331**	·PZ283·
Caoba	**Cod.906332**	·PZ283·
Grafito	**Cod.906330**	·PZ283·

RODAPIÉ 40 SKIRTING BOARD 40
Liso·Smooth



Blanco	**Cod.906014**	·ML230·
Gris	**Cod.906012**	·ML230·
Beige	**Cod.906013**	·ML230·
Caoba	**Cod.906016**	·ML230·
Grafito	**Cod.906015**	·ML230·

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

urban

Peldaño recto Straight stair-tread

PELDAÑO RECTO 60
STRAIGHT STAIR-TREAD 60
Antideslizante·Anti slip



Blanco	**Cod.970023**	·PZ603·
Gris	**Cod.970024**	·PZ603·
Beige	**Cod.970025**	·PZ603·
Grafito	**Cod.970090**	·PZ603·

PELDAÑO RECTO 120
STRAIGHT STAIR-TREAD 120
Antideslizante·Anti slip



Blanco	**Cod.970095**	·PZ724·
Gris	**Cod.970096**	·PZ724·
Beige	**Cod.970097**	·PZ724·
Grafito	**Cod.970091**	·PZ724·

PELDAÑO RECTO 150
STRAIGHT STAIR-TREAD 150
Antideslizante·Anti slip



Blanco	**Cod.970222**	·PZ750·
Gris	**Cod.970223**	·PZ750·
Beige	**Cod.970227**	·PZ750·
Grafito	**Cod.970364**	·PZ750·

PELDAÑO RECTO 180*
STRAIGHT STAIR-TREAD 180

*** Disponible bajo pedido.**
Available on demand.

TAPA PELDAÑO RECTA
STRAIGHT STEP COVER



Blanco	**Cod.905292**	·PZ195·
Gris	**Cod.905291**	·PZ195·
Beige	**Cod.905294**	·PZ195·
Grafito	**Cod.905293**	·PZ195·

ZANQUÍN RECTO IZDA.
STRAIGHT STRING LEFT SIDE
Liso·Smooth

Blanco	**Cod.906029**	·JG245·
Gris	**Cod.906027**	·JG245·
Beige	**Cod.906028**	·JG245·
Grafito	**Cod.906030**	·JG245·

ZANQUÍN RECTO DCHA.
STRAIGHT STRING RIGHT SIDE
Liso·Smooth

Blanco	**Cod.906034**	·JG245·
Gris	**Cod.906032**	·JG245·
Beige	**Cod.906033**	·JG245·
Grafito	**Cod.906035**	·JG245·

Blanco

Gris

Beige

Caoba

Grafito

*** Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.**
The pieces will be served with an approximare lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 30 Rounded stair-tread 30	14	Pz. Pc.	4	288	1	4	3,1	12.6	806
Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	12,1	24,2	387,2
Peldaño redondeado 150 Rounded stair-tread 150	14	Pz. Pc.	4	36	1	4	14,4	57,76	519,84
Tapa peldaño redonda izda. Left rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Tapa peldaño redonda dcha. Right rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Zanquín redondeado izda. Rounded string left	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	14	Pz. Pc.	2	60	1	2	4,25	8,5	255
Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60	14	Pz. Pc.	4	144	1	4	5,7	22,6	817
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	11,32	22,6	362,2
Peldaño recto 150 Straight stair-tread 150	14	Pz. Pc.	4	36	1	4	14,44	57,76	519,84
Tapa peldaño recta Straight step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Zanquín recto izda. Straight string left	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Zanquín recto dcha. Straight string right	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Tabica 15x120 Riser 15x120	10,4	Pz. Pc.	6	264	1	6	4,24	25,4	1119
Tabica 15x120** Riser 15x120**	10	Pz. Pc.	5	305	1	5	3,913	19,797	975
Tabica 15x150 Riser 15x150	10	Pz. Pc.	**	**	**	**	**	**	**
Rodapié 40 Skirting board 40	9,5	ml lm	10	460	2,5	25	1,90	19,03	875,15

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

**** Consultar datos de embalaje con fábrica /** ** Ask for packing information to the factory

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

Urban Caoba 60x60

urban



Urban Blanco peldaño 120

Piezas especiales Special pieces **Piscinas** Swimming pools

BORDE DESBORDANTE 60
OVERFLOWING EDGE 60
Antideslizante·Anti slip



Blanco	**Cod.970261**	·PZ650·
Gris	**Cod.970262**	·PZ650·
Beige	**Cod.970263**	·PZ650·
Grafito	**Cod.970264**	·PZ650·

ESQ. EXT. BORDE DESBORDANTE
OVERFLOWING EXTERNAL EDGE
Antideslizante·Anti slip



Blanco	**Cod.904321**	·JG762·
Gris	**Cod.904322**	·JG762·
Beige	**Cod.904323**	·JG762·
Grafito	**Cod.904783**	·JG762·

ESQUINA REJILLA
CORNER GRID
Antideslizante·Anti slip



Blanco	**Cod.905052**	·JG761·
Gris	**Cod.905053**	·JG761·
Beige	**Cod.905054**	·JG761·
Grafito	**Cod.905055**	·JG761·

CANALETA*
OVERFLOW CHANNEL
Antideslizante·Anti slip



Blanco	**Cod.904337**	·PZ382·
Gris	**Cod.904338**	·PZ382·
Beige	**Cod.904339**	·PZ382·
Grafito	**Cod.904787**	·PZ382·

*** Disponible Canaleta con desagüe.**
* Overflow channel with drainage available.

CANTONERA
EXTERNAL RADIAL TILE
Antideslizante·Anti slip

Blanco	**Cod.904345**	·PZ123·
Gris	**Cod.904346**	·PZ123·
Beige	**Cod.904347**	·PZ123·
Grafito	**Cod.904790**	·PZ123·

ESQ. EXT. CANTONERA
EXTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip



Blanco	**Cod.904357**	·PZ360·
Gris	**Cod.904358**	·PZ360·
Beige	**Cod.904359**	·PZ360·
Grafito	**Cod.904794**	·PZ360·

ESCOCIA CANTONERA EXTERIOR
ROUND EXTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip

Blanco	**Cod.904353**	·PZ283·
Gris	**Cod.904354**	·PZ283·
Beige	**Cod.904355**	·PZ283·
Grafito	**Cod.904792**	·PZ283·

ESQ. INT. BORDE DESBORDANTE
OVERFLOWING INTERNAL EDGE
Antideslizante·Anti slip



Blanco	**Cod.904317**	·JG762·
Gris	**Cod.904318**	·JG762·
Beige	**Cod.904319**	·JG762·
Grafito	**Cod.904782**	·JG762·

REJILLA MONOCOMPACT RANURADA
MONOCOMPACT GROOVED GRID
Antideslizante·Anti slip**



Blanco	**Cod.905056**	·PZ595·
Gris	**Cod.904909**	·PZ595·
Beige	**Cod.905058**	·PZ595·
Grafito	**Cod.905059**	·PZ595·

**** En rejillas, los agujeros siempre deben ir paralelos al vaso para su mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.**
** Install the grids with the holes always parallel to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide

REJILLA FLEXIBLE RANURADA
GROOVED FLEXIBLE GRID *
Antideslizante·Anti slip



Blanco	**Cod.905048**	·ML780·
Gris	**Cod.905049**	·ML780·
Beige	**Cod.905050**	·ML780·
Grafito	**Cod.905051**	·ML780·

*** Disponible bajo pedido.** / Available on demand. **Ver/**See **pg. 14.**

REJILLA CERÁMICA OCULTA
HIDDEN CERAMIC GRID
Antideslizante·Anti slip



Blanco	**Cod.906209**	·PZ730·
Gris	**Cod.906208**	·PZ730·
Beige	**Cod.906210**	·PZ730·
Grafito	**Cod.906321**	·PZ730·

RINCONERA
INTERNAL RADIAL TILE
Antideslizante·Anti slip

Blanco	**Cod.904341**	·PZ123·
Gris	**Cod.904342**	·PZ123·
Beige	**Cod.904343**	·PZ123·
Grafito	**Cod.904789**	·PZ123·

ESQ. INT.RINCONERA
INTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip



Blanco	**Cod.904361**	·PZ360·
Gris	**Cod.904362**	·PZ360·
Beige	**Cod.904363**	·PZ360·
Grafito	**Cod.904793**	·PZ360·

ESCOCIA RINCONERA INTERIOR
ROUND INTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip

Blanco	**Cod.904349**	·PZ283·
Gris	**Cod.904350**	·PZ283·
Beige	**Cod.904351**	·PZ283·
Grafito	**Cod.904791**	·PZ283·

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

urban

Blanco

Gris

Beige

Caoba

Grafito

CANTONERA TRANSICIÓN
EXTERNAL RADIAL TRANSITION TILE
Antideslizante·Anti slip

Blanco	**Cod.906212**	·PZ420·
Gris	**Cod.906211**	·PZ420·
Beige	**Cod.906213**	·PZ420·



RINCONERA TRANSICIÓN
INTERNAL RADIAL TRANSITION TILE
Antideslizante·Anti slip

Blanco	**Cod.906215**	·PZ420·
Gris	**Cod.906214**	·PZ420·
Beige	**Cod.906216**	·PZ420·



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Borde desbordante 60 Overflowing edge 60	25	Pz. Pc.	4	72	1	2	7,9	34,56	631
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Rejilla monocompact ranurada Monocompact grooved grid	25	Pz. Pc.	5	315	1	5	4,2	20,8	1310
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	1	-	1	2	7,96	7,96	-
Rejilla flexible ranurada Grooved Flexible grid	25	Pz. Pc.	1	30	1	1	12,7	12,7	381
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	4	288	1	4	2,5	10,2	734
Rejilla cerámica oculta Hidden ceramic grid**	30	Pz. Pc.	**	**	1	**	6,5	**	**
Cantonera External radial tile	-	Pz. Pc.	42	1512	1	42	0,34	14,5	522
Rinconera Internal radial tile	-	Pz. Pc.	35	1260	1	35	0,41	14,2	511
Esq. exterior cantonera External mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Esq. interior rinconera Internal mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Escocia cantonera exterior Round external mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Escocia rinconera interior Round internal mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Cantonera transición External radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,48	0,96	76,8
Rinconera transición Internal radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,41	0,82	65,6

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.
**** Consultar datos de embalaje a fábrica.** ** Ask the factory for packing details.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

tibet

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

30x30 · 30x60 · 60x120
Formatos / Sizes (cm)

P	**PROCELÁNICO** PORCELAIN TILES
E	**ESMALTADO** GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1% / <0,6% **máx 2 mm**
	E≤0,5%
	5,8x10^{-6}x C^{-1}
	>40N/mm^2
	Antideslizante·Anti slip **Gris, Beige, Blanco PEI 4** **Antracita PEI 3** **Liso**·Smooth **Gris, Beige, Blanco PEI 4** **Antracita PEI 3**
	clase 5 class 5
	Antideslizante clase 3 Anti slip class 3 **Liso clase 1** Smooth class 1
	Antideslizante·Anti slip **C** **Liso**·Smooth **A**
	Antideslizante·Anti slip **R11** **Liso**·Smooth **R9**
	sí/yes
	✓
	✓
	✓
V3	**V3 moderado** mild
	R>2 **Reducción** **antibacteriana >99 %**

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website





Los colores son indicativos. Colors are just indicative.

Tibet Blanco 60x120

tibet

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

Bases Tiles





BASE 30x30 TILE 30x30



Antideslizante·Anti slip

Blanco	**Cod.904911**	·MC479·
Gris	**Cod.904912**	·MC479·
Beige	**Cod.904913**	·MC479·
Antracita	**Cod.904914**	·MC479·

BASE 30x60 TILE 30x60



Antideslizante·Anti slip

Blanco	**Cod.904919**	·MC479·
Gris	**Cod.904920**	·MC479·
Beige	**Cod.904921**	·MC479·
Antracita	**Cod.904922**	·MC479·

BASE 60x120 TILE 60x120

Rectificada·Rectified

Antideslizante·Anti slip

Blanco	**Cod.906201**	·MC567·
Gris	**Cod.906202**	·MC567·
Beige	**Cod.906203**	·MC567·
Antracita	**Cod.905249****	·MC567·

Liso·Smooth

Blanco	**Cod.906195**	·MC567·
Gris	**Cod.906197**	·MC567·
Beige	**Cod.904933****	·MC567·
Antracita	**Cod.906196**	·MC567·

**** Producto con dimensiones 600x1200x10,4mm hasta fin de existencias.**
** Product with dimensions 600x1200x10,4mm until end of stock.

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 30x30 Tile 30x30	10	m^2 sqm	0,99	71,29	11,11	11	21,54	21,33	1536
Base 30x60 Tile 30x60	10	m^2 sqm	1,08	64,86	5,55	6	21,65	23,38	1403
Base 60x120 Tile 60x120	10	m^2 sqm	1,44	43,2	1,39	2	22,6	32,6	978
Base 60x120** Tile 60x120**	10,4	m^2 sqm	1,45	43,5	1,37	2	25,08	34,6	1017

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

Tibet Blanco 60x120

Piezas especiales Special pieces **Escaleras** Steps

Peldaño redondeado Rounded stair-tread

PELDAÑO REDONDEADO 120
ROUNDED STAIR-TREAD 120
Liso·Smooth



Blanco	**Cod.970171**	·PZ724·
Gris	**Cod.970163**	·PZ724·
Beige	**Cod.970162**	·PZ724·
Antracita	**Cod.970172**	·PZ724·

PELDAÑO REDONDEADO 150*
ROUNDED STAIR-TREAD 150

PELDAÑO REDONDEADO 180*
ROUNDED STAIR-TREAD 180

*** Disponible bajo pedido.**
Available on demand.

TAPA PELDAÑO REDONDA IZDA.
LEFT ROUNDED STEP COVER



Blanco	**Cod.905259**	·PZ195·
Gris	**Cod.905258**	·PZ195·
Beige	**Cod.905260**	·PZ195·
Antracita	**Cod.905261**	·PZ195·

TAPA PELDAÑO REDONDA DCHA.
RIGHT ROUNDED STEP COVER



Blanco	**Cod.905255**	·PZ195·
Gris	**Cod.905254**	·PZ195·
Beige	**Cod.905256**	·PZ195·
Antracita	**Cod.905257**	·PZ195·

ZANQUÍN REDONDEADO IZDA.
ROUNDED STRING LEFT SIDE
Liso·Smooth



Blanco	**Cod.906041**	·JG245·
Gris	**Cod.906042**	·JG245·
Beige	**Cod.906043**	·JG245·
Antracita	**Cod.906044**	·JG245·

ZANQUÍN REDONDEADO DCHA.
ROUNDED STRING RIGHT SIDE
Liso·Smooth

Blanco	**Cod.906045**	·JG245·
Gris	**Cod.906046**	·JG245·
Beige	**Cod.906047**	·JG245·
Antracita	**Cod.906048**	·JG245·

*** Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.**
The pieces will be served with an approximare lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

Piezas especiales Special pieces

TABICA 15X120 RISER 15X120
Liso·Smooth



Blanco	**Cod.904935**	·PZ223·
Gris	**Cod.904936**	·PZ223·
Beige	**Cod.904937**	·PZ223·
Antracita	**Cod.904938**	·PZ223·

Peldaño recto Straight stair-tread

PELDAÑO RECTO 30
STRAIGHT STAIR-TREAD 30
Antideslizante·Anti slip



Blanco	**Cod.970119**	·PZ287·
Gris	**Cod.970120**	·PZ287·
Beige	**Cod.970121**	·PZ287·
Antracita	**Cod.970122**	·PZ287·

PELDAÑO RECTO 120
STRAIGHT STAIR-TREAD 120
Antideslizante·Anti slip



Blanco	**Cod.970127**	·PZ724·
Gris	**Cod.970128**	·PZ724·
Beige	**Cod.970129**	·PZ724·
Antracita	**Cod.970130**	·PZ724·

PELDAÑO RECTO 150*
STRAIGHT STAIR-TREAD 150

PELDAÑO RECTO 180*
STRAIGHT STAIR-TREAD 180

*** Disponible bajo pedido.**
Available on demand.

ZANQUÍN RECTO IZDA.
STRAIGHT STRING LEFT SIDE
Liso·Smooth



Blanco	**Cod.906049**	·JG245·
Gris	**Cod.906050**	·JG245·
Beige	**Cod.906051**	·JG245·
Antracita	**Cod.906052**	·JG245·

ZANQUÍN RECTO DCHA.
STRAIGHT STRING RIGHT SIDE
Liso·Smooth



Blanco	**Cod.906053**	·JG245·
Gris	**Cod.906054**	·JG245·
Beige	**Cod.906055**	·JG245·
Antracita	**Cod.906056**	·JG245·

TAPA PELDAÑO RECTA
STRAIGHT STEP COVER

Blanco	**Cod.905300**	·PZ195·
Gris	**Cod.905299**	·PZ195·
Beige	**Cod.905301**	·PZ195·
Antracita	**Cod.905302**	·PZ195·

ESQUINA RECTA
STRAIGHT STAIR-TREAD CORNER
Antideslizante·Anti slip



Blanco	**Cod.904951**	·PZ715·
Gris	**Cod.904952**	·PZ715·
Beige	**Cod.904953**	·PZ715·
Antracita	**Cod.904954**	·PZ715·

RODAPIÉ 40 SKIRTING BOARD 40
Liso·Smooth



Blanco	**Cod.906037**	·ML230·
Gris	**Cod.906038**	·ML230·
Beige	**Cod.906039**	·ML230·
Antracita	**Cod.906040**	·ML230·

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

tibet

Tibet Antracita 30x30

Blanco

Gris

Beige

Antracita

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	12,1	24,2	387,2
Tapa peldaño redonda izda. Left rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Tapa peldaño redonda dcha. Right rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Zanquín redondeado izda. Rounded string left	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Tabica 15x120 Riser 15x120	10,4	Pz. Pc.	6	264	1	6	4,24	25,4	1119
Rodapié 40 Skirting board 40	9,5	ml lm	10	460	2,5	25	1,90	19,03	875,15
Peldaño recto 30 Straight stair-tread 30	14	Pz. Pc.	4	288	1	4	2,76	11,05	795,5
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	11,32	22,6	362,2
Zanquín recto izda. Straight string left	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Zanquín recto dcha. Straight string right	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Tapa peldaño recta Straight step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Esquina recta Straight stair-tread corner	14	Pz. Pc.	2	60	1	2	3,5	7	420

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

**** Consultar datos de embalaje con fábrica /** ** Ask for packing information to the factory

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

Tibet Beige 60x120

tibet

Tibet Gris 30x60

Piezas especiales Special pieces Piscinas Swimming pools

BORDE DESBORDANTE 60
OVERFLOWING EDGE 60
Antideslizante·Anti slip



Blanco	**Cod.970265**	·PZ650·
Gris	**Cod.970266**	·PZ650·
Beige	**Cod.970267**	·PZ650·

ESQ. EXT. BORDE DESBORDANTE
OVERFLOWING EXTERNAL EDGE
Antideslizante·Anti slip



Blanco	**Cod.904991**	·JG762·
Gris	**Cod.904992**	·JG762·
Beige	**Cod.904993**	·JG762·

ESQUINA REJILLA
CORNER GRID
Antideslizante·Anti slip



Blanco	**Cod.904999**	·JG761·
Gris	**Cod.905000**	·JG761·
Beige	**Cod.905001**	·JG761·

CANALETA*
OVERFLOW CHANNEL
Antideslizante·Anti slip



*** Disponible Canaleta con desagüe.**
* Overflow channel with drainage available.

Blanco	**Cod.905007**	·PZ382·
Gris	**Cod.905008**	·PZ382·
Beige	**Cod.905009**	·PZ382·

CANTONERA
EXTERNAL RADIAL TILE
Antideslizante·Anti slip

Blanco	**Cod.905015**	·PZ123·
Gris	**Cod.905016**	·PZ123·
Beige	**Cod.905017**	·PZ123·

ESQ. EXT. CANTONERA
EXTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip



Blanco	**Cod.905031**	·PZ360·
Gris	**Cod.905032**	·PZ360·
Beige	**Cod.905033**	·PZ360·

ESCOCIA CANTONERA EXTERIOR
ROUND EXTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip

Blanco	**Cod.905023**	·PZ283·
Gris	**Cod.905024**	·PZ283·
Beige	**Cod.905025**	·PZ283·

ESQ. INT. BORDE DESBORDANTE
OVERFLOWING INTERNAL EDGE
Antideslizante·Anti slip



Blanco	**Cod.904987**	·JG762·
Gris	**Cod.904988**	·JG762·
Beige	**Cod.904989**	·JG762·

REJILLA MONOCOMPACT RANURADA
MONOCOMPACT GROOVED GRID
Antideslizante·Anti slip**



Blanco	**Cod.904995**	·PZ595·
Gris	**Cod.904996**	·PZ595·
Beige	**Cod.904997**	·PZ595·

**** En rejillas, los agujeros siempre deben ir paralelos al vaso para su mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.**
** Install the grids with the holes always parallel to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide

REJILLA FLEXIBLE RANURADA
GROOVED FLEXIBLE GRID *
Antideslizante·Anti slip



Blanco	**Cod.905003**	·ML780·
Gris	**Cod.905004**	·ML780·
Beige	**Cod.905005**	·ML780·

*** Disponible bajo pedido.** / Available on demand. **Ver/**See **pg. 14.**

REJILLA CERÁMICA OCULTA
HIDDEN CERAMIC GRID
Antideslizante·Anti slip



Blanco	**Cod.906235**	·PZ730·
Gris	**Cod.906234**	·PZ730·
Beige	**Cod.906233**	·PZ730·

RINCONERA
INTERNAL RADIAL TILE
Antideslizante·Anti slip

Blanco	**Cod.905011**	·PZ123·
Gris	**Cod.905012**	·PZ123·
Beige	**Cod.905013**	·PZ123·

ESQ. INT.RINCONERA
INTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip



Blanco	**Cod.905027**	·PZ360·
Gris	**Cod.905028**	·PZ360·
Beige	**Cod.905029**	·PZ360·

ESCOCIA RINCONERA INTERIOR
ROUND INTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip

Blanco	**Cod.905019**	·PZ283·
Gris	**Cod.905020**	·PZ283·
Beige	**Cod.905021**	·PZ283·

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

tibet

Blanco

Gris

Beige

Antracita

CANTONERA TRANSICIÓN
EXTERNAL RADIAL TRANSITION TILE
Antideslizante·Anti slip

Blanco	**Cod.906238**	·PZ420·
Gris	**Cod.906237**	·PZ420·
Beige	**Cod.906236**	·PZ420·



RINCONERA TRANSICIÓN
INTERNAL RADIAL TRANSITION TILE
Antideslizante·Anti slip

Blanco	**Cod.906241**	·PZ420·
Gris	**Cod.906240**	·PZ420·
Beige	**Cod.906239**	·PZ420·



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Borde desbordante 60 Overflowing edge 60	25	Pz. Pc.	4	72	1	2	7,9	34,56	631
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Rejilla monocompact ranurada Monocompact grooved grid	25	Pz. Pc.	5	315	1	5	4,2	20,8	1310
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	1	-	1	2	7,96	7,96	-
Rejilla flexible ranurada Grooved Flexible grid	25	Pz. Pc.	1	30	1	1	12,7	12,7	381
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	4	288	1	4	2,5	10,2	734
Rejilla cerámica oculta Hidden ceramic grid**	30	Pz. Pc.	**	**	1	**	6,5	**	**
Cantonera External radial tile	-	Pz. Pc.	42	1512	1	42	0,34	14,5	522
Rinconera Internal radial tile	-	Pz. Pc.	35	1260	1	35	0,41	14,2	511
Esq. exterior cantonera External mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Esq. interior rinconera Internal mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Escocia cantonera exterior Round external mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Escocia rinconera interior Round internal mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Cantonera transición External radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,48	0,96	76,8
Rinconera transición Internal radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,41	0,82	65,6

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

**** Consultar datos de embalaje a fábrica.** ** Ask the factory for packing details.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

marble

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

30x60 · 60x120
Formatos / Sizes (cm)

P	**PROCELÁNICO** PORCELAIN TILES
E	**ESMALTADO** GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1% / <0,6% **máx 2 mm**
	E≤0,5%
	5,8x10^{-6}x C^{-1}
	>40N/mm^2
	PEI 4
	clase 5 class 5
	Antideslizante clase 3 Anti slip class 3 **Liso clase 1** Smooth class 1
	Antideslizante·Anti slip **C** **Liso**·Smooth **A**
	Antideslizante·Anti slip **R11** **Liso**·Smooth **R9**
	sí/yes
	✓
	✓
	✓
V3	**V3 moderado** mild
	R>2 **Reducción** **antibacteriana >99 %**

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website



Los colores son indicativos. Colors are just indicative.

Marble Carrara 30x60 .
Peldaño recto 120 / Straight stair-tread 120

marble
PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

Bases Tiles



BASE 30x60 TILE 30x60



Antideslizante·Anti slip

Carrara Blanco	**Cod.905537**	·MC479·
Travertino Beige	**Cod.905538**	·MC479·

BASE 60x120 TILE 60x120

Rectificada·Rectified

Antideslizante·Anti slip

Carrara Blanco	**Cod.905539****	·MC567·
Travertino Beige	**Cod.906275**	·MC567·

Liso·Smooth

Carrara Blanco	**Cod.905541****	·MC567·
Travertino Beige	**Cod.906276**	·MC567·

**** Producto con dimensiones 600x1200x10,4mm hasta fin de existencias.**
** Product with dimensions 600x1200x10,4mm until end of stock.

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 30x60 Tile 30x60	10	m^2 sqm	1,08	64,86	5,55	6	21,65	23,38	1403
Base 60x120 Tile 60x120	10	m^2 sqm	1,44	43,2	1,39	2	22,6	32,6	978
Base 60x120** Tile 60x120**	10,4	m^2 sqm	1,45	43,5	1,37	2	25,08	34,6	1017

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.



Marble Travertino 60x120

Marble Carrara 60x120

Piezas especiales Special pieces **Escaleras** Steps

Peldaño redondeado Rounded stair-tread

PELDAÑO REDONDEADO 120
ROUNDED STAIR-TREAD 120
Liso·Smooth



Carrara		
Blanco	**Cod.970180**	·PZ724·
Travertino		
Beige	**Cod.970181**	·PZ724·

PELDAÑO REDONDEADO 150*
ROUNDED STAIR-TREAD 150

PELDAÑO REDONDEADO 180*
ROUNDED STAIR-TREAD 180

*** Disponible bajo pedido.**
Available on demand.

TAPA PELDAÑO REDONDA IZDA.
LEFT ROUNDED STEP COVER

Carrara		
Blanco	**Cod.905560**	·PZ195·
Travertino		
Beige	**Cod.905562**	·PZ195·

TAPA PELDAÑO REDONDA DCHA.
RIGHT ROUNDED STEP COVER



Carrara		
Blanco	**Cod.905559**	·PZ195·
Travertino		
Beige	**Cod.905561**	·PZ195·

ZANQUÍN REDONDEADO IZDA.
ROUNDED STRING LEFT SIDE
Liso·Smooth

Carrara		
Blanco	**Cod.905809**	·JG245·
Travertino		
Beige	**Cod.905814**	·JG245·

ZANQUÍN REDONDEADO DCHA.
ROUNDED STRING RIGHT SIDE
Liso·Smooth

Carrara		
Blanco	**Cod.905810**	·JG245·
Travertino		
Beige	**Cod.905815**	·JG245·

Peldaño recto Straight stair-tread

PELDAÑO RECTO 120
STRAIGHT STAIR-TREAD 120
Antideslizante·Anti slip



Carrara		
Blanco	**Cod.970178**	·PZ724·
Travertino		
Beige	**Cod.970179**	·PZ724·

PELDAÑO RECTO 150*
STRAIGHT STAIR-TREAD 150

PELDAÑO RECTO 180*
STRAIGHT STAIR-TREAD 180

*** Disponible bajo pedido.**
Available on demand.

TAPA PELDAÑO RECTA
STRAIGHT STEP COVER

Carrara		
Blanco	**Cod.905563**	·PZ195·
Travertino		
Beige	**Cod.905564**	·PZ195·

ZANQUÍN RECTO IZDA.
STRAIGHT STRING LEFT SIDE
Liso·Smooth

Carrara		
Blanco	**Cod.905807**	·JG245·
Travertino		
Beige	**Cod.905812**	·JG245·

ZANQUÍN RECTO DCHA.
STRAIGHT STRING RIGHT SIDE
Liso·Smooth



Carrara		
Blanco	**Cod.905808**	·JG245·
Travertino		
Beige	**Cod.905813**	·JG245·

*** Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.**
The pieces will be served with an approximare lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

Piezas especiales Special pieces

TABICA 15X120 RISER 15X120
Liso·Smooth



Carrara		
Blanco	**Cod.905543****	·PZ223·
Travertino		
Beige	**Cod.906258**	·PZ223·

**** Producto con dimensiones 147x1197x10,4mm hasta fin de existencias.**
** Product with dimensions 147x1197x10,4mm until end of stock.

RODAPIÉ 40 SKIRTING BOARD 40
Liso·Smooth

Carrara		
Blanco	**Cod.905806**	·ML230·
Travertino		
Beige	**Cod.905811**	·ML230·

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

marble

Marble Travertino 30x60

Carrara Blanco

Travertino Beige

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	12,1	24,2	387,2
Tapa peldaño redonda izda. Left rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Tapa peldaño redonda dcha. Right rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Zanquín redondeado izda. Rounded string left	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Tabica 15x120** Riser 15x120**	10,4	Pz. Pc.	6	264	1	6	4,24	25,4	1119
Tabica 15x120 Riser 15x120	10	Pz. Pc.	5	305	1	5	3,913	19,797	975
Rodapié 40 Skirting board 40	9,5	ml lm	10	460	2,5	25	1,90	19,03	875,15
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	11,32	22,6	362,2
Tapa peldaño recta Straight step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Zanquín recto izda. Straight string left	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Zanquín recto dcha. Straight string right	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

**** Consultar datos de embalaje con fábrica /** ** Ask for packing information to the factory

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

ordesa

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

15x60 · 20x120
Formatos / Sizes (cm)

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website

P	**PROCELÁNICO** PORCELAIN TILES
E	**ESMALTADO** GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1% / <0,6% **máx 2 mm**
	E≤0,5%
	<0,1 mm/m
	40N/mm²
	PEI 4
	clase 5 class 5
	Antideslizante clase 3 Anti slip class 3 **Liso clase 1** Smooth class 1
	Antideslizante·Anti slip **C** **Liso**·Smooth **A**
	Antideslizante·Anti slip **R11** **Liso**·Smooth **R9**
	sí/yes
	✓
	✓
	✓
V3	**V3 moderado** mild
	R>2 **Reducción** **antibacteriana >99 %**

Los colores son indicativos. Colors are just indicative.

Ordesa Marrón 15x60

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

Bases Tiles

BASE 15x60 TILE 15x60

Antideslizante·Anti slip

Gris	**Cod.904623**	·MC520·
Beige	**Cod.904624**	·MC520·
Natural	**Cod.905506**	·MC520·
Marrón	**Cod.904625**	·MC520·

BASE 20x120 TILE 20x120

Rectificada·Rectified



Antideslizante·Anti slip

Gris	**Cod. 906260**	·MC567·
Beige	**Cod. 906259**	·MC567·
Natural	**Cod. 905480****	·MC567·
Marrón	**Cod. 905883**	·MC567·

Liso·Smooth

Gris	**Cod.905159****	·MC567·
Beige	**Cod.906283**	·MC567·
Natural	**Cod.906286**	·MC567·
Marrón	**Cod.906285**	·MC567·

**** Producto con dimensiones 195x1200x10,4mm hasta fin de existencias.**
** Product with dimensions 195x1200x10,4mm until end of stock.

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 15x60 Tile 15x60	10	m^2 sqm	0,99	71,29	11,11	11	21,54	21,33	1536
Base 20x120 Tile 20x120	10	m^2 sqm	0,95	45,6	4,2	4	23,41	21	1008
Base 20x120** Tile 20x120**	10,4	m^2 sqm	0,95	45,73	4,2	4	23,41	22,2	1060

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

Ordesa Beige 20x120 · peldaño recto 120

Piezas especiales Special pieces **Escaleras** Steps

Peldaño redondeado Rounded stair-tread

PELDAÑO REDONDEADO 120
ROUNDED STAIR-TREAD 120
Liso·Smooth



Gris	**Cod.970164**	·PZ724·
Beige	**Cod.970165**	·PZ724·
Natural	**Cod.970177**	·PZ724·
Marrón	**Cod.970173**	·PZ724·

PELDAÑO REDONDEADO 150*
ROUNDED STAIR-TREAD 150

PELDAÑO REDONDEADO 180*
ROUNDED STAIR-TREAD 180

*** Disponible bajo pedido.**
Available on demand.

TAPA PELDAÑO REDONDA IZDA.
LEFT ROUNDED STEP COVER



Gris	**Cod.905225**	·PZ195·
Beige	**Cod.905224**	·PZ195·
Natural	**Cod.905514**	·PZ195·
Marrón	**Cod.905226**	·PZ195·

TAPA PELDAÑO REDONDA DCHA.
RIGHT ROUNDED STEP COVER



Gris	**Cod.905222**	·PZ195·
Beige	**Cod.905221**	·PZ195·
Natural	**Cod.905513**	·PZ195·
Marrón	**Cod.905223**	·PZ195·

ZANQUÍN REDONDEADO IZDA.
ROUNDED STRING LEFT SIDE
Liso·Smooth

Gris	**Cod.906061**	·JG245·
Beige	**Cod.906062**	·JG245·
Natural	**Cod.906063**	·JG245·
Marrón	**Cod.906064**	·JG245·

ZANQUÍN REDONDEADO DCHA.
ROUNDED STRING RIGHT SIDE
Liso·Smooth

Gris	**Cod.906065**	·JG245·
Beige	**Cod.906066**	·JG245·
Natural	**Cod.906067**	·JG245·
Marrón	**Cod.906068**	·JG245·

Peldaño recto Straight stair-tread

PELDAÑO RECTO 60
STRAIGHT STAIR-TREAD 60
Antideslizante·Anti slip



Gris	**Cod.970064**	·PZ603·
Beige	**Cod.970065**	·PZ603·
Natural	**Cod.970175**	·PZ603·
Marrón	**Cod.970066**	·PZ603·

PELDAÑO RECTO 120
STRAIGHT STAIR-TREAD 120
Antideslizante·Anti slip



Gris	**Cod.970067**	·PZ724·
Beige	**Cod.970068**	·PZ724·
Natural	**Cod.970176**	·PZ724·
Marrón	**Cod.970069**	·PZ724·

PELDAÑO RECTO 150*
STRAIGHT STAIR-TREAD 150

PELDAÑO RECTO 180*
STRAIGHT STAIR-TREAD 180

*** Disponible bajo pedido.**
Available on demand.

TAPA PELDAÑO RECTA
STRAIGHT STEP COVER



Gris	**Cod.905282**	·PZ195·
Beige	**Cod.905281**	·PZ195·
Natural	**Cod.905515**	·PZ195·
Marrón	**Cod.905283**	·PZ195·

ZANQUÍN RECTO IZDA.
STRAIGHT STRING LEFT SIDE
Liso·Smooth



Gris	**Cod.906069**	·JG245·
Beige	**Cod.906070**	·JG245·
Natural	**Cod.906071**	·JG245·
Marrón	**Cod.906072**	·JG245·

ZANQUÍN RECTO DCHA.
STRAIGHT STRING RIGHT SIDE
Liso·Smooth

Gris	**Cod.906073**	·JG245·
Beige	**Cod.906074**	·JG245·
Natural	**Cod.906075**	·JG245·
Marrón	**Cod.906076**	·JG245·

*** Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.**
The pieces will be served with an approximare lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

Piezas especiales Special pieces

TABICA 15X120 RISER 15X120
Antideslizante·Anti slip



Gris	**Cod.904635**	·PZ223·
Beige	**Cod.904636**	·PZ223·
Natural	**Cod.905516**	·PZ223·
Marrón	**Cod.904637**	·PZ223·

RODAPIÉ 40 SKIRTING BOARD 40
Liso·Smooth

Gris	**Cod.906057**	·ML230·
Beige	**Cod.906058**	·ML230·
Natural	**Cod.906059**	·ML230·
Marrón	**Cod.906060**	·ML230·

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

ordesa

Ordesa Natural 20x120

Gris

Beige

Natural

Marrón

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	12,1	24,2	387,2
Tapa peldaño redonda izda. Left rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Tapa peldaño redonda dcha. Right rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Zanquín redondeado izda. Rounded string left	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Tabica 15x120 Riser 15x120	10,4	Pz. Pc.	6	264	1	6	4,24	25,4	1119
Rodapié 40 Skirting board 40	9,5	ml lm	10	460	2,5	25	1,90	19,03	875,15
Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60	14	Pz. Pc.	4	144	1	4	5,7	22,6	817
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	11,32	22,6	362,2
Tapa peldaño recta Straight step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Zanquín recto izda. Straight string left	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Zanquín recto dcha. Straight string right	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

**** Consultar datos de embalaje con fábrica /** ** Ask for packing information to the factory

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

Ordesa Marrón 20x120

ordesa

Piezas especiales Special pieces **Piscinas** Swimming pools

BORDE DESBORDANTE 60
OVERFLOWING EDGE 60
Antideslizante·Anti slip



Gris	**Cod.970480**	·PZ650·
Beige	**Cod.970482**	·PZ650·
Natural	**Cod.970481**	·PZ650·
Marrón	**Cod.904652**	·PZ650·

ESQ. EXT. BORDE DESBORDANTE
OVERFLOWING EXTERNAL EDGE
Antideslizante·Anti slip

Gris	**Cod.904656**	·JG762·
Beige	**Cod.904657**	·JG762·
Natural	**Cod.905525**	·JG762·
Marrón	**Cod.904658**	·JG762·

ESQUINA REJILLA
CORNER GRID
Antideslizante·Anti slip



Gris	**Cod.905039**	·JG761·
Beige	**Cod.905040**	·JG761·
Natural	**Cod.905527**	·JG761·
Marrón	**Cod.905041**	·JG761·

CANALETA*
OVERFLOW CHANNEL
Antideslizante·Anti slip

*** Disponible Canaleta con desagüe.**
* Overflow channel with drainage available.

Gris	**Cod.904668**	·PZ382·
Beige	**Cod.904669**	·PZ382·
Natural	**Cod.905529**	·PZ382·
Marrón	**Cod.904670**	·PZ382·

CANTONERA
EXTERNAL RADIAL TILE
Antideslizante·Anti slip



Gris	**Cod.904674**	·PZ123·
Beige	**Cod.904675**	·PZ123·
Natural	**Cod.905531**	·PZ123·
Marrón	**Cod.904676**	·PZ123·

ESQ. EXT. CANTONERA
EXTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip



Gris	**Cod.904686**	·PZ360·
Beige	**Cod.904687**	·PZ360·
Natural	**Cod.905533**	·PZ360·
Marrón	**Cod.904688**	·PZ360·

ESCOCIA CANTONERA EXTERIOR
ROUND EXTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip

Gris	**Cod.904680**	·PZ283·
Beige	**Cod.904681**	·PZ283·
Natural	**Cod.905535**	·PZ283·
Marrón	**Cod.904682**	·PZ283·

ESQ. INT. BORDE DESBORDANTE
OVERFLOWING INTERNAL EDGE
Antideslizante·Anti slip



Gris	**Cod.904653**	·JG762·
Beige	**Cod.904654**	·JG762·
Natural	**Cod.905524**	·JG762·
Marrón	**Cod.904655**	·JG762·

REJILLA MONOCOMPACT RANURADA
MONOCOMPACT GROOVED GRID
Antideslizante·Anti slip**



Gris	**Cod.904659**	·PZ595·
Beige	**Cod.905038**	·PZ595·
Natural	**Cod.905526**	·PZ595·
Marrón	**Cod.905037**	·PZ595·

**** En rejillas, los agujeros siempre deben ir paralelos al vaso para su mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.**
** Install the grids with the holes always parallel to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide

REJILLA FLEXIBLE RANURADA
GROOVED FLEXIBLE GRID *
Antideslizante·Anti slip

Gris	**Cod.904908**	·ML780·
Beige	**Cod.905035**	·ML780·
Natural	**Cod.905528**	·ML780·
Marrón	**Cod.905036**	·ML780·

*** Disponible bajo pedido.** / Available on demand. **Ver/**See **pg. 14.**

REJILLA CERÁMICA OCULTA
HIDE CERAMIC GRID
Antideslizante·Anti slip



Gris	**Cod.906222**	·PZ730·
Beige	**Cod.906221**	·PZ730·
Natural	**Cod.906224**	·PZ730·
Marrón	**Cod.906223**	·PZ730·

RINCONERA
INTERNAL RADIAL TILE
Antideslizante·Anti slip



Gris	**Cod.904677**	·PZ123·
Beige	**Cod.904678**	·PZ123·
Natural	**Cod.905532**	·PZ123·
Marrón	**Cod.904679**	·PZ123·

ESQ. INT.RINCONERA
INTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip



Gris	**Cod.904689**	·PZ360·
Beige	**Cod.904690**	·PZ360·
Natural	**Cod.905534**	·PZ360·
Marrón	**Cod.904691**	·PZ360·

ESCOCIA RINCONERA INTERIOR
ROUND INTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip

Gris	**Cod.904683**	·PZ283·
Beige	**Cod.904684**	·PZ283·
Natural	**Cod.905536**	·PZ283·
Marrón	**Cod.904685**	·PZ283·

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

ordesa

Gris

Beige

Natural

Marrón

CANTONERA TRANSICIÓN
EXTERNAL RADIAL TRANSITION TILE
Antideslizante·Anti slip



Gris	**Cod.906226**	·PZ420·
Beige	**Cod.906225**	·PZ420·
Natural	**Cod.906228**	·PZ420·
Marrón	**Cod.906227**	·PZ420·

RINCONERA TRANSICIÓN
INTERNAL RADIAL TRANSITION TILE
Antideslizante·Anti slip



Gris	**Cod.906230**	·PZ420·
Beige	**Cod.906229**	·PZ420·
Natural	**Cod.906232**	·PZ420·
Marrón	**Cod.906231**	·PZ420·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Borde desbordante 60 Overflowing edge 60	25	Pz. Pc.	4	72	1	2	7,9	34,56	631
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Rejilla monocompact ranurada Monocompact grooved grid	25	Pz. Pc.	5	315	1	5	4,2	20,8	1310
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	1	-	1	2	7,96	7,96	-
Rejilla flexible ranurada Grooved Flexible grid	25	Pz. Pc.	1	30	1	1	12,7	12,7	381
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	4	288	1	4	2,5	10,2	734
Rejilla cerámica oculta Hidden ceramic grid**	30	Pz. Pc.	**	**	1	**	6,5	**	**
Cantonera External radial tile	-	Pz. Pc.	42	1512	1	42	0,34	14,5	522
Rinconera Internal radial tile	-	Pz. Pc.	35	1260	1	35	0,41	14,2	511
Esq. exterior cantonera External mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Esq. interior rinconera Internal mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Escocia cantonera exterior Round external mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Escocia rinconera interior Round internal mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Cantonera transición External radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,48	0,96	76,8
Rinconera transición Internal radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,41	0,82	65,6

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

** **Consultar datos de embalaje a fábrica.** ** Ask the factory for packing details.

petra

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

30x30 · 30x60 · 60x60 · 60x120
Formatos / Sizes (cm)

P	**PROCELÁNICO** PORCELAIN TILES
E	**ESMALTADO** GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1% / <0,6% **máx 2 mm**
	E≤0,5%
	5,8x10^{-6}x C^{-1}
	>40N/mm^2
	PEI 4
	clase 5 class 5
	Antideslizante clase 3 Anti slip class 3 **Liso clase 1** Smooth class 1
	Antideslizante·Anti slip **C** **Liso**·Smooth **A**
	Antideslizante·Anti slip **R11** **Liso**·Smooth **R9**
	sí/yes
	✓
	✓
	✓
V2	**V2 ligero** light
	R>2 **Reducción** **antibacteriana >99 %**

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website







Los colores son indicativos. Colors are just indicative.

Petra Ocre 60x60

petra

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

Bases Tiles





BASE 30x30 TILE 30x30



Antideslizante·Anti slip

Ocre	**Cod.905908**	·MC479·
Beige	**Cod.905913**	·MC479·
Gris	**Cod.905918**	·MC479·

BASE 30x60 TILE 30x60



Antideslizante·Anti slip

Ocre	**Cod.905907**	·MC479·
Beige	**Cod.905912**	·MC479·
Gris	**Cod.905917**	·MC479·

BASE 60x60 TILE 60x60



Antideslizante·Anti slip

Ocre	**Cod.905906**	·MC479·
Beige	**Cod.905911**	·MC479·
Gris	**Cod.905916**	·MC479·

BASE 60x120 TILE 60x120

Rectificada·Rectified

Antideslizante·Anti slip

Ocre	**Cod.905905**	·MC567·
Beige	**Cod.905910**	·MC567·
Gris	**Cod.905915**	·MC567·

Liso·Smooth

Ocre	**Cod.905904**	·MC567·
Beige	**Cod.905909**	·MC567·
Gris	**Cod.905914**	·MC567·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 30x30 Tile 30x30	10	m^2 sqm	0,99	71,29	11,11	11	21,54	21,33	1536
Base 30x60 Tile 30x60	10	m^2 sqm	1,08	64,86	5,55	6	21,65	23,38	1403
Base 60x60 Tile 60x60	10	m^2 sqm	1,44	60,48	2,78	4	22,53	32,44	1362,5
Base 60x120 Tile 60x120	10	m^2 sqm	1,44	43,2	1,39	2	22,6	32,6	978

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

Petra Gris

Piezas especiales Special pieces Escaleras Steps

Peldaño redondeado Rounded stair-tread

PELDAÑO REDONDEADO 30
ROUNDED STAIR-TREAD 30
Antideslizante·Anti slip



Ocre	**Cod.970442**	·PZ287·
Beige	**Cod.970446**	·PZ287·
Gris	**Cod.970450**	·PZ287·

PELDAÑO REDONDEADO 120
ROUNDED STAIR-TREAD 120
Liso·Smooth



Ocre	**Cod.970440**	·PZ724·
Beige	**Cod.970444**	·PZ724·
Gris	**Cod.970448**	·PZ724·

PELDAÑO REDONDEADO 150*
ROUNDED STAIR-TREAD 150

PELDAÑO REDONDEADO 180*
ROUNDED STAIR-TREAD 180

*** Disponible bajo pedido.**
Available on demand.

TAPA PELDAÑO REDONDA IZDA.
LEFT ROUNDED STEP COVER



Ocre	**Cod.905950**	·PZ195·
Beige	**Cod.905953**	·PZ195·
Gris	**Cod.905956**	·PZ195·

TAPA PELDAÑO REDONDA DCHA.
RIGHT ROUNDED STEP COVER

Ocre	**Cod.905949**	·PZ195·
Beige	**Cod.905952**	·PZ195·
Gris	**Cod.905955**	·PZ195·

ZANQUÍN REDONDEADO IZDA.
ROUNDED STRING LEFT SIDE
Liso·Smooth

Ocre	**Cod.905940**	·JG245·
Beige	**Cod.905944**	·JG245·
Gris	**Cod.905948**	·JG245·

ZANQUÍN REDONDEADO DCHA.
ROUNDED STRING RIGHT SIDE
Liso·Smooth

Ocre	**Cod.905939**	·JG245·
Beige	**Cod.905943**	·JG245·
Gris	**Cod.905947**	·JG245·

*** Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.**
The pieces will be served with an approximare lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

ESQUINA REDONDEADA
ROUNDED STAIR-TREAD CORNER

Antideslizante·Anti slip

Ocre	**Cod.906165**	·PZ715·
Beige	**Cod.906166**	·PZ715·
Gris	**Cod.906167**	·PZ715·

Peldaño recto Straight stair-tread

PELDAÑO RECTO 60
STRAIGHT STAIR-TREAD 60
Antideslizante·Anti slip

Ocre	**Cod.970441**	·PZ603·
Beige	**Cod.970445**	·PZ603·
Gris	**Cod.970449**	·PZ603·

PELDAÑO RECTO 120
STRAIGHT STAIR-TREAD 120
Antideslizante·Anti slip



Ocre	**Cod.970439**	·PZ724·
Beige	**Cod.970443**	·PZ724·
Gris	**Cod.970447**	·PZ724·

PELDAÑO RECTO 150*
STRAIGHT STAIR-TREAD 150

PELDAÑO RECTO 180*
STRAIGHT STAIR-TREAD 180

*** Disponible bajo pedido.**
Available on demand.

TAPA PELDAÑO RECTA
STRAIGHT STEP COVER



Ocre	**Cod.905951**	·PZ195·
Beige	**Cod.905954**	·PZ195·
Gris	**Cod.905957**	·PZ195·

ZANQUÍN RECTO IZDA.
STRAIGHT STRING LEFT SIDE
Liso·Smooth



Ocre	**Cod.905938**	·JG245·
Beige	**Cod.905942**	·JG245·
Gris	**Cod.905946**	·JG245·

ZANQUÍN RECTO DCHA.
STRAIGHT STRING RIGHT SIDE
Liso·Smooth



Ocre	**Cod.905937**	·JG245·
Beige	**Cod.905941**	·JG245·
Gris	**Cod.905945**	·JG245·

Piezas especiales Special pieces

TABICA 15X120 RISER 15X120
Liso·Smooth



Ocre	**Cod.905931**	·PZ223·
Beige	**Cod.905932**	·PZ223·
Gris	**Cod.905933**	·PZ223·

RODAPIÉ 40 SKIRTING BOARD 40
Liso·Smooth



Ocre	**Cod.905934**	·ML230·
Beige	**Cod.905935**	·ML230·
Gris	**Cod.905936**	·ML230·

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

petra

Petra Ocre 60x60

Ocre

Beige

Gris

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 30 Rounded stair-tread 30	14	Pz. Pc.	4	288	1	4	3,1	12.6	806
Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	12,1	24,2	387,2
Tapa peldaño redonda izda. Left rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Tapa peldaño redonda dcha. Right rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Zanquín redondeado izda. Rounded string left	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	14	Pz. Pc.	2	60	1	2	4,25	8,5	255
Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60	14	Pz. Pc.	4	144	1	4	5,7	22,6	817
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	11,32	22,6	362,2
Tapa peldaño recta Straight step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Zanquín recto izda. Straight string left	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Zanquín recto dcha. Straight string right	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Tabica 15x120 Riser 15x120	10	Pz. Pc.	5	305	1	5	3,913	19,797	975
Rodapié 40 Skirting board 40	9,5	ml lm	10	460	2,5	25	1,90	19,03	875,15

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

**** Consultar datos de embalaje con fábrica /** ** Ask for packing information to the factory

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

Petra Beige 60x60

petra

Piezas especiales Special pieces **Piscinas** Swimming pools

BORDE DESBORDANTE 60
OVERFLOWING EDGE 60
Antideslizante·Anti slip



Ocre	**Cod.970451**	·PZ650·
Beige	**Cod.970452**	·PZ650·
Gris	**Cod.970453**	·PZ650·

ESQ. EXT. BORDE DESBORDANTE
OVERFLOWING EXTERNAL EDGE
Antideslizante·Anti slip



Ocre	**Cod.905960**	·JG762·
Beige	**Cod.905974**	·JG762·
Gris	**Cod.905988**	·JG762·

ESQUINA REJILLA
CORNER GRID
Antideslizante·Anti slip



Ocre	**Cod.905962**	·JG761·
Beige	**Cod.905976**	·JG761·
Gris	**Cod.905990**	·JG761·

CANALETA*
OVERFLOW CHANNEL
Antideslizante·Anti slip



*** Disponible Canaleta con desagüe.**
* Overflow channel with drainage available.

Ocre	**Cod.905964**	·PZ382·
Beige	**Cod.905978**	·PZ382·
Gris	**Cod.905992**	·PZ382·

CANTONERA
EXTERNAL RADIAL TILE
Antideslizante·Anti slip

Ocre	**Cod.905966**	·PZ123·
Beige	**Cod.905980**	·PZ123·
Gris	**Cod.905994**	·PZ123·

ESQ. EXT. CANTONERA
EXTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip

Ocre	**Cod.905968**	·PZ360·
Beige	**Cod.905982**	·PZ360·
Gris	**Cod.905996**	·PZ360·

ESCOCIA CANTONERA EXTERIOR
ROUND EXTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip

Ocre	**Cod.905970**	·PZ283·
Beige	**Cod.905984**	·PZ283·
Gris	**Cod.905998**	·PZ283·

ESQ. INT. BORDE DESBORDANTE
OVERFLOWING INTERNAL EDGE
Antideslizante·Anti slip



Ocre	**Cod.905959**	·JG762·
Beige	**Cod.905973**	·JG762·
Gris	**Cod.905987**	·JG762·

REJILLA MONOCOMPACT RANURADA
MONOCOMPACT GROOVED GRID
Antideslizante·Anti slip**



Ocre	**Cod.905961**	·PZ595·
Beige	**Cod.905975**	·PZ595·
Gris	**Cod.905989**	·PZ595·

**** En rejillas, los agujeros siempre deben ir paralelos al vaso para su mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.**
** Install the grids with the holes always parallel to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide

REJILLA FLEXIBLE RANURADA
GROOVED FLEXIBLE GRID *
Antideslizante·Anti slip



Ocre	**Cod.905963**	·ML780·
Beige	**Cod.905977**	·ML780·
Gris	**Cod.905991**	·ML780·

*** Disponible bajo pedido.** / Available on demand. **Ver/**See **pg. 14.**

REJILLA CERÁMICA OCULTA
HIDE CERAMIC GRID
Antideslizante·Anti slip



Ocre	**Cod.906168**	·PZ730·
Beige	**Cod.906169**	·PZ730·
Gris	**Cod.906170**	·PZ730·

RINCONERA
INTERNAL RADIAL TILE
Antideslizante·Anti slip



Ocre	**Cod.905967**	·PZ123·
Beige	**Cod.905981**	·PZ123·
Gris	**Cod.905995**	·PZ123·

ESQ. INT.RINCONERA
INTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip



Ocre	**Cod.905969**	·PZ360·
Beige	**Cod.905983**	·PZ360·
Gris	**Cod.905997**	·PZ360·

ESCOCIA RINCONERA INTERIOR
ROUND INTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip

Ocre	**Cod.905971**	·PZ283·
Beige	**Cod.905985**	·PZ283·
Gris	**Cod.905999**	·PZ283·

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

petra

CANTONERA TRANSICIÓN
EXTERNAL RADIAL TRANSITION TILE
Antideslizante·Anti slip



Ocre	**Cod.906171**	·PZ420·
Beige	**Cod.906172**	·PZ420·
Gris	**Cod.906173**	·PZ420·

RINCONERA TRANSICIÓN
INTERNAL RADIAL TRANSITION TILE
Antideslizante·Anti slip



Ocre	**Cod.906174**	·PZ420·
Beige	**Cod.906175**	·PZ420·
Gris	**Cod.906176**	·PZ420·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Borde desbordante 60 Overflowing edge 60	25	Pz. Pc.	4	72	1	2	7,9	34,56	631
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Rejilla monocompact ranurada Monocompact grooved grid	25	Pz. Pc.	5	315	1	5	4,2	20,8	1310
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	1	-	1	2	7,96	7,96	-
Rejilla flexible ranurada Grooved Flexible grid	25	Pz. Pc.	1	30	1	1	12,7	12,7	381
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	4	288	1	4	2,5	10,2	734
Rejilla cerámica oculta Hidden ceramic grid**	30	Pz. Pc.	**	**	1	**	6,5	**	**
Cantonera External radial tile	-	Pz. Pc.	42	1512	1	42	0,34	14,5	522
Rinconera Internal radial tile	-	Pz. Pc.	35	1260	1	35	0,41	14,2	511
Esq. exterior cantonera External mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Esq. interior rinconera Internal mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Escocia cantonera exterior Round external mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Escocia rinconera interior Round internal mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Cantonera transición External radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,48	0,96	76,8
Rinconera transición Internal radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,41	0,82	65,6

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.
**** Consultar datos de embalaje a fábrica.** ** Ask the factory for packing details.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

rodeno

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

15x60 · 20x120
Formatos / Sizes (cm)

P	**PROCELÁNICO** PORCELAIN TILES
E	**ESMALTADO** GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1% / <0,6% **máx 2 mm**
	E≤0,5%
	<0,1 mm/m
	>40N/mm²
	Roble PEI 4 **Nogal PEI 3**
	clase 5 class 5
	Antideslizante clase 3 Anti slip class 3 **Liso clase 1** Smooth class 1
	Antideslizante·Anti slip **C** **Liso**·Smooth **A**
	Antideslizante·Anti slip **R11** **Liso**·Smooth **R9**
	sí/yes
	✓
	✓
	✓
V3	**V3 moderado** mild
	R>2 **Reducción** **antibacteriana >99 %**

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website



Los colores son indicativos. Colors are just indicative.

Rodeno Roble 20x120

rodeno

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

Bases Tiles

BASE 15x60 TILE 15x60

Antideslizante·Anti slip

Roble	**Cod.906087**	·MC520·
Nogal	**Cod.906090**	·MC520·

BASE 20x120 TILE 20x120

Rectificada·Rectified

Antideslizante·Anti slip

Roble	**Cod.906089**	·MC567·
Nogal	**Cod.906092**	·MC567·

Liso·Smooth

Roble	**Cod.906088**	·MC567·
Nogal	**Cod.906091**	·MC567·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 15x60 Tile 15x60	10	m^2 sqm	0,99	71,29	11,11	11	21,54	21,33	1536
Base 20x120 Tile 20x120	10	m^2 sqm	0,95	45,6	4,2	4	23,41	21	1008

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

Rodeno Nogal 20x120

Piezas especiales Special pieces **Escaleras** Steps

Peldaño redondeado Rounded stair-tread

PELDAÑO REDONDEADO 120
ROUNDED STAIR-TREAD 120
Liso·Smooth **Beige**



Roble	**Cod.970466**	·PZ724·
Nogal	**Cod.970467**	·PZ724·

PELDAÑO REDONDEADO 150*
ROUNDED STAIR-TREAD 150

PELDAÑO REDONDEADO 180*
ROUNDED STAIR-TREAD 180

*** Disponible bajo pedido.**
Available on demand.

TAPA PELDAÑO REDONDA IZDA.
LEFT ROUNDED STEP COVER



Roble	**Cod.906111**	·PZ195·
Nogal	**Cod.906112**	·PZ195·

TAPA PELDAÑO REDONDA DCHA.
RIGHT ROUNDED STEP COVER



Roble	**Cod.906109**	·PZ195·
Nogal	**Cod.906110**	·PZ195·

ZANQUÍN REDONDEADO IZDA.
ROUNDED STRING LEFT SIDE
Liso·Smooth

Roble	**Cod.906101**	·JG245·
Nogal	**Cod.906102**	·JG245·

ZANQUÍN REDONDEADO DCHA.
ROUNDED STRING RIGHT SIDE
Liso·Smooth



Roble	**Cod.906103**	·JG245·
Nogal	**Cod.906104**	·JG245·

Peldaño recto Straight stair-tread

PELDAÑO RECTO 60
STRAIGHT STAIR-TREAD 60
Antideslizante·Anti slip



Roble	**Cod.970470**	·PZ603·
Nogal	**Cod.970471**	·PZ603·

PELDAÑO RECTO 120
STRAIGHT STAIR-TREAD 120
Antideslizante·Anti slip



Roble	**Cod.970468**	·PZ724·
Nogal	**Cod.970469**	·PZ724·

PELDAÑO RECTO 150*
STRAIGHT STAIR-TREAD 150

PELDAÑO RECTO 180*
STRAIGHT STAIR-TREAD 180

*** Disponible bajo pedido.**
Available on demand.

TAPA PELDAÑO RECTA
STRAIGHT STEP COVER

Roble	**Cod.906113**	·PZ195·
Nogal	**Cod.906114**	·PZ195·

ZANQUÍN RECTO IZDA.
STRAIGHT STRING LEFT SIDE
Antideslizante·Anti slip



Roble	**Cod.906105**	·JG245·
Nogal	**Cod.906106**	·JG245·

ZANQUÍN RECTO DCHA.
STRAIGHT STRING RIGHT SIDE
Antideslizante·Anti slip



Roble	**Cod.906107**	·JG245·
Nogal	**Cod.906108**	·JG245·

*** Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.**
The pieces will be served with an approximare lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

Piezas especiales Special pieces

TABICA 15X120 RISER 15X120
Antideslizante·Anti slip



Roble	**Cod.906093**	·PZ223·
Nogal	**Cod.906094**	·PZ223·

RODAPIÉ 40 SKIRTING BOARD 40
Liso·Smooth

Roble	**Cod.906095**	·ML230·
Nogal	**Cod.906096**	·ML230·

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

rodeno

Rodeno Roble 20x120 ·
Peldaño recto 120 / Straight stair-tread 120

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	12,1	24,2	387,2
Tapa peldaño redonda izda. Left rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Tapa peldaño redonda dcha. Right rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Zanquín redondeado izda. Rounded string left	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Tabica 15x120 Riser 15x120	10	Pz. Pc.	5	305	1	5	3,913	19,797	975
Rodapié 40 Skirting board 40	9,5	ml lm	10	460	2,5	25	1,90	19,03	875,15
Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60	14	Pz. Pc.	4	144	1	4	5,7	22,6	817
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	11,32	22,6	362,2
Tapa peldaño recta Straight step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Zanquín recto izda. Straight string left	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Zanquín recto dcha. Straight string right	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

**** Consultar datos de embalaje con fábrica /** ** Ask for packing information to the factory

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

ocean

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

15x15 · 30x30
Formatos / Sizes (cm)

P	**PROCELÁNICO** PORCELAIN TILES
E	**ESMALTADO** GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1% / <0,6% **máx 2 mm**
	E≤0,5%
	5,8x10⁻⁶x C⁻¹
	>40N/mm²
	Coral Bay, Pearl, Blue Bali **PEI 4** **Green River PEI 2**
	clase 5 class 5
	Ocean brillo clase 0 Ocean glossy class 0 **Ocean mate clase 3** Ocean matt class 3
	Ocean brillo A Ocean glossy A **Ocean mate C** Ocean matt C
	Ocean brillo <R9 Ocean glossy <R9 **Ocean mate R11** Ocean matt R11
	Mate antideslizante Matt Antislip **0,70**
	sí/yes
	✓
	✓
	✓
V3	**V3 moderado** mild
	R>2 **Reducción** **antibacteriana >99 %**

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website



Los colores son indicativos. Colors are just indicative.

ocean
PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

Bases Tiles



BASE 15x15 TILE 15x15



Mate·Matt

Blue Bali	**Cod.905574**	·MC583·
Coral Bay	**Cod.905502**	·MC583·
Green River	**Cod.905503**	·MC583·
Pearl	**Cod.905505**	·MC583·

Brillo·Glossy

Blue Bali	**Cod.905573**	·MC583·
Coral Bay	**Cod.905498**	·MC583·
Green River	**Cod.905499**	·MC583·
Pearl	**Cod.905501**	·MC583·

BASE 30x30 TILE 30x30



Mate·Matt

Blue Bali	**Cod.905565**	·MC479·
Coral Bay	**Cod.904803**	·MC479·
Green River	**Cod.904802**	·MC479·
Pearl	**Cod.905273**	·MC479·

Variaciones tonalidad **
Color scheme

Blue Bali

Coral Bay


Green River


Pearl

**** Combinación de 4 piezas para mostrar la destonificación.**
** 4 pieces combination to show shade variations.

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 15x15 Tile 15x15	8,5	m^2 sqm	0,72	80,64	44,44	32	18,49	13,32	1519,6
Base 30x30 Tile 30x30	10	m^2 sqm	0,99	71,29	11,11	11	21,54	21,33	1536

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

Ocean Blue Bali 15x15

Piezas especiales Special pieces

CANTO ROMO
BULLNOSE

147x148x8 mm



Mate·Matt

Blue Bali	**Cod.905566**	·PZ085·
Coral Bay	**Cod.905185**	·PZ085·
Green River	**Cod.905183**	·PZ085·
Pearl	**Cod.905271**	·PZ085·

Brillo·Glossy

Blue Bali	**Cod.905778**	·PZ085·
Coral Bay	**Cod.905188**	·PZ085·
Green River	**Cod.905186**	·PZ085·
Pearl	**Cod.905272**	·PZ085·

CANTONERA
EXTERNAL RADIAL TILE
Mate·Matt

297x42 mm



Blue Bali	**Cod.905567**	·PZ123·
Coral Bay	**Cod.905170**	·PZ123·
Green River	**Cod.905168**	·PZ123·
Pearl	**Cod.905266**	·PZ123·

RINCONERA
INTERNAL RADIAL TILE
Mate·Matt

297x42 mm



Blue Bali	**Cod.905568**	·PZ123·
Coral Bay	**Cod.905167**	·PZ123·
Green River	**Cod.905165**	·PZ123·
Pearl	**Cod.905265**	·PZ123·

ESQ. EXT. CANTONERA
EXTERNAL MITRE
Mate·Matt

75x75 mm



Blue Bali	**Cod.905569**	·PZ360·
Coral Bay	**Cod.905182**	·PZ360·
Green River	**Cod.905180**	·PZ360·
Pearl	**Cod.905270**	·PZ360·

ESQ. INT.RINCONERA
INTERNAL MITRE
Mate·Matt

75x75 mm



Blue Bali	**Cod.905570**	·PZ360·
Coral Bay	**Cod.905179**	·PZ360·
Green River	**Cod.905177**	·PZ360·
Pearl	**Cod.905269**	·PZ360·

ESCOCIA CANTONERA EXTERIOR
ROUND EXTERNAL MITRE
Mate·Matt

Blue Bali	**Cod.905571**	·PZ283·
Coral Bay	**Cod.905176**	·PZ283·
Green River	**Cod.905174**	·PZ283·
Pearl	**Cod.905268**	·PZ283·

ESCOCIA RINCONERA INTERIOR
ROUND INTERNAL MITRE
Mate·Matt

Blue Bali	**Cod.905572**	·PZ283·
Coral Bay	**Cod.905173**	·PZ283·
Green River	**Cod.905171**	·PZ283·
Pearl	**Cod.905267**	·PZ283·

CANTONERA TRANSICIÓN 30
EXTERNAL RADIAL TRANSITION TILE
Mate·Matt

297x42x10 mm

Blue Bali	**Cod.906207**	·PZ420·
Coral Bay	**Cod.906251**	·PZ420·
Green River	**Cod.905867**	·PZ420·
Pearl	**Cod.906253**	·PZ420·

RINCONERA TRANSICIÓN 30
INTERNAL RADIAL TRANSITION TILE
Mate·Matt

297x42x10 mm



Blue Bali	**Cod.906206**	·PZ420·
Coral Bay	**Cod.906252**	·PZ420·
Green River	**Cod.905868**	·PZ420·
Pearl	**Cod.906254**	·PZ420·

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

ocean

Ocean Green River 15x15



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Canto romo Bull nose	8,5	Pz. Pc.	0,71	59,72	42,19	30	19,79	14,07	1182
Cantonera External radial tile	-	Pz. Pc.	42	1512	1	42	0,34	14,5	522
Rinconera Internal radial tile	-	Pz. Pc.	35	1260	1	35	0,41	14,2	511
Esq. exterior cantonera External mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Esq. interior rinconera Internal mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Escocia cantonera exterior Round external mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Escocia rinconera interior Round internal mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Cantonera transición External radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,48	0,96	76,8
Rinconera transición Internal radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,41	0,82	65,6

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

Ocean Coral Bay 15x15

ocean

Ocean Pearl 15x15

ítaca

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

30x30 · 30x60 · 60x60
Formatos / Sizes (cm)

P	**PROCELÁNICO** PORCELAIN TILES
E	**ESMALTADO** GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1% / <0,6% **máx 2 mm**
	E≤0,5%
	5,8x10^{-6}x C^{-1}
	>40N/mm^2
	PEI 4
	clase 5 class 5
	Antideslizante clase 3 Anti slip class 3
	Antideslizante·Anti slip **C**
	Antideslizante·Anti slip **R11**
	sí/yes
	✓
	✓
	✓
V4	**V4 considerable** substantial
	R>2 **Reducción** **antibacteriana >99 %**

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website

Los colores son indicativos. Colors are just indicative.

Peldaño Ítaca Gris 120
Itaca Gris 60x60

ítaca

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

Bases Tiles

BASE 30x30 TILE 30x30

Antideslizante·Anti slip

Gris	**Cod.904075**	·MC479·
Mix	**Cod.904079**	·MC479·

BASE 30x60 TILE 30x60



Antideslizante·Anti slip

Gris	**Cod.904089**	·MC479·
Mix	**Cod.904093**	·MC479·

BASE 60x60 TILE 60x60



Antideslizante·Anti slip

Gris	**Cod.904129**	·MC479·
Mix	**Cod.904133**	·MC479·

Variaciones tonalidad **
Color scheme

Gris

Mix

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 30x30 Tile 30x30	10	m^2 sqm	0,99	71,29	11,11	11	21,54	21,33	1536
Base 30x60 Tile 30x60	10	m^2 sqm	1,08	64,86	5,55	6	21,65	23,38	1403
Base 60x60 Tile 60x60	10	m^2 sqm	1,44	60,48	2,78	4	22,53	32,44	1362,5

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

Itaca Mix 30x30

Piezas especiales Special pieces **Escaleras** Steps

Peldaño redondeado Rounded stair-tread

PELDAÑO REDONDEADO 30
ROUNDED STAIR-TREAD 30
Antideslizante·Anti slip

297x330x14 mm



Gris	**Cod.970011**	·PZ287·
Mix	**Cod.970012**	·PZ287·

PELDAÑO REDONDEADO 120
ROUNDED STAIR-TREAD 120
Antideslizante·Anti slip

1197x330x14 mm



Gris	**Cod.970167**	·PZ724·
Mix	**Cod.970168**	·PZ724·

TAPA PELDAÑO REDONDA IZDA.
LEFT ROUNDED STEP COVER

330x36 mm

Gris	**Cod.905232**	·PZ195·
Mix	**Cod.905231**	·PZ195·

TAPA PELDAÑO REDONDA DCHA.
RIGHT ROUNDED STEP COVER

330x36 mm



Gris	**Cod.905230**	·PZ195·
Mix	**Cod.905229**	·PZ195·

ZANQUÍN REDONDEADO IZDA.
ROUNDED STRING LEFT SIDE
Antideslizante·Anti slip

293x80/273x9,5 mm



Gris	**Cod.904527**	·JG245·
Mix	**Cod.904526**	·JG245·

ZANQUÍN REDONDEADO DCHA.
ROUNDED STRING RIGHT SIDE
Antideslizante·Anti slip

293x80/273x9,5 mm

Gris	**Cod.904378**	·JG245·
Mix	**Cod.904377**	·JG245·

ESQUINA REDONDEADA
ROUNDED STAIR-TREAD CORNER
Antideslizante·Anti slip

330x330x14 mm



Antideslizante·Anti slip

Gris	**Cod.903873**	·PZ715·
Mix	**Cod.903893**	·PZ715·

Peldaño recto Straight stair-tread

PELDAÑO RECTO 120
STRAIGHT STAIR-TREAD 120
Antideslizante·Anti slip

1197x315x14 mm



Gris	**Cod.970099**	·PZ724·
Mix	**Cod.970098**	·PZ724·

TAPA PELDAÑO RECTA
STRAIGHT STEP COVER

315x35 mm



Gris	**Cod.905288**	·PZ195·
Mix	**Cod.905287**	·PZ195·

ZANQUÍN RECTO IZDA.
STRAIGHT STRING LEFT SIDE
Antideslizante·Anti slip

293x80/273x9,5 mm



Gris	**Cod.904529**	·JG245·
Mix	**Cod.904528**	·JG245·

ZANQUÍN RECTO DCHA.
STRAIGHT STRING RIGHT SIDE
Antideslizante·Anti slip

293x80/273x9,5 mm



Gris	**Cod.904380**	·JG245·
Mix	**Cod.904379**	·JG245·

Piezas especiales Special pieces

TABICA 15X120 RISER 15X120
Antideslizante·Anti slip

1197x147x10 mm



Gris	**Cod.904821**	·PZ223·
Mix	**Cod.904822**	·PZ223·

RODAPIÉ 30 SKIRTING BOARD 30
Antideslizante·Anti slip

297x80x9,5 mm

Gris	**Cod.903874**	·ML230·
Mix	**Cod.903894**	·ML230·

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

ítaca

Itaca Gris 30x30

Gris

Mix

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 30 Rounded stair-tread 30	14	Pz. Pc.	4	288	1	4	3,1	12.6	806
Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	12,1	24,2	387,2
Tapa peldaño redonda izda. Left rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Tapa peldaño redonda dcha. Right rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Zanquín redondeado izda. Rounded string left	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	14	Pz. Pc.	2	60	1	2	4,25	8,5	255
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	11,32	22,6	362,2
Tapa peldaño recta Straight step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Zanquín recto izda. Straight string left	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255
Zanquín recto dcha. Straight string right	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255
Tabica 15x120 Riser 15x120	10	Pz. Pc.	5	305	1	5	3,913	19,797	975
Rodapié 30 Skirting board 30	9,5	ml lm	10,21	367,57	3,33	34	1,74	17,6	650

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

**** Consultar datos de embalaje con fábrica /** ** Ask for packing information to the factory

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

Itaca Mix 30x30

ítaca

Piezas especiales Special pieces Piscinas Swimming pools

BORDE DESBORDANTE 60
OVERFLOWING EDGE 60
Antideslizante·Anti slip

Gris	**Cod.970290**	·PZ650·
Mix	**Cod.970483**	·PZ650·



ESQ. EXT. BORDE DESBORDANTE
OVERFLOWING EXTERNAL EDGE
Antideslizante·Anti slip

Gris	**Cod.903878**	·JG762·
Mix	**Cod.903898**	·JG762·



ESQUINA REJILLA
CORNER GRID
Antideslizante·Anti slip

Gris	**Cod.905046**	·JG761·
Mix	**Cod.905047**	·JG761·



CANALETA*
OVERFLOW CHANNEL
Antideslizante·Anti slip

Gris	**Cod.903019**	·PZ382·
Mix	**Cod.903017**	·PZ382·



*** Disponible Canaleta con desagüe.**
* Overflow channel with drainage available.

CANTONERA
EXTERNAL RADIAL TILE
Antideslizante·Anti slip

Gris	**Cod.904388**	·PZ123·
Mix	**Cod.904387**	·PZ123·



ESQ. EXT. CANTONERA
EXTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip

Gris	**Cod.904394**	·PZ360·
Mix	**Cod.904393**	·PZ360·



ESCOCIA CANTONERA EXTERIOR
ROUND EXTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip

Gris	**Cod.904392**	·PZ283·
Mix	**Cod.904391**	·PZ283·

ESQ. INT. BORDE DESBORDANTE
OVERFLOWING INTERNAL EDGE
Antideslizante·Anti slip

Gris	**Cod.903879**	·JG762·
Mix	**Cod.903899**	·JG762·



REJILLA MONOCOMPACT RANURADA
MONOCOMPACT GROOVED GRID
Antideslizante·Anti slip**

Gris	**Cod.905044**	·PZ595·
Mix	**Cod.905045**	·PZ595·



**** En rejillas, los agujeros siempre deben ir paralelos al vaso para su mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.**
** Install the grids with the holes always parallel to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide

REJILLA FLEXIBLE RANURADA
GROOVED FLEXIBLE GRID *
Antideslizante·Anti slip

Gris	**Cod.905042**	·ML780·
Mix	**Cod.905043**	·ML780·



*** Disponible bajo pedido.** / Available on demand. **Ver/**See **pg. 14.**

REJILLA CERÁMICA OCULTA
HIDE CERAMIC GRID
Antideslizante·Anti slip

Gris	**Cod.906319**	·PZ730·
Mix	**Cod.906320**	·PZ730·



RINCONERA
INTERNAL RADIAL TILE
Antideslizante·Anti slip

Gris	**Cod.904386**	·PZ123·
Mix	**Cod.903919**	·PZ123·



ESQ. INT.RINCONERA
INTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip

Gris	**Cod.904396**	·PZ360·
Mix	**Cod.904395**	·PZ360·



ESCOCIA RINCONERA INTERIOR
ROUND INTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip

Gris	**Cod.904390**	·PZ283·
Mix	**Cod.904389**	·PZ283·

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

ítaca

CANTONERA TRANSICIÓN
EXTERNAL RADIAL TRANSITION TILE
Antideslizante·Anti slip

297x42x10 mm



Gris	**Cod.906323**	·PZ420·
Mix	**Cod.906322**	·PZ420·

RINCONERA TRANSICIÓN
INTERNAL RADIAL TRANSITION TILE
Antideslizante·Anti slip

297x42x10 mm



Gris	**Cod.906325**	·PZ420·
Mix	**Cod.906324**	·PZ420·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Borde desbordante 60 Overflowing edge 60	25	Pz. Pc.	4	72	1	2	7,9	34,56	631
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Rejilla monocompact ranurada Monocompact grooved grid	25	Pz. Pc.	5	315	1	5	4,2	20,8	1310
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	1	-	1	2	7,96	7,96	-
Rejilla flexible ranurada Grooved Flexible grid	25	Pz. Pc.	1	30	1	1	12,7	12,7	381
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	4	288	1	4	2,5	10,2	734
Rejilla cerámica oculta Hidden ceramic grid**	30	Pz. Pc.	**	**	1	**	6,5	**	**
Cantonera External radial tile	-	Pz. Pc.	42	1512	1	42	0,34	14,5	522
Rinconera Internal radial tile	-	Pz. Pc.	35	1260	1	35	0,41	14,2	511
Esq. exterior cantonera External mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Esq. interior rinconera Internal mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Escocia cantonera exterior Round external mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Escocia rinconera interior Round internal mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Cantonera transición External radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,48	0,96	76,8
Rinconera transición Internal radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,41	0,82	65,6

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.
** **Consultar datos de embalaje a fábrica.** ** Ask the factory for packing details.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

nador

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

15x15 · 30x30
Formatos / Sizes (cm)

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website

P	**PROCELÁNICO** PORCELAIN TILES
E	**ESMALTADO** GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1% / <0,6% **máx 2 mm**
	E≤0,5%
	5,8x10^{-6}x C^{-1}
	>40N/mm^2
	PEI 4
	clase 5 class 5
	Nador brillo clase 0 Nador glossy class 0 **Nador mate clase 3** Nador matt class 3
	Nador brillo A Nador glossy A **Nador mate C** Nador matt C
	Nador brillo <R9 Nador glossy <R9 **Nador mate R11** Nador matt R11
	Mate antideslizante Matt Antislip **0,70**
	sí/yes
	✓
	✓
	✓
V3	**V3 moderado** mild
	R>2 **Reducción** **antibacteriana >99 %**

Los colores son indicativos. Colors are just indicative.

Nador Mix brillo

nador
PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

Bases Tiles

BASE 15x15 TILE 15x15



Mate·Matt

Mix **Cod.905788** ·MC583·

Brillo·Glossy

Mix **Cod.905789** ·MC583·

BASE 30x30 TILE 30x30

Mate·Matt

Mix **Cod.906242** ·MC479·

Variaciones tonalidad **
Color scheme

15x15

30x30

**** Combinación de 4 piezas para mostrar la destonificación.**
** 4 pieces combination to show shade variations.

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 15x15 Tile 15x15	8,5	m^2 sqm	0,72	80,64	44,44	32	18,49	13,32	1519,6
Base 30x30 Tile 30x30	10	m^2 sqm	0,99	71,29	11,11	11	21,54	21,33	1536

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

Nador Mix 15x15

Piezas especiales Special pieces

CANTO ROMO
BULLNOSE

147x148x8 mm



Mate·Matt

Mix	**Cod.906327**	·PZ085·

Brillo·Glossy

Mix	**Cod.906326**	·PZ085·

CANTONERA
EXTERNAL RADIAL TILE
Mate·Matt

297x42 mm



Mix	**Cod.906243**	·PZ123·

RINCONERA
INTERNAL RADIAL TILE
Mate·Matt

297x42 mm



Mix	**Cod.906244**	·PZ123·

ESQ. EXT. CANTONERA
EXTERNAL MITRE
Mate·Matt

75x75 mm



Mix	**Cod.906245**	·PZ360·

ESQ. INT.RINCONERA
INTERNAL MITRE
Mate·Matt

75x75 mm



Mix	**Cod.906246**	·PZ360·

ESCOCIA CANTONERA EXTERIOR
ROUND EXTERNAL MITRE
Mate·Matt

Mix	**Cod.906247**	·PZ283·

ESCOCIA RINCONERA INTERIOR
ROUND INTERNAL MITRE
Mate·Matt

Mix	**Cod.906248**	·PZ283·

CANTONERA TRANSICIÓN 30
EXTERNAL RADIAL TRANSITION TILE
Mate·Matt

297x42x10 mm



Mix	**Cod.906255**	·PZ420·

RINCONERA TRANSICIÓN 30
INTERNAL RADIAL TRANSITION TILE
Mate·Matt

297x42x10 mm



Mix	**Cod.906256**	·PZ420·

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

nador

Nador Mix 15x15 mate

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Canto romo Bull nose	8,5	Pz. Pc.	0,71	59,72	42,19	30	19,79	14,07	1182
Cantonera External radial tile	-	Pz. Pc.	42	1512	1	42	0,34	14,5	522
Rinconera Internal radial tile	-	Pz. Pc.	35	1260	1	35	0,41	14,2	511
Esq. exterior cantonera External mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Esq. interior rinconera Internal mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Escocia cantonera exterior Round external mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Escocia rinconera interior Round internal mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Cantonera transición External radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,48	0,96	76,8
Rinconera transición Internal radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,41	0,82	65,6

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

ESMALTADOS / NATURAL
GLAZED TILES / NATURAL

EXTRUSIÓN VERTICAL

Nuestra gama de productos klinker se fabrica mediante la forma de extrusión más tradicional. Los formatos que se obtienen van desde 15x15 cm hasta 33x50 cm, con espesores de entre 10 y 20 mm.

Todas las piezas destacan por sus excelentes prestaciones de antideslizamiento y antihelada, además de otras muchas ventajas en cuanto a dureza, resistencia y durabilidad. Son productos diseñados especialmente para áreas de exterior y en cada colección se fabrican kits completos en los que se facilitan las baldosas acompañadas de peldaños, esquinas, rodapiés, zanquines, vierteaguas y pasamanos. En muchas de estas colecciones ofrecemos también remates de piscina, rejillas cerámicas y todo tipo de piezas especiales para este tipo de construcciones.

El klinker tradicional puede presentarse en acabado natural o esmaltado. Disponemos de diferentes colecciones para ambos casos, que consiguen distintas estéticas, pero con las mismas prestaciones.

VERTICAL EXTRUSION

Our klinker product range is manufactured using the most traditional extrusion methods. Formats range from 15x15 cm up to 33x50 cm, with thicknesses between 10 and 20 mm.

All styles stand out for their excellent anti-slip and anti-freeze performance, and many other advantages in terms of hardness, strength and durability. Products are specially designed for outdoor areas, and each collection features complete kits including tiles, steps, corners, skirtings, strings and handrails. In many of these collections we also offer pool edges, ceramic grids and all kind of special parts for this type of construction.

Traditional klinker comes in natural or glazed finish. We have different collections for both versions which offer different aesthetics but with the same features.

Proceso de extrusión

Extrusion process

I+D+I en procesos cerámicos

Gres Aragón continúa invirtiendo en I+D+I con el objetivo de desarrollar e implantar nuevos procesos productivos que permitan tomar las ventajas de cada uno de ellos y minimizar los inconvenientes, creando así un tipo de proceso mucho más versátil. El objetivo principal es fabricar las diferentes piezas por medio del proceso que mejores prestaciones técnicas les confieran según el uso al que vayan destinadas.

Un ejemplo de nuestra filosofía productiva es el proceso de extrusión, con unas singularidades que lo hacen único dentro del sector cerámico.

R+ D + I in ceramic processes

Gres Aragón continues to invest in R+D+I with the aim of developing and implementing new production processes that allow to take advantages of each one of them and to minimize the drawbacks, thus creating a much more versatile type of process. The main objective is to manufacture the different parts by means of the process that confers them the best technical benefits according to the use to which they are destined.

An example of our productive philosophy is the extrusion process, with singularities that make it unique in the ceramic sector.

CARACTERÍSTICAS

- El proceso de extrusión dota a las piezas de una microestructura interna laminar, homogénea, estable y resistente ante esfuerzos mecánicos. Además, se propicia un buen intercambio aire/agua, haciendo que las piezas sean impermeables y, a su vez, sean capaces de liberar humedades residuales del soporte hacia los costados y puedan ser evacuadas a través de las juntas.
- La resistencia mecánica que aporta la estructura, en combinación con su transpirabilidad, otorgan al material (siguiendo una correcta colocación) una extremada resistencia a la helada y al choque térmico.
- Las composición de las arcillas y esmaltes utilizados, unidos al exigente proceso de fabricación y a las altas temperaturas de cocción dan como resultado productos altamente resistentes tanto a la abrasión profunda (para productos no esmaltados) como a la superficial (para productos esmaltados).
- Posibilita la obtención de geometrías con espesor variable para diferentes aristas de una misma pieza.
- La tecnología y proceso de extrusión nos permiten además obtener las citadas complicadas geometrías sin perder resistencia ni tener merma en sus características técnicas.

CHARACTERISTICS

- The extrusion process leads to tiles with a stable uniform lamellar internal structure and subsequent higher resistance to mechanical forces. It also ensures a good exchange of air and water, resulting in waterproof tiles, able to divert and release residual moisture from the substrate through the joints between the tiles.
- Because the tiles transpire and also boast a high mechanical resistance due to their structure, when laid correctly, they are extremely resistant to frost and ice and thermal shocks.
- In addition to the composition of the clays and glazes used to make them, the high-quality manufacturing process and high firing temperatures lead to products with a high resistance to deep abrasion (in the case of unglazed tiles) and high resistance to surface abrasion (in the case of glazed tiles).
- It allows the obtaining of geometries with variable thickness for different edges of the same piece.
- The extrusion process and technology that are used also allow for the creation of complex shapes without any reduction in the tiles' resistance or technical properties.

El **proceso de extrusión** consta de tres fases principales:
el conformado, el secado y la cocción. En ellas intervienen 4 elementos básicos, tierra, agua, aire y fuego:

The **extrusion process** entails three main stages: shaping, drying and firing. Four basic elements are involved in them: clay, water, air and fire:

Proceso y estructura materiales extrudidos Gres Aragón.
Process and structure of Gres Aragon extruded materials.

1

En el conformado se unen tierra y agua para crear una masa plástica, que bajo presión de vacío, es amasada y empujada a través de una boquilla que nos permite obtener piezas con el espesor variable. De gran aplicación para obtener piezas especiales como peldaños o bordes de piscinas.

During the shaping stage, clay and water are combined, using vacuum pressure, to create a plastic mix and then pushed through a nozzle to make tiles of variable thicknesses. This process is widely used to make special tile pieces, like step tiles or swimming pool border tiles.

2

Una vez moldeadas las piezas, son sometidas a la acción del aire caliente para eliminar su contenido de humedad.

Once the tiles have been shaped, hot air is used to remove the moisture content.

3

Posteriormente son cocidas a 1.300 °C, obteniendo una perfecta vitrificación de las mismas.

They are then fired at 1,300°C to ensure perfect vitrification.

Este proceso se caracteriza por obtener materiales que pueden ser reciclados en su totalidad, y admite hasta un 40% de materiales reciclados en su proceso estándar.

With the extrusion method, fully recyclable tiles can be made, composed up to 40% recycled material in standard processes.

mytho

ESMALTADOS GLAZED TILES

6x33 • 33x33 • 33x50
Formatos / Sizes (cm)

E	**ESMALTADO** GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1,25% **máx 2 mm**
	3<E≤6%
	5,2x10^{-6}x C^{-1}
	20N/mm^2
	Acero PEI 4 **Rubino/Tierra PEI 3**
	H6
	6 - 9
	clase 5 class 5
	clase 1 class 1
	B
	<R9
	sí/yes
	✓
	✓
	✓

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website

Los colores son indicativos. Colors are just indicative.

Mytho Acero 33x33

mytho

ESMALTADOS GLAZED TILES

Bases Tiles

BASE 6x33* TILE 6x33*



Acero	**Cod. 902333**	·MC503·
Rubino	**Cod. 903034**	·MC503·

***Se obtiene a partir de base de 12x33 premarcada.**
*It is obtained from 12x33 premarked tile.

BASE 33x33 TILE 33x33



Acero	**Cod. 902586**	·MC485·
Rubino	**Cod. 902576**	·MC485·
Tierra	**Cod. 902566**	·MC485·

BASE 33x50 TILE 33x50



Acero	**Cod. 902182**	·MC510·
Rubino	**Cod. 902184**	·MC510·
Tierra	**Cod. 902186**	·MC510·



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 6x33 (12x33 premarcada) Tile 6x33 (premarked tile 12x33)	10	m^2 sqm	0,88	79,2	45,45	40	17,7	15,6	1404
Base 33x33 Tile 33x33	16	m^2 sqm	0,666	42,624	9	6	32,6	21,75	1391
Base 33x50 Tile 33x50	16	m^2 sqm	0,666	42,624	6	4	32,6	20,83	1348

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Mytho Tierra 33x33

Piezas especiales Special pieces Escaleras Steps

PELDAÑO REDONDEADO 33
ROUNDED STAIR-TREAD 33

325x330x18 mm



Acero	Cod. 902587	·PZ270·
Rubino	Cod. 902577	·PZ270·
Tierra	Cod. 902567	·PZ270·

PELDAÑO REDONDEADO 50
ROUNDED STAIR-TREAD 50

492x330x18 mm

Acero	Cod. 902183	·PZ355·
Rubino	Cod. 902185	·PZ355·
Tierra	Cod. 902187	·PZ355·

ESQUINA REDONDEADA
ROUNDED STAIR-TREAD CORNER

330x330x18 mm

Acero	Cod. 902589	·PZ555·
Rubino	Cod. 902579	·PZ555·
Tierra	Cod. 902569	·PZ555·

VIERTEAGUAS 33X33
WASH 33X33

330x325x18 mm



Acero	Cod. 902592	·PZ245·
Rubino	Cod. 902582	·PZ245·
Tierra	Cod. 902572	·PZ245·

RODAPIÉ
SKIRTING BOARD

325x80x16 mm

Acero	Cod. 902588	·ML160·
Rubino	Cod. 902578	·ML160·
Tierra	Cod. 902568	·ML160·

ZANQUÍN IZDA.
STRING LEFT SIDE

390x80/200x100x16 mm



Acero	Cod. 902591	·PZ160·
Rubino	Cod. 902581	·PZ160·
Tierra	Cod. 902571	·PZ160·

ZANQUÍN DCHA.
STRING RIGHT SIDE

390x80/200x100x16 mm



Acero	Cod. 902590	·PZ160·
Rubino	Cod. 902580	·PZ160·
Tierra	Cod. 902570	·PZ160·

Decorados Decors GEO

TABICA 12X33
RISER 12X33

325x119x16 mm



Tabica Tierra

Tabica Acero

Tierra	Cod. 902995	·PZ240·
Acero	Cod. 902997	·PZ240·

ROSETÓN 66X66

650x650x16 mm

Rosetón Tierra



Rosetón Acero

Tierra	Cod. 902996	·JG735·
Acero	Cod. 902998	·JG735·

Cada rosetón se compone de 4 piezas.
Each rosetón is composed of 4 pieces.

mytho

Mytho Rubino 33x33

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,4	26,4	950
Peldaño redondeado 50 Rounded stair-tread 50	18	Pz. Pc.	4	144	1	4	7,05	28,23	1016,2
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	6	12	360
Vierteaguas 33x33 Wash 33x33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,3	25,8	928,8
Rodapié Skirting board	16	ml lm	8	576	3	24	3	18,4	1325
Zanquín izda. String left	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquín dcha. String right	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Tabica 12x33 Riser 12x33	16	Pz. Pc.	12**	-	1	12**	1	15,6	-
Rosetón 66x66 Mosaic 60x60	16	Jg. Set	1	-	4	4	4	14,70	-

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

**** Consultar datos de embalaje con fábrica /** ** Ask for packing information to the factory

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6-8 mm
Recommended joint width 6-8 mm

ESMALTADOS GLAZED TILES

classic

6x25 • 12x25 • 25x25 • 33x33
Formatos / Sizes (cm)

E	**ESMALTADO** GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1,25% **máx 2 mm**
	3<E≤6%
	5,2x10^{-6}x C^{-1}
	20N/mm^2
	Teka/Parma/Pisa PEI 2 **Malta PEI 3**
	Malta H4
	Teka/Parma 8
	clase 5 class 5
	Teka/Parma/Pisa 2 **Malta 3**
	Teka/Parma C
	Teka R10 **Malta/Pisa R11** **Parma <R9**
	sí/yes
EXTRUSIÓN	✓
	✓
	✓
	✓

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website

Los colores son indicativos. Colors are just indicative.

Albany Teka 25x25

ESMALTADOS GLAZED TILES

classic

Bases Tiles



BASE 6x25* TILE 6x25*



Albany Teka Cod. 902191 ·MC480·
Isla Malta Cod. 902948 ·MC480·
Parma Cod. 903832 ·MC480·
Pisa Cod. 903553 ·MC480·

BASE 12x25 TILE 12x25



Albany Teka Cod. 901597 ·MC425·
Isla Malta Cod. 903831 ·MC425·
Parma Cod. 902831 ·MC425·
Pisa Cod. 901611 ·MC425·

***Se obtiene a partir de base de 12x25 premarcada.**
*It is obtained from 12x25 premarked tile.

BASE 25x25 TILE 25x25



Albany Teka Cod. 900897 ·MC425·
Isla Malta Cod. 901211 ·MC425·
Parma Cod. 902830 ·MC425·
Pisa Cod. 901610 ·MC425·

BASE 33x33 TILE 33x33

Albany Teka Cod. 901361 ·MC485·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 6x25 (12x25 premarcada) Tile 6x25 (premarked tile 12x25)	10	m^2 sqm	0,64	76,8	64	40	17	10,640	1276,8
Base 12x25 Tile 12x25	14	m^2 sqm	0,50	60	32	6	25	12,5	1499
Base 25x25 Tile 25x25	14	m^2 sqm	1	60	16	4	25	12,5	1499
Base 33x33 Tile 33x33	16	m^2 sqm	0,666	42,624	9	6	32,6	21,75	1391

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Albany Teka 25x25

Piezas especiales Special pieces Escaleras Steps

PELDAÑO REDONDEADO 33
ROUNDED STAIR-TREAD 33

Albany Teka	Cod. 901580	·PZ280·

PELDAÑO REDONDEADO 25
ROUNDED STAIR-TREAD 25



Albany Teka	Cod. 900900	·PZ220·
Isla Malta	Cod. 901212	·PZ220·
Parma	Cod. 902832	·PZ220·
Pisa	Cod. 901612	·PZ220·

ESQUINA REDONDEADA
ROUNDED STAIR-TREAD CORNER



Albany Teka	Cod. 900901	·PZ555·
Isla Malta	Cod. 901214	·PZ555·
Parma	Cod. 902833	·PZ555·
Pisa	Cod. 901617	·PZ555·

VIERTEAGUAS 25X33
WASH 25X33

Albany Teka	Cod. 900994	·PZ190·
Isla Malta	Cod. 901217	·PZ190·
Parma	Cod. 901399	·PZ190·

RODAPIÉ 33
SKIRTING BOARD 33



Albany Teka	Cod. 901582	·ML160·

RODAPIÉ 25
SKIRTING BOARD 25



Albany Teka	Cod. 900904	·ML150·
Isla Malta	Cod. 901213	·ML150·
Parma	Cod. 902836	·ML150·
Pisa	Cod. 901615	·ML150·

ZANQUÍN IZDA.
STRING LEFT SIDE



Albany Teka	Cod. 900903	·PZ160·
Isla Malta	Cod. 901216	·PZ160·
Parma	Cod. 902834	·PZ160·
Pisa	Cod. 901613	·PZ160·

ZANQUÍN DCHA.
STRING RIGHT SIDE



Albany Teka	Cod. 900902	·PZ160·
Isla Malta	Cod. 901215	·PZ160·
Parma	Cod. 902835	·PZ160·
Pisa	Cod. 901614	·PZ160·

PASAMANOS 15,5
HANDRAIL 15,5



Albany Teka	Cod. 900950	·PZ170·
Isla Malta	Cod. 901219	·PZ170·
Parma	Cod. 901398	·PZ170·
Pisa	Cod. 903929	·PZ170·

ÁNGULO FACHADA
FACADE ANGLE



Albany Teka	Cod. 901464	·PZ070·
Isla Malta	Cod. 901467	·PZ070·
Parma	Cod. 901396	·PZ070·
Pisa	Cod. 904547	·PZ070·

ÁNGULO DESIGUAL
UNEQUAL EDGE

Albany Teka	Cod. 900942	·PZ160·
Isla Malta	Cod. 901397	·PZ160·
Parma	Cod. 901594	·PZ160·
Pisa	Cod. 901616	·PZ160·

classic

Parma 25x25

Albany Teka

Isla Malta

Parma

Pisa

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,4	26,4	950
Peldaño redondeado 25 Rounded stair-tread 25	18	Pz. Pc.	6	324	1	6	3,3	19,8	1069
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	6	12	360
Vierteaguas 25x33 Wash 25x33	18	Pz. Pc.	6	324	1	6	3,13	18,78	1014
Rodapié 33 Skirting board 33	16	ml lm	8	576	3	24	2,3	18	1296
Rodapié 25 Skirting board 25	14	ml lm	11,25	450	4	45	2,5	27,7	1108
Zanquín izda. String left	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquín dcha. String right	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Pasamanos 15,5 Handrail 15,5	18	Pz. Pc.	8	320	1	8	2,3	18,3	731
Ángulo fachada Facade angle	14	Pz. Pc.	16	896	1	16	1,19	14,6	876
Ángulo desigual Unequal edge	14	Pz. Pc.	12	720	1	12	1,2	14,6	876

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6-8 mm
Recommended joint width 6-8 mm

columbia

ESMALTADOS GLAZED TILES

33x33
Formatos / Sizes (cm)

	ESMALTADO GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1,25% **máx 2 mm**
	3<E≤6%
	5,2x10^{-6}x C^{-1}
	20N/mm^2
	PEI 3-4
	H4
	clase 5 class 5
	clase 2 class 2
	B
	R10
	sí/yes
EXTRUSION	✓
	✓
	✓
	✓

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website



Los colores son indicativos. Colors are just indicative.

Columbia Aguamarina 33x33

columbia

ESMALTADOS GLAZED TILES

Bases Tiles



BASE 33x33 TILE 33x33

Beige **Cod. 901656** ·MC510·
Aguamarina **Cod. 901657** ·MC510·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 33x33 Tile 33x33	16	m^2 sqm	0,666	42,624	9	6	32,6	21,75	1391

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Columbia Beige 33x33

Piezas especiales Special pieces Escaleras Steps

PELDAÑO REDONDEADO 33
ROUNDED STAIR-TREAD 33



Beige	**Cod. 901659**	·PZ275·
Aguamarina	**Cod. 901660**	·PZ275·

ESQUINA REDONDEADA
ROUNDED STAIR-TREAD CORNER



Beige	**Cod. 901662**	·PZ555·
Aguamarina	**Cod. 901663**	·PZ555·

RODAPIÉ
SKIRTING BOARD

Beige	**Cod. 901671**	·ML160·
Aguamarina	**Cod. 901672**	·ML160·

ZANQUÍN IZDA.
STRING LEFT SIDE



Beige	**Cod. 901665**	·PZ160·
Aguamarina	**Cod. 901666**	·PZ160·

ZANQUÍN DCHA.
STRING RIGHT SIDE



Beige	**Cod. 901668**	·PZ160·
Aguamarina	**Cod. 901669**	·PZ160·

BORDE DESBORDANTE
OVERFLOWING EDGE



Beige	**Cod. 901674**	·PZ245·
Aguamarina	**Cod. 901675**	·PZ245·

ESQ. INT. BORDE DESBORDANTE
OVERFLOWING INTERNAL EDGE



Beige	**Cod. 901961**	·JG395·
Aguamarina	**Cod. 901956**	·JG395·

ESQ. EXT. BORDE DESBORDANTE
OVERFLOWING EXTERNAL EDGE



Beige	**Cod. 901962**	·JG395·
Aguamarina	**Cod. 901957**	·JG395·

REJILLA CERÁMICA MONOCOMPACT
MONOCOMPACT CERAMIC GRID **



Beige	**Cod. 902976**	·PZ645·
Aguamarina	**Cod. 902977**	·PZ645·

ESQUINA REJILLA
CORNER GRID **



Beige	**Cod. 901494**	·JG750·
Aguamarina	**Cod. 901493**	·JG750·

CANALETA
OVERFLOW CHANNEL*



Beige	**Cod. 901894**	·PZ250·
Aguamarina	**Cod. 901895**	·PZ250·

*** Disponible Canaleta con desagüe.**
* Overflow channel with drainage available.

**** En rejillas los agujeros siempre deben ir perpendiculares al vaso para una mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.**
** Install the grids with the holes always perpendicular to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.

columbia

Columbia Beige 33x33

Beige

Aguamarina

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,4	26,4	950
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	6	12	360
Vierteaguas 25x33 Wash 25x33	18	Pz. Pc.	6	324	1	6	3,13	18,78	1014
Rodapié Skirting board	16	ml lm	8	576	3	24	2,3	18	1296
Zanquín izda. String left	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquín dcha. String right	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Borde desbordante Overflowing edge	22-26	Pz. Pc.	4	128	1	4	5	20	640
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	26	Jg. Set	2	-	2	4	8	16	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	26	Jg. Set	2	-	2	4	5,4	10,8	-
Rejilla cerámica monocompact Monocompact ceramic grid	25	Pz. Pc.	6	378	1	6	3,58	21,5	-
Esquina rejilla Corner grid	25	Jg. Set	3	-	2	6	4,69	14,07	-
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	3	99	1	3	4,43	13,3	438,6

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6-8 mm
Recommended joint width 6-8 mm

antic

ESMALTADOS GLAZED TILES

25x25 · 33x33
Formatos / Sizes (cm)

E	**ESMALTADO** GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1,25% **máx 2 mm**
	3<E≤6%
	5,2x10^{-6}x C^{-1}
	20N/mm^2
	Cuero/Marrón PEI 3 **Ceniza PEI 4**
	H5
	clase 5 class 5
	clase 1 class 1
	B
	R10
	sí/yes
EXTRUSIÓN	✓
	✓
	✓
	✓

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website





Los colores son indicativos. Colors are just indicative.

Antic Ceniza 33x33

antic

ESMALTADOS GLAZED TILES

Bases Tiles



BASE 25x25 TILE 25x25



Cuero	**Cod. 903937**	·MC430·
Marrón	**Cod. 903938**	·MC430·
Ceniza	**Cod. 903940**	·MC430·

BASE 33x33 TILE 33x33



Cuero	**Cod. 902890**	·MC510·
Marrón	**Cod. 902904**	·MC510·
Ceniza	**Cod. 902918**	·MC510·

BASE DECORADOS 33x33 DECOR TILE 33x33

Decorado / Decor

Cuero	**Cod. 902896**	·MC510·
Marrón	**Cod. 902910**	·MC510·
Ceniza	**Cod. 902924**	·MC510·

*** Dos modelos que se sirven mezclados**
* Two designs served mixed

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 25x25 Tile 25x25	14	m^2 sqm	1	60	16	16	25	12,5	1499
Base 33x33 Tile 33x33	16	m^2 sqm	0,666	42,624	9	6	32,6	21,75	1391
Base decorados 33x3 Decor Tile 33x33	16	m^2 sqm	0,666	42,624	9	6	32,6	21,75	1391

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Antic Marrón 33x33

Piezas especiales Special pieces **Escaleras** Steps

PELDAÑO REDONDEADO 33
ROUNDED STAIR-TREAD 33

325x330x18 mm



Cuero	Cod. 902891	·PZ270·
Marrón	Cod. 902905	·PZ270·
Ceniza	Cod. 902919	·PZ270·

PELDAÑO REDONDEADO 25
ROUNDED STAIR-TREAD 25

244x330x18 mm

Cuero	Cod. 903961	·PZ220·
Marrón	Cod. 903962	·PZ220·
Ceniza	Cod. 903964	·PZ220·

ESQUINA REDONDEADA
ROUNDED STAIR-TREAD CORNER

330x330x18 mm



Cuero	Cod. 902892	·PZ555·
Marrón	Cod. 902906	·PZ555·
Ceniza	Cod. 902920	·PZ555·

RODAPIÉ 33
SKIRTING BOARD 33

325x80x16 mm



Cuero	Cod. 902893	·ML160·
Marrón	Cod. 902907	·ML160·
Ceniza	Cod. 902921	·ML160·

RODAPIÉ 25
SKIRTING BOARD 25

244x80x14 mm



Cuero	Cod. 903965	·ML150·
Marrón	Cod. 903966	·ML150·
Ceniza	Cod. 903968	·ML150·

ZANQUÍN IZDA.
STRING LEFT SIDE

390x80/200x100x16 mm



Cuero	Cod. 902894	·PZ160·
Marrón	Cod. 902908	·PZ160·
Ceniza	Cod. 902922	·PZ160·

ZANQUÍN DCHA.
STRING RIGHT SIDE

390x80/200x100x16 mm



Cuero	Cod. 902895	·PZ160·
Marrón	Cod. 902909	·PZ160·
Ceniza	Cod. 902923	·PZ160·

Decorados Decors SPRING/BRICK

TABICA 14X33
RISER 14X33

325x140x16 mm

Tabica Brick Marrón 14x33*

Tabica Brick Gris 14x33*

* Varios diseños que se sirven mezclados.
* Several models served mixed.

Brick Marrón 14x33	Cod. 902198	·PZ220·
Brick Gris 14x33	Cod. 902199	·PZ220·

Tabica Spring Marrón 14x33

Tabica Spring Gris 14x33

Spring Marrón 14x33	Cod. 902196	·PZ220·
Spring Gris 14x33	Cod. 902197	·PZ220·

antic


Antic Cuero 25x25

Antic Cuero

Cuero

Marrón

Ceniza

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,4	26,4	950
Peldaño redondeado 25 Rounded stair-tread 25	18	Pz. Pc.	6	324	1	6	3,3	19,8	1069
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	6	12	360
Rodapié 33 Skirting board 33	16	ml lm	8	576	3	24	2,3	18	1296
Rodapié 25 Skirting board 25	14	ml lm	11,25	450	4	45	2,5	27,7	1108
Zanquín izda. String left	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquín dcha. String right	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Tabica 14x33 Riser 14x33	16	Pz. Pc.	12**	-	1	12**	1,6	19,4	-

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

**** Consultar datos de embalaje con fábrica /** ** Ask for packing information to the factory

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6-8 mm
Recommended joint width 6-8 mm

stone

ESMALTADOS GLAZED TILES

33x33 · 33x50
Formatos / Sizes (cm)

E	**ESMALTADO** GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1,25% **máx 2 mm**
	3<E≤6%
	5,2x10^{-6}x C^{-1}
	20N/mm^2
	Gris PEI 3 **Beige PEI 4**
	clase 5 class 5
	clase 2 class 2
	B
	R10
	sí/yes
EXTRUSIÓN	✓
	✓
	✓
	✓

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website



Los colores son indicativos. Colors are just indicative.

Stone Gris 33x50

stone

ESMALTADOS GLAZED TILES

Bases Tiles



BASE 33x33 TILE 33x33



Beige	**Cod. 902961**	·MC510·
Gris	**Cod. 902960**	·MC510·

BASE DECORADOS 33x33 DECOR TILE 33x33



Beige	**Cod. 902965**	·MC510·
Gris	**Cod. 902964**	·MC510·

BASE 33x50 TILE 33x50



Beige	**Cod. 902925**	·MC555·
Gris	**Cod. 902932**	·MC555·

BASE DECORADOS 33x50 DECOR TILE 33x50



Beige	**Cod. 902931**	·MC555·
Gris	**Cod. 902938**	·MC555·

		Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base/decorados 33x33	Decor/Tile 33x33	16	m^2 sqm	0,666	42,624	9	6	32,6	21,75	1391
Base/decorados 33x50	Decor/Tile 33x50	16	m^2 sqm	0,666	42,624	6	4	32,6	20,83	1348

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Stone Beige 33x50

Piezas especiales Special pieces **Escaleras** Steps

Peldaño redondeado Rounded stair-tread

PELDAÑO REDONDEADO 33
ROUNDED STAIR-TREAD 33



Beige	**Cod. 901510**	·PZ270·
Gris	**Cod. 903548**	·PZ270·

ESQUINA REDONDEADA
ROUNDED STAIR-TREAD CORNER



Beige	**Cod. 901511**	·PZ555·
Gris	**Cod. 903549**	·PZ555·

ZANQUÍN REDONDEADO IZDA.
ROUNDED STRING LEFT SIDE



Beige	**Cod. 904124**	·PZ160·
Gris	**Cod. 904125**	·PZ160·

ZANQUÍN REDONDEADO DCHA.
ROUNDED STRING RIGHT SIDE



Beige	**Cod. 904126**	·PZ160·
Gris	**Cod. 904127**	·PZ160·

Peldaño recto Straight stair-tread

PELDAÑO RECTO 33
STRAIGHT STAIR-TREAD 33



Beige	**Cod. 902963**	·PZ275·
Gris	**Cod. 902962**	·PZ275·

PELDAÑO RECTO 50
STRAIGHT STAIR-TREAD 50



Beige	**Cod. 902926**	·PZ355·
Gris	**Cod. 902933**	·PZ355·

ESQUINA RECTA
STAIR-TREAD CORNER



Beige	**Cod. 902927**	·PZ555·
Gris	**Cod. 902934**	·PZ555·

ZANQUÍN RECTO IZDA.
STRAIGHT STRING LEFT SIDE



Beige	**Cod. 902929**	·PZ160·
Gris	**Cod. 902936**	·PZ160·

ZANQUÍN RECTO DCHA.
STRAIGHT STRING RIGHT SIDE



Beige	**Cod. 902930**	·PZ160·
Gris	**Cod. 902937**	·PZ160·

Piezas especiales Special pieces

RODAPIÉ SKIRTING BOARD

Beige	**Cod. 902928**	·ML160·
Gris	**Cod. 902935**	·ML160·

stone

Stone Beige



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,4	26,4	950
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	6	12	360
Zanquín redondeado izda. Rounded string left side	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right side	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Peldaño recto 33 Straight stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,6	27,6	994
Peldaño recto 50 Straight stair-tread 50	18	Pz. Pc.	4	144	1	4	6,45	25,8	928
Esquina recta Stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	5,07	10,15	319
Zanquín recto izda. Straight string left side	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquín recto dcha. Straight string right side	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Rodapié Skirting board	16	ml lm	8	576	3	24	2,3	18,4	1325

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6-8 mm
Recommended joint width 6-8 mm

tatra

ESMALTADOS GLAZED TILES

6x33 · 33x33 · 6x50 · 33x50
Formatos / Sizes (cm)

E	**ESMALTADO** GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1,25% **máx 2 mm**
	3<E≤6%
	5,2x10^{-6}x C^{-1}
	20N/mm^2
	PEI 3
	H4
	clase 5 class 5
	clase 2 class 2
	B
	R10
	sí/yes
EXTRUSIÓN	✓
	✓
	✓
	✓

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website







Los colores son indicativos. Colors are just indicative.

tatra

ESMALTADOS GLAZED TILES

Bases Tiles





BASE 6x33 TILE 6x33*



Beige	**Cod. 906117**	·MC560·
Carbón	**Cod. 906122**	·MC560·
Gris	**Cod. 906127**	·MC560·
Rojo	**Cod. 906132**	·MC560·

***Se obtiene a partir de base de 12x33 premarcada.**
*It is obtained from 12x33 premarked tile.

BASE 6x50 TILE 6x50

Beige	**Cod. 906120**	·MC570·
Carbón	**Cod. 906125**	·MC570·
Gris	**Cod. 906130**	·MC570·
Rojo	**Cod. 906135**	·MC570·

***Se obtiene a partir de base de 12x50 premarcada.**
*It is obtained from 12x50 premarked tile.

BASE 16x33 TILE 16x33

Beige	**Cod. 906118**	·MC510·
Carbón	**Cod. 906123**	·MC510·
Gris	**Cod. 906128**	·MC510·
Rojo	**Cod. 906133**	·MC510·

BASE 33x50 TILE 33x50



Beige	**Cod. 906121**	·MC555·
Carbón	**Cod. 906126**	·MC555·
Gris	**Cod. 906131**	·MC555·
Rojo	**Cod. 906136**	·MC555·

BASE 33x33 TILE 33x33

Beige	**Cod. 906119**	·MC510·
Carbón	**Cod. 906124**	·MC510·
Gris	**Cod. 906129**	·MC510·
Rojo	**Cod. 906134**	·MC510·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 6x33 (12x33 premarcada) Tile 6x33 (premarked tile 12x33)	10	m^2 sqm	0,88	79,2	45,45	40	17,7	15,6	1404
Base 16x33 Tile 16x33	16	m^2 sqm	0,68	40	18	12	30,6	20,4	1225
Base 33x33 Tile 33x33	16	m^2 sqm	0,666	42,624	9	6	32,6	21,75	1391
Base 6x50 (12x50 premarcada) Tile 6x50 (premarked tile 12x50)	10	m^2 sqm	0,99	69,3	30,3	30	17,6	17,4	1218
Base 33x50 Tile 33x50	16	m^2 sqm	0,666	42,624	6	4	32,6	20,83	1348

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Tatra Beige 33x50

Tatra Carbón 33x50 · 33x33

Piezas especiales Special pieces Escaleras Steps

PELDAÑO REDONDEADO 33
ROUNDED STAIR-TREAD 33



Beige	**Cod. 906137**	·PZ270·
Carbón	**Cod. 906138**	·PZ270·
Gris	**Cod. 906139**	·PZ270·
Rojo	**Cod. 906140**	·PZ270·

PELDAÑO RECTO 50
STRAIGHT STAIR-TREAD 50



Beige	**Cod. 906145**	·PZ355·
Carbón	**Cod. 906146**	·PZ355·
Gris	**Cod. 906147**	·PZ355·
Rojo	**Cod. 906148**	·PZ355·

PELDAÑO REDONDEADO 50
ROUNDED STAIR-TREAD 50



Beige	**Cod. 906141**	·PZ355·
Carbón	**Cod. 906142**	·PZ355·
Gris	**Cod. 906143**	·PZ355·
Rojo	**Cod. 906144**	·PZ355·

ESQUINA REDONDEADA
ROUNDED STAIR-TREAD CORNER



Beige	**Cod. 906149**	·PZ555·
Carbón	**Cod. 906150**	·PZ555·
Gris	**Cod. 906151**	·PZ555·
Rojo	**Cod. 906152**	·PZ555·

ZANQUÍN IZDA.
STRING LEFT SIDE



Beige	**Cod. 906157**	·PZ160·
Carbón	**Cod. 906158**	·PZ160·
Gris	**Cod. 906159**	·PZ160·
Rojo	**Cod. 906160**	·PZ160·

ZANQUÍN DCHA.
STRING RIGHT SIDE



Beige	**Cod. 906161**	·PZ160·
Carbón	**Cod. 906162**	·PZ160·
Gris	**Cod. 906163**	·PZ160·
Rojo	**Cod. 906164**	·PZ160·

RODAPIÉ
SKIRTING BOARD

Beige	**Cod. 906153**	·ML160·
Carbón	**Cod. 906154**	·ML160·
Gris	**Cod. 906155**	·ML160·
Rojo	**Cod. 906156**	·ML160·

tatra

Tatra Rojo 33x33



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,4	26,4	950
Peldaño redondeado 50 Rounded stair-tread 50	18	Pz. Pc.	4	144	1	4	7,05	28,23	1016,2
Peldaño recto 50 Straight stair-tread 50	18	Pz. Pc.	4	144	1	4	6,45	25,8	928
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	6	12	360
Zanquín redondeado izda. Rounded string left side	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right side	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Rodapié Skirting board	16	ml lm	8	576	3	24	2,3	18,4	1325

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6-8 mm
Recommended joint width 6-8 mm

retro alcázar

ESMALTADOS GLAZED TILES

25x25 · 33x33
Formatos / Sizes (cm)

E	**ESMALTADO** GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1,25% **máx 2 mm**
	3<E≤6%
	5,2x10^{-6}x C^{-1}
	20N/mm^2
	PEI 4
	clase 5 class 5
	clase 1 class 1
	B
	R9
	sí/yes
EXTRUSIÓN	✓
	✓
	✓
	✓

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website

Retro Blanco 33x33

retro

ESMALTADOS GLAZED TILES

BASE 25x25 TILE 25x25**

Retro Azul Cod. 901700 ·MC455·

Retro Azul**

** **Composición de varias piezas 25x25. Varios diseños que se sirven mezclados.**
Several 25x25 pieces composition. We supply several models mixed.

TABICA 12X25* RISER 12X25



Retro Azul Cod. 901719 ·PZ035·
Blue Retro
12x25

Retro Azul*

TABICA 12X33* RISER 12X33

Retro Azul Cod. 904620 ·PZ050·
Blue Retro
12x33

Retro Azul*

* **Varios diseños que se sirven mezclados.**
We supply several models mixed.

BASE 33x33 TILE 33x33

Retro blanco 0	**Cod. 901738**	·MC530·
Retro blanco 1	**Cod. 901685**	·MC530·
Retro blanco 2	**Cod. 901686**	·MC530·
Retro blanco 3	**Cod. 901687**	·MC530·
Retro blanco 4	**Cod. 901688**	·MC530·
Retro blanco 5	**Cod. 901689**	·MC530·
Retro blanco 6	**Cod. 901690**	·MC530·
Retro blanco 7	**Cod. 901691**	·MC530·
Retro blanco 8	**Cod. 901692**	·MC530·
Retro blanco 9	**Cod. 901693**	·MC530·
Retro blanco 10	**Cod. 901694**	·MC530·

Retro blanco 0

Retro blanco 1

Retro blanco 2

Retro blanco 3

Retro blanco 4



Retro blanco 5

Retro blanco 6

Retro blanco 7

Retro blanco 8

Retro blanco 9

Retro blanco 10

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Retro 25x25 Retro 25x25	14	m^2 sqm	1	60	16	16	26	26	1560
Retro Blanco 0/10 33x33 Retro Blanco 0/10 33x33	16	m^2 sqm	0,666	42,624	9	6	32,6	21,75	1391
Tabica Retro 12x25 Riser 12x25	14	m^2 sqm	16	1920	1	16	0,79	12,64	1516,8
Tabica Retro 12x33 Riser 12x33	16	m^2 sqm	16	640	1	16	1,12	17,92	716,80

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

alcázar

ESMALTADOS GLAZED TILES

BASE 33x33 TILE 33x33

325x325x16 mm



'16

Alcázar 1	**Cod. 902153**	·MC530·
Alcázar 2	**Cod. 902154**	·MC530·
Alcázar 3	**Cod. 902155**	·MC530·
Alcázar 4	**Cod. 902156**	·MC530·

Alcázar 1

Alcázar 2

Alcázar 3

Alcázar 4

ROSETÓN 66X66

650x650x16 mm

Rosetón Alcázar	**Cod. 902157**	·JG360·



'16

Rosetón Alcázar 66x66

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Alcázar 1/4 33x33	16	m^2 sqm	0,666	42,624	9	6	32,6	21,75	1391
Rosetón Alcázar 66x66	16	Jg. Set	1	-	4	4	14,5	14,5	-

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Alcázar 3 33x33

Alcázar 33x33

orión

NATURALES NATURAL TILES

6x33 • 16x33 • 33x33 • 6x50 • 33x50
Formatos / Sizes (cm)

E	**ESMALTADO** GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1,25% **máx 2 mm**
	3<E≤6%
	5,2x10^{-6}x C^{-1}
	20N/mm^2
	Beige/Jade PEI 4 **Gris PEI 3** **Antracita PEI 2**
	clase 5 class 5
	clase 2 class 2
	C
	R11
EXTRUSION	✓
	✓
	✓
	✓

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website



Los colores son indicativos. Colors are just indicative.

Orión Antracita multiformato

orión

NATURALES NATURAL TILES

Bases Tiles



BASE 6x33 TILE 6x33*



Beige	**Cod. 904478**	·MC560·
Gris	**Cod. 904474**	·MC560·
Jade	**Cod. 904477**	·MC560·
Antracita	**Cod. 904605**	·MC560·

***Se obtiene a partir de base de 12x33 premarcada.**
*It is obtained from 12x33 premarked tile.

BASE 6x50 TILE 6x50

Beige	**Cod. 905779**	·MC570·
Gris	**Cod. 905780**	·MC570·
Jade	**Cod. 905781**	·MC570·
Antracita	**Cod. 905782**	·MC570·

***Se obtiene a partir de base de 12x50 premarcada.**
*It is obtained from 12x50 premarked tile.

BASE 16x33 TILE 16x33



Beige	**Cod. 903970**	·MC510·
Gris	**Cod. 904190**	·MC510·
Jade	**Cod. 903977**	·MC510·
Antracita	**Cod. 904604**	·MC510·

BASE 33x33 TILE 33x33



Beige	**Cod. 903969**	·MC510·
Gris	**Cod. 904189**	·MC510·
Jade	**Cod. 903976**	·MC510·
Antracita	**Cod. 904602**	·MC510·

BASE 33x50 TILE 33x50



Beige	**Cod. 904476**	·MC555·
Gris	**Cod. 904472**	·MC555·
Jade	**Cod. 904475**	·MC555·
Antracita	**Cod. 904603**	·MC555·



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 6x33 (12x33 premarcada) Tile 6x33 (premarked tile 12x33)	10	m^2 sqm	0,88	79,2	45,45	40	17,7	15,6	1404
Base 16x33 Tile 16x33	16	m^2 sqm	0,68	40	18	12	30,6	20,4	1225
Base 33x33 Tile 33x33	16	m^2 sqm	0,666	42,624	9	6	32,6	21,75	1391
Base 6x50 (12x50 premarcada) Tile 6x50 (premarked tile 12x50)	10	m^2 sqm	0,99	69,3	30,3	30	17,6	17,4	1218
Base 33x50 Tile 33x50	16	m^2 sqm	0,666	42,624	6	4	32,6	20,83	1348

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Orión Gris 33x33 y 33x50

Piezas especiales Special pieces Escaleras Steps

PELDAÑO REDONDEADO 33
ROUNDED STAIR-TREAD 33



Beige	**Cod. 903971**	·PZ270·
Gris	**Cod. 904480**	·PZ270·
Jade	**Cod. 903978**	·PZ270·
Antracita	**Cod. 904606**	·PZ270·

PELDAÑO RECTO 50
STRAIGHT STAIR-TREAD 50



Beige	**Cod. 904493**	·PZ355·
Gris	**Cod. 904482**	·PZ355·
Jade	**Cod. 904489**	·PZ355·
Antracita	**Cod. 904608**	·PZ355·

PELDAÑO REDONDEADO 50
ROUNDED STAIR-TREAD 50



Beige	**Cod. 904492**	·PZ355·
Gris	**Cod. 904481**	·PZ355·
Jade	**Cod. 904488**	·PZ355·
Antracita	**Cod. 904607**	·PZ355·

ESQUINA REDONDEADA
ROUNDED STAIR-TREAD CORNER



Beige	**Cod. 903972**	·PZ555·
Gris	**Cod. 904483**	·PZ555·
Jade	**Cod. 903979**	·PZ555·
Antracita	**Cod. 904609**	·PZ555·

ZANQUÍN IZDA.
STRING LEFT SIDE



Beige	**Cod. 903973**	·PZ160·
Gris	**Cod. 904485**	·PZ160·
Jade	**Cod. 903980**	·PZ160·
Antracita	**Cod. 904611**	·PZ160·

ZANQUÍN DCHA.
STRING RIGHT SIDE



Beige	**Cod. 903974**	·PZ160·
Gris	**Cod. 904484**	·PZ160·
Jade	**Cod. 903981**	·PZ160·
Antracita	**Cod. 904610**	·PZ160·

RODAPIÉ
SKIRTING BOARD



Beige	**Cod. 903975**	·ML160·
Gris	**Cod. 904479**	·ML160·
Jade	**Cod. 903982**	·ML160·
Antracita	**Cod. 904612**	·ML160·

REJILLA CERÁMICA MONOCOMPACT
MONOCOMPACT CERAMIC GRID **



Beige	**Cod. 904494**	·PZ645·
Gris	**Cod. 904486**	·PZ645·
Jade	**Cod. 904490**	·PZ645·
Antracita	**Cod. 904613**	·PZ645·

ESQUINA REJILLA
CORNER GRID **



Beige	**Cod. 904495**	·JG750·
Gris	**Cod. 904487**	·JG750·
Jade	**Cod. 904491**	·JG750·
Antracita	**Cod. 904614**	·JG750·

**** En rejillas los agujeros siempre deben ir perpendiculares al vaso para una mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.**

** Install the grids with the holes always perpendicular to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.

orión

Orión Beige 33x33

Orión Jade

Beige

Gris

Jade

Antracita

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,4	26,4	950
Peldaño recto 50 Straight stair-tread 50	18	Pz. Pc.	4	144	1	4	6,45	25,8	928
Peldaño redondeado 50 Rounded stair-tread 50	18	Pz. Pc.	4	144	1	4	7,05	28,23	1016,2
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	6	12	360
Zanquín redondeado izda. Rounded string left side	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right side	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Rodapié Skirting board	16	ml lm	8	576	3	24	2,3	18,4	1325
Rejilla cerámica monocompact Monocompact ceramic grid	25	Pz. Pc.	6	378	1	6	3,58	21,5	-
Esquina rejilla Corner grid	25	Jg. Set	3	-	2	6	4,69	14,07	-

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6-8 mm
Recommended joint width 6-8 mm

capri

ESMALTADOS GLAZED TILES

6x33 · 16x33 · 33x33 · 6x50 · 33x50
Formatos / Sizes (cm)

E	**ESMALTADO** GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1,25% **máx 2 mm**
	3<E≤6%
	5,2x10^{-6}x C^{-1}
	20N/mm^2
	Gris PEI 3 **Beige/Hueso/Carbón** **Rojo/Chocolate PEI 4**
	H4
	clase 5 class 5
	clase 2 class 2
	B
	R10
	sí/yes
EXTRUSIÓN	✓
	✓
	✓
	✓
	R>2 **Reducción** **antibacteriana >99 %**

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website



Los colores son indicativos. Colors are just indicative.

Capri Beige multiformato

Capri Rojo 33x33

capri

ESMALTADOS GLAZED TILES

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

Bases Tiles



BASE 6x33 TILE 6x33*

Beige	**Cod. 905068**	·MC560·
Hueso	**Cod. 905069**	·MC560·
Gris	**Cod. 905070**	·MC560·
Carbón	**Cod. 905071**	·MC560·
Rojo	**Cod. 905648**	·MC560·
Chocolate	**Cod. 905141**	·MC560·

***Se obtiene a partir de base de 12x33 premarcada.**
*It is obtained from 12x33 premarked tile.

BASE 6x50 TILE 6x50



Beige	**Cod. 905123**	·MC570·
Hueso	**Cod. 905124**	·MC570·
Gris	**Cod. 905125**	·MC570·
Carbón	**Cod. 905126**	·MC570·
Rojo	**Cod. 905784**	·MC570·
Chocolate	**Cod. 905783**	·MC570·

***Se obtiene a partir de base de 12x50 premarcada.**
*It is obtained from 12x50 premarked tile.

BASE 16x33 TILE 16x33



Beige	**Cod. 905072**	·MC510·
Hueso	**Cod. 905073**	·MC510·
Gris	**Cod. 905074**	·MC510·
Carbón	**Cod. 905075**	·MC510·
Rojo	**Cod. 905649**	·MC510·
Chocolate	**Cod. 905142**	·MC510·

BASE 33x33 TILE 33x33



Beige	**Cod. 905076**	·MC510·
Hueso	**Cod. 905077**	·MC510·
Gris	**Cod. 905078**	·MC510·
Carbón	**Cod. 905079**	·MC510·
Rojo	**Cod. 905650**	·MC510·
Chocolate	**Cod. 905143**	·MC510·

BASE 33x50 TILE 33x50



Beige	**Cod. 905080**	·MC555·
Hueso	**Cod. 905081**	·MC555·
Gris	**Cod. 905082**	·MC555·
Carbón	**Cod. 905083**	·MC555·
Rojo	**Cod. 905651**	·MC555·
Chocolate	**Cod. 905144**	·MC555·



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 6x33 (12x33 premarcada) Tile 6x33 (premarked tile 12x33)	10	m^2 sqm	0,88	79,2	45,45	40	17,7	15,6	1404
Base 16x33 Tile 16x33	16	m^2 sqm	0,68	40	18	12	30,6	20,4	1225
Base 33x33 Tile 33x33	16	m^2 sqm	0,666	42,624	9	6	32,6	21,75	1391
Base 6x50 (12x50 premarcada) Tile 6x50 (premarked tile 12x50)	10	m^2 sqm	0,99	69,3	30,3	30	17,6	17,4	1218
Base 33x50 Tile 33x50	16	m^2 sqm	0,666	42,624	6	4	32,6	20,83	1348

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Capri Carbón 33x50
Capri Hueso 6x33

Capri Gris 33x50

Piezas especiales Special pieces Escaleras Steps

PELDAÑO REDONDEADO 33
ROUNDED STAIR-TREAD 33



Beige	**Cod. 905084**	·PZ270·
Hueso	**Cod. 905085**	·PZ270·
Gris	**Cod. 905086**	·PZ270·
Carbón	**Cod. 905087**	·PZ270·
Rojo	**Cod. 905652**	·PZ270·
Chocolate	**Cod. 905145**	·PZ270·

PELDAÑO RECTO 50
STRAIGHT STAIR-TREAD 50



Beige	**Cod. 905092**	·PZ355·
Hueso	**Cod. 905093**	·PZ355·
Gris	**Cod. 905094**	·PZ355·
Carbón	**Cod. 905095**	·PZ355·
Rojo	**Cod. 905654**	·PZ355·
Chocolate	**Cod. 905147**	·PZ355·

PELDAÑO REDONDEADO 50
ROUNDED STAIR-TREAD 50



Beige	**Cod. 905088**	·PZ355·
Hueso	**Cod. 905089**	·PZ355·
Gris	**Cod. 905090**	·PZ355·
Carbón	**Cod. 905091**	·PZ355·
Rojo	**Cod. 905653**	·PZ355·
Chocolate	**Cod. 905146**	·PZ355·

ESQUINA REDONDEADA
ROUNDED STAIR-TREAD CORNER



Beige	**Cod. 905096**	·PZ555·
Hueso	**Cod. 905097**	·PZ555·
Gris	**Cod. 905098**	·PZ555·
Carbón	**Cod. 905099**	·PZ555·
Rojo	**Cod. 905655**	·PZ555·
Chocolate	**Cod. 905148**	·PZ555·

ZANQUÍN IZDA.
STRING LEFT SIDE



Beige	**Cod. 905104**	·PZ160·
Hueso	**Cod. 905105**	·PZ160·
Gris	**Cod. 905106**	·PZ160·
Carbón	**Cod. 905107**	·PZ160·
Rojo	**Cod. 905657**	·PZ160·
Chocolate	**Cod. 905150**	·PZ160·

ZANQUÍN DCHA.
STRING RIGHT SIDE



Beige	**Cod. 905100**	·PZ160·
Hueso	**Cod. 905101**	·PZ160·
Gris	**Cod. 905102**	·PZ160·
Carbón	**Cod. 905103**	·PZ160·
Rojo	**Cod. 905656**	·PZ160·
Chocolate	**Cod. 905149**	·PZ160·

RODAPIÉ
SKIRTING BOARD



Beige	**Cod. 905108**	·ML160·
Hueso	**Cod. 905109**	·ML160·
Gris	**Cod. 905110**	·ML160·
Carbón	**Cod. 905111**	·ML160·
Rojo	**Cod. 905658**	·ML160·
Chocolate	**Cod. 905151**	·ML160·

Decorados Decors

TABICA 12X33
RISER 12X33

325x119x16 mm



Capri Beige 1 12x33	**Cod. 905317**	·PZ050·
Capri Beige 2 12x33	**Cod. 905318**	·PZ050·
Capri Hueso 1 12x33	**Cod. 905319**	·PZ050·
Capri Hueso 2 12x33	**Cod. 905320**	·PZ050·
Capri Gris 1 12x33	**Cod. 905323**	·PZ050·
Capri Gris 2 12x33	**Cod. 905324**	·PZ050·
Capri Carbón 1 12x33	**Cod. 905321**	·PZ050·
Capri Carbón 2 12x33	**Cod. 905322**	·PZ050·
Capri Chocolate 1 12x33	**Cod. 905315**	·PZ050·
Capri Chocolate 2 12x33	**Cod. 905316**	·PZ050·

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

capri

Capri Hueso 33x33









	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,4	26,4	950
Peldaño recto 50 Straight stair-tread 50	18	Pz. Pc.	4	144	1	4	6,45	25,8	928
Peldaño redondeado 50 Rounded stair-tread 50	18	Pz. Pc.	4	144	1	4	7,05	28,23	1016,2
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	6	12	360
Zanquín redondeado izda. Rounded string left side	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right side	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Rodapié Skirting board	16	ml lm	8	576	3	24	2,3	18,4	1325
Tabica 12x33 Riser 12x33	16	Pz. Pc.	16	640	1	16	1,12	17,92	716,80

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6-8 mm
Recommended joint width 6-8 mm

tiras/strips

ESMALTADOS GLAZED TILES
NATURALES NATURAL TILES



BASE 6x25* TILE 6x25*



Natural	**Cod. 902878**	·MC415·
Cotto Rojo	**Cod. 903840**	·MC427·
Cotto Blanco	**Cod. 903841**	·MC427·
Cotto Gris	**Cod. 903842**	·MC427·
Albany Teka	**Cod. 902191**	·MC480·
Isla Malta	**Cod. 902948**	·MC480·
Parma	**Cod. 903832**	·MC480·
Pisa	**Cod. 903553**	·MC480·
Añil Blanco	**Cod. 902874**	·MC427·
Añil Gris	**Cod. 902875**	·MC427·
Añil Tierra	**Cod. 902876**	·MC427·
Añil Rosa	**Cod. 902873**	·MC427·

***Se obtiene a partir de base de 12x25 premarcada.**
*It is obtained from 12x25 premarked tile.

ÁNGULO FACHADA
FACADE ANGLE



Albany Teka	**Cod. 901464**	·PZ070·
Isla Malta	**Cod. 901467**	·PZ070·
Parma	**Cod. 901396**	·PZ070·
Pisa	**Cod. 904547**	·PZ070·
Añil Blanco	**Cod. 902968**	·PZ070·
Añil Gris	**Cod. 902969**	·PZ070·
Añil Tierra	**Cod. 902970**	·PZ070·
Añil Rosa	**Cod. 902971**	·PZ070·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 6x25 (12x25 premarcada) Tile 6x25 (premarked tile 12x25)	10	m^2 sqm	0,64	76,8	64	40	17	10,640	1276,8
Ángulo fachada Facade angle	12	Pz.Pc.	16	896	1	16	0,48	7,75	434

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6-8 mm
Recommended joint width 6-8 mm

Mix Añil 6x25

tiras/strips

ESMALTADOS GLAZED TILES
NATURALES NATURAL TILES



BASE 6x33 TILE 6x33*



***Se obtiene a partir de base de 12x33 premarcada.**
*It is obtained from 12x33 premarked tile.

Natural	**Cod. 903942**	·MC427·
Mytho Acero	**Cod. 902333**	·MC503·
Mytho Rubino	**Cod. 903034**	·MC503·
Tatra Beige	**Cod. 906117**	·MC560·
Tatra Carbón	**Cod. 906122**	·MC560·
Trata Gris	**Cod. 906127**	·MC560·
Tatra Rojo	**Cod. 906132**	·MC560·
Orión Beige	**Cod. 904478**	·MC560·
Orión Gris	**Cod. 904474**	·MC560·
Orión Jade	**Cod. 904477**	·MC560·
Orión Antracita	**Cod. 904605**	·MC560·
Capri Beige	**Cod. 905068**	·MC560·
Capri Hueso	**Cod. 905069**	·MC560·
Capri Gris	**Cod. 905070**	·MC560·
Capri Carbón	**Cod. 905071**	·MC560·
Capri Rojo	**Cod. 905648**	·MC560·
Capri Chocolate	**Cod. 905141**	·MC560·

BASE 6x50 TILE 6x50

***Se obtiene a partir de base de 12x50 premarcada.**
*It is obtained from 12x50 premarked tile.

Tatra Beige	**Cod. 906120**	·MC570·
Tatra Carbón	**Cod. 906125**	·MC570·
Tatra Gris	**Cod. 906130**	·MC570·
Tatra Rojo	**Cod. 906135**	·MC570·
Orión Beige	**Cod. 905779**	·MC570·
Orión Gris	**Cod. 905780**	·MC570·
Orión Jade	**Cod. 905781**	·MC570·
Orión Antracita	**Cod. 905782**	·MC570·
Capri Beige	**Cod. 905123**	·MC570·
Capri Hueso	**Cod. 905124**	·MC570·
Capri Gris	**Cod. 905125**	·MC570·
Capri Carbón	**Cod. 905126**	·MC570·
Capri Rojo	**Cod. 905784**	·MC570·
Capri Chocolate	**Cod. 905783**	·MC570·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 6x33 (12x33 premarcada) Tile 6x33 (premarked tile 12x33)	10	m^2 sqm	0,88	79,2	45,45	40	17,7	15,6	1404
Base 6x50 (12x50 premarcada) Tile 6x50 (premarked tile 12x50)	10	m^2 sqm	0,99	69,3	30,3	30	17,6	17,4	1218

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6-8 mm
Recommended joint width 6-8 mm

Mix Orión 6x50

natural

NATURALES NATURAL TILES

6x25 · 6x33 · 12x25 · 16x33
20x20 · 25x25 · 33x33 · 40x40
Formatos / Sizes (cm)

NATURAL	**NATURAL** UNGLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1,25% **máx 2 mm**
	3<E≤6%
	5,2x10^{-6}x C^{-1}
	20 a 25N/mm^2
	<393mm^3
	6
	clase 3 a 5 class 3 to 5
	clase 3 class 3
	C
	R11
EXTRUSION	✓
	✓
	✓
	✓

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website

Natural

Los colores son indicativos. Colors are just indicative.

Natural 33x33

natural

Bases Tiles





BASE 6x25* TILE 6x25*

Natural **Cod. 902878** ·MC415·



***Se obtiene a partir de base de 12x25 premarcada.**
*It is obtained from 12x25 premarked tile.

BASE 6x33* TILE 6x33*

Natural **Cod. 903942** ·MC427·



***Se obtiene a partir de base de 12x33 premarcada.**
*It is obtained from 12x33 premarked tile.

BASE 12x25 TILE 12x25

Natural **Cod. 900013** ·MC415·



BASE 16x33 TILE 16x33

Natural **Cod. 901068** ·MC460·



BASE 25x25 TILE 25x25

Natural **Cod. 900005** ·MC390·



BASE 33x33 TILE 33x33

Natural **Cod. 901001** ·MC440·



BASE 20x20 TILE 20x20

Natural **Cod. 900181** ·MC400·



BASE 40x40 TILE 40x40

Natural **Cod. 901200** ·MC570·



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 6x25 (12x25 premarcada) Tile 6x25 (premarked tile 12x25)	10	m^2 sqm	0,64	76,8	64	40	17	10,640	1276,8
Base 6x33 (12x33 premarcada) Tile 6x33 (premarked tile 12x33)	10	m^2 sqm	0,88	79,2	45,45	40	17,7	15,6	1404
Base 12x25 Tile 12x25	14	m^2 sqm	0,5	60	32	16	24,80	12,40	1489
Base 16x33 Tile 16x33	16	m^2 sqm	0,68	40	18	12	30,6	20,4	1225
Base 25x25 Tile 25x25	14	m^2 sqm	1	60	16	16	26	26	1560
Base 33x33 Tile 33x33	16	m^2 sqm	0,666	42,624	9	6	32,6	21,75	1391
Base 20x20 Tile 20x20	14	m^2 sqm	0,84	50,4	25	21	24,2	20,32	1219
Base 40x40 Tile 40x40	20	m^2 sqm	0,64	19,2	6,25	4	40,1	25,6	769,8

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

NATURAL

TABICA 12X33
RISER 12X33

325x119x16 mm

Natural 1

Natural 2

Natural 1 **Cod. 905313** ·PZ220·
Natural 2 **Cod. 905314** ·PZ220·

DENIA

TABICA 14X25
RISER 14X25

244x140x14 mm

Denia 25

Denia 14x25 **Cod. 901086** ·PZ220·

TABICA 14X33
RISER 14X33

325x140x16 mm

Denia 33

Denia 14x33 **Cod. 901087** ·PZ220·

ALHAMBRA

TABICA 14X25
RISER 14X25

244x140x14 mm

Alhambra 25

Alhambra 14x25 **Cod. 901089** ·PZ220·

TABICA 14X33
RISER 14X33

325x140x16 mm

Alhambra 33

Alhambra 14x33 **Cod. 901090** ·PZ220·

CATEDRAL

TABICA 12X25
RISER 12X25

244x119x14 mm

Catedral Azul 12x25

Azul 12x25 **Cod. 900470** ·PZ140·
Blue 12x25

TABICA 14X25
RISER 14X25

244x140x14 mm

Catedral Azul 12x33

Azul 14x25 **Cod. 900469** ·PZ220·
Blue 14x25

TABICA 14X33
RISER 14X33

325x140x16 mm

Catedral Azul 14x33

Azul 14x33 **Cod. 900567** ·PZ220·
Blue 14x33

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Tabica Natural 12x33 Riser 12x33	16	Pz. Pc.	16	640	1	16	1,12	17,92	716,80
Tabica Denia 14x25 Riser 14x25	14	Pz. Pc.	19	-	1	19	0,84	16	-
Tabica Denia 14x33 Riser 14x33	16	Pz. Pc.	12**	-	1	12**	1,6	18,9	-
Tabica Alhambra 14x25 Riser 14x25	14	Pz. Pc.	19	-	1	19	0,84	16	-
Tabica Alhambra 14x33 Riser 14x33	16	Pz. Pc.	12**	-	1	12**	1,6	18,9	-
Tabica Catedral 12x25 Riser 12x25	14	Pz. Pc.	17	-	1	17	0,8	13,3	-
Tabica Catedral 14x25 Riser 14x25	14	Pz. Pc.	20	-	1	20	0,9	17,4	-
Tabica Catedral 14x33 Riser 14x33	16	Pz. Pc.	13/12**	-	1	13/12**	1,6	20,8	-

Piezas especiales Special pieces Escaleras Steps

Peldaño redondeado Rounded stair-tread

PELDAÑO REDONDEADO 25
ROUNDED STAIR-TREAD 25

Natural **Cod. 900024** ·PZ180·

297x330x14 mm

PELDAÑO REDONDEADO 33
ROUNDED STAIR-TREAD 33

Natural **Cod. 901051** ·PZ240·

330x330x18 mm



ESQUINA REDONDEADA
ROUNDED STAIR-TREAD CORNER

Natural **Cod. 900040** ·PZ465·

325x80x16 mm



ZANQUÍN REDONDEADO IZDA.
ROUNDED STRING LEFT SIDE

Natural **Cod. 900034** ·PZ100·

390x80/200x100x16 mm



ZANQUÍN REDONDEADO DCHA.
ROUNDED STRING RIGHT SIDE

Natural **Cod. 900456** ·PZ100·

390x80/200x100x16 mm



Peldaño recto Straight stair-tread

PELDAÑO RECTO 25
STRAIGHT STAIR-TREAD 25

Natural **Cod. 901315** ·PZ180·

325x330x18 mm



PELDAÑO RECTO 33
STRAIGHT STAIR-TREAD 33

Natural **Cod. 901316** ·PZ240·

244x330x18 mm



ESQUINA RECTA
STRAIGHT STAIR-TREAD CORNER

Natural **Cod. 901317** ·PZ465·

244x80x14 mm



ZANQUÍN RECTO IZDA.
STRAIGHT STRING LEFT SIDE

Natural **Cod. 901318** ·PZ100·

390x80/200x100x16 mm



ZANQUÍN RECTO DCHA.
STRAIGHT STRING RIGHT SIDE

Natural **Cod. 901319** ·PZ100·

390x80/200x100x16 mm



Piezas especiales Special pieces

RODAPIÉ 25 SKIRTING BOARD 25

Natural **Cod. 900030** ·ML100·

244x80x14 mm

TABICA 25 RISER 25

Natural **Cod. 900032** ·PZ025·

244x120x20 mm



RODAPIÉ 33 SKIRTING BOARD 33

Natural **Cod. 901021** ·ML145·

325x80x16 mm



TABICA 33 RISER 33

Natural **Cod. 900068** ·PZ045·

325x120x20 mm



natural

Natural 20x20

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 25 Rounded stair-tread 25	18	Pz. Pc.	6	324	1	6	3,3	19,8	1069
Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,4	26,4	950
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	6	12	360
Zanquín redondeado izda. Rounded string left side	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right side	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Peldaño recto 25 Straight stair-tread 25	20	Pz. Pc.	6	324	1	6	3,4	20,3	1095
Peldaño recto 33 Straight stair-tread 33	20	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,8	28,8	1037
Esquina recta Straight stair-tread corner	20	Pz. Pc.	2	60	1	2	6,2	12,4	372
Zanquín recto izda. Straight string left side	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquín recto dcha. Straight string right side	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Rodapié 25 Skirting board 25	14	ml lm	11,25	450	4	45	2,3	25,9	1038,6
Tabica 25 Riser 25	20	Pz. Pc.	7	280	4	7	4	28	1120
Rodapié 33 Skirting board 33	16	ml lm	8	576	3	24	2,3	18	1296
Tabica 33 Riser 33	20	Pz. Pc.	4,33	320,66	3	13	3,8	16,5	1217

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6-8 mm
Recommended joint width 6-8 mm

Piezas especiales Special pieces **Piscinas** Swimming pools

BORDE DESBORDANTE
OVERFLOWING EDGE



Natural **Cod. 902795** ·PZ225·

ESQ. INT. BORDE DESBORDANTE
OVERFLOWING INTERNAL EDGE



Natural **Cod. 901931** ·JG395·

ESQ. EXT. BORDE DESBORDANTE
OVERFLOWING EXTERNAL EDGE



Natural **Cod. 901932** ·JG395·

REJILLA MONOCOMPACT RANURADA
MONOCOMPACT GROOVED GRID**



Natural **Cod. 902972** ·PZ645·

**** En rejillas los agujeros siempre deben ir perpendiculares al vaso para una mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.**
** Install the grids with the holes always perpendicular to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.

ESQUINA REJILLA
CORNER GRID



Natural **Cod. 901489** ·JG750·

CANALETA*
OVERFLOW CHANNEL



Natural **Cod. 901871** ·PZ250·

*** Disponible Canaleta con desagüe.**
* Overflow channel with drainage available.

REMATE 10
EDGE 10



Natural **Cod. 900194** ·PZ260·

REMATE 33
EDGE 33

Natural **Cod. 900197** ·PZ290·

REMATE ESQUINA EXTERIOR
EXTERNAL CORNER



Natural **Cod. 900204** ·PZ525·

REMATE ESQUINA INTERIOR
INTERNAL CORNER

Natural **Cod. 900184** ·PZ525·

natural

Natural 33x33

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Borde desbordante Overflowing edge	26-22	Pz. Pc.	4	128	1	4	5	20	640
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	26	Jg. Set	2	-	2	4	8	16	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	26	Jg. Set	2	-	2	4	5,4	10,8	-
Rejilla cerámica monocompact Monocompact ceramic grid	25	Pz. Pc.	6	378	1	6	3,58	21,5	-
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	3	-	2	6	4,69	14,07	-
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	3	99	1	3	4,43	13,3	438,6
Remate 10 Edge 10	25	Pz. Pc.	12	504	1	12	1,85	22,2	932,4
Remate 33 Edge 33	25	Pz. Pc.	4	168	1	4	5	19,8	832
Remate esq. ext. External corner	24	Pz. Pc.	2	56	1	2	6,3	12,6	354
Remate esq. int. Internal corner	24	Pz. Pc.	2	60	1	2	7,4	14,8	444

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6-8 mm
Recommended joint width 6-8 mm

Piezas especiales Special pieces

VIERTEAGUAS 25X25
NATURAL WASH 25X25



Natural **Cod. 900036** ·PZ150·

VIERTEAGUAS 25X33
NATURAL WASH 25X33



Natural **Cod. 900188** ·PZ165·

VIERTEAGUAS 33X33
NATURAL WASH 33X33



Natural **Cod. 900191** ·PZ225·

ÁNGULO DESIGUAL
UNEQUAL EDGE



Natural **Cod. 900037** ·PZ100·

PASAMANOS INT. 12,5
HANDRAIL INT. 12,5



Natural **Cod. 900017** ·PZ145·

PASAMANOS INT. 15,5
HANDRAIL INT. 15,5



Natural **Cod. 900016** ·PZ165·

PASAMANOS INT. 21,5
HANDRAIL INT. 21,5



Natural **Cod. 900007** ·PZ180·

PASAMANOS INT. 27,5
HANDRAIL INT. 27,5



Natural **Cod. 900073** ·PZ285·

CANTONERA REF. 31
EDGING REF.31



Natural **Cod. 900028** ·PZ090·

ESCOCIA
KEY PIECE



Natural **Cod. 900026** ·PZ180·

ÁNGULO REF. 41R
EDGING REF. 41R



Natural **Cod. 900028** ·PZ090·

natural

Natural 33x33

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Vierteaguas 25x25 Wash 25x25	16	Pz. Pc.	8	480	1	8	2,1	17	1027
Vierteaguas 25x33 Wash 25x33	18	Pz. Pc.	6	324	1	6	3,13	18,78	1014
Vierteaguas 33x33 Wash 33x33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,3	25,8	928,8
Ángulo desigual Unequal edge	14	Pz. Pc.	12	720	1	12	1,2	14,6	876
Pasamanos 12,5 Handrail 12,5	18	Pz. Pc.	11	396	1	11	1,8	19,8	712,8
Pasamanos 15,5 Handrail 15,5	18	Pz. Pc.	8	320	1	8	2,2	17,6	704
Pasamanos 21,5 Handrail 21,5	18	Pz. Pc.	5	300	1	5	2,6	13	780
Pasamanos 27,5 Handrail 27,5	18	Pz. Pc.	4	144	1	4	4,6	18,4	662
Cantonera ref. 31 Edging ref. 31	14	Pz. Pc.	30	1800	1	30	0,7	20,2	1215
Escocia Key corner piece	16	Pz. Pc.	6	-	1	6	0,3	2,3	-
Ángulo ref. 41R Angle Ref. 41R	14	Pz. Pc.	24	1440	1	24	0,8	19,2	1152

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6-8 mm
Recommended joint width 6-8 mm

NATURALES NATURAL TILES

classic

33x33
Formatos / Sizes (cm)

NATURAL	**NATURAL** UNGLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1,25% **máx 2 mm**
	3<E≤6%
	5,2x10^{-6}x C^{-1}
	20N/mm^2
	<393mm^3
	clase 3 a 5 class 3 to 5
	clase 3 class 3
	C
	R11
EXTRUSION	✓
	✓
	✓
	✓

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website





Los colores son indicativos. Colors are just indicative.

Arán 33x33

classic

Bases Tiles

BASE 33x33 TILE 33x33



Malí	**Cod. 901251**	·MC485·
Aneto	**Cod. 901987**	·MC485·
Arán	**Cod. 903059**	·MC485·



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 33x33 Tile 33x33	16	m^2 sqm	0,666	42,624	9	6	32,6	21,75	1391

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Mali 33x33

Piezas especiales Special pieces

PELDAÑO REDONDEADO 33
ROUNDED STAIR-TREAD 33

330x330x18 mm



Malí	**Cod. 901252**	·PZ270·
Aneto	**Cod. 901988**	·PZ270·
Arán	**Cod. 903060**	·PZ270·

ESQUINA REDONDEADA
ROUNDED STAIR-TREAD CORNER

325x80x16 mm



Malí	**Cod. 901254**	·PZ535·
Aneto	**Cod. 901989**	·PZ535·
Arán	**Cod. 903062**	·PZ535·

ZANQUÍN REDONDEADO IZDA.
ROUNDED STRING LEFT SIDE

390x80/200x100x16 mm



Malí	**Cod. 901256**	·PZ150·
Aneto	**Cod. 901991**	·PZ150·
Arán	**Cod. 903063**	·PZ150·

ZANQUÍN REDONDEADO DCHA.
ROUNDED STRING RIGHT SIDE

390x80/200x100x16 mm



Malí	**Cod. 901255**	·PZ150·
Aneto	**Cod. 901992**	·PZ150·
Arán	**Cod. 903064**	·PZ150·

RODAPIÉ SKIRTING BOARD

325X80X16 mm

Malí	**Cod. 901253**	·ML150·
Aneto	**Cod. 901990**	·ML150·
Arán	**Cod. 903061**	·ML150·

VIERTEAGUAS 33X33
NATURAL WASH 33X33

325x330x40x18 mm



Malí	**Cod. 901257**	·PZ245·
Aneto	**Cod. 901993**	·PZ245·
Arán	**Cod. 903065**	·PZ245·

REMATE
EDGE

325x275x65x25 mm



Malí	**Cod. 901258**	·PZ335·
Aneto	**Cod. 901994**	·PZ335·

REMATE ESQ. EXT.
EXTERNAL CORNER

275x275x65x24 mm



Malí	**Cod. 901260**	·PZ560·
Aneto	**Cod. 901996**	·PZ560·

REMATE ESQ. INT.
INTERNAL CORNER

325x275x65x24 mm

Malí	**Cod. 901259**	·PZ560·
Aneto	**Cod. 901995**	·PZ560·

classic

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,4	26,4	950
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	6	12	360
Zanquín izda. String left	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquín dcha. String right	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Rodapié Skirting board	16	ml lm	8	576	3	24	2,3	18	1296
Vierteaguas 33x33 Wash 33x33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,3	25,8	928,8
Remate Edge	25	Pz. Pc.	4	168	1	4	5	19,8	832
Remate esq. ext. External corner	24	Pz. Pc.	2	56	1	2	6,3	12,6	354
Remate esq. int. Internal corner	24	Pz. Pc.	2	60	1	2	7,4	14,8	444

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6-8 mm
Recommended joint width 6-8 mm

quarry

NATURALES NATURAL TILES

15x15 · 20x20
Formatos / Sizes (cm)

NATURAL	**NATURAL** UNGLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1,25% **máx 2 mm**
	3<E≤6%
	5,2x10^{-6}x C^{-1}
	22 a 25N/mm^2
	<393mm^3
	7
	clase 3 a 5 class 3 to 5
	clase 3 class 3
	C
	R11 **Antideslizante**·Anti slip **R13**
	0,73 **Antideslizante**·Anti slip **0,85**
EXTRUSIÓN	✓
	✓
	✓
	✓

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website

Red

Flame Red

Flame Brown

Black

Grey

Los colores son indicativos. Colors are just indicative.

Quarry Black 20x20

quarry

NATURALES NATURAL TILES

Bases Tiles



BASE 15x15 TILE 15x15



Red	**Cod. 902481**	·MC580·
Flame Red	**Cod. 902487**	·MC580·
Flame Brown	**Cod. 902499**	·MC580·
Black	**Cod. 904187**	·MC700·
Grey	**Cod. 904795**	·MC580·

Antideslizante·Anti slip

Black	**Cod. 903945**	·MC720·

BASE 20x20 TILE 20x20



Red	**Cod. 903728**	·MC475·
Black	**Cod. 902651**	·MC600·
Flame Brown	**Cod. 902650**	·MC475·



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 15x15 Red / Flame red Tile 15x15 Red / Flame red	12	m^2 sqm	0,55	46	42	23	25,9	14,2	1192
Base 15x15 Black / Black Anti-slip Tile 15x15 Black / Black Anti-slip	12	m^2 sqm	0,528	46	42	22	23,9	13,1	1094
Base 15x15 Brown / Grey Tile 15x15 Brown	12	m^2 sqm	0,55	46	42	23	23,9	13,1	1100
Base 20x20 Red/Flame brown Tile 20x20 Red / Flame brown	13	m^2 sqm	0,84	50,4	25	21	28,01	23,6	1349,5
Base 20x20 Black Tile 20x20 Black	13	m^2 sqm	0,80	48	25	20	28	22,40	1344

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Quarry Flame Brown 20x20

Piezas especiales Special pieces

REMATE/RE15
EDGE 15



Red	**Cod. 902482** ·PZ005·
Flame Red	**Cod. 902488** ·PZ005·
Flame Brown	**Cod. 902500** ·PZ005·
Black	**Cod. 902561** ·PZ015·
Grey	**Cod. 904796** ·PZ005·

Antideslizante·Anti slip

Black	**Cod. 902640** ·PZ020·

REMATE 20/RE20
EDGE 20



Red	**Cod. 903729** ·PZ010·
Flame Brown	**Cod. 902667** ·PZ010·
Black	**Cod. 902666** ·PZ030·

ESQUINA/REX 15
STAIR-TREAD CORNER 15



Red	**Cod. 902483** ·PZ090·
Flame Red	**Cod. 902489** ·PZ090·
Flame Brown	**Cod. 902501** ·PZ090·
Black	**Cod. 902562** ·PZ105·
Grey	**Cod. 904797** ·PZ090·

Antideslizante·Anti slip

Black	**Cod. 902641** ·PZ125·

ESQUINA/REX 20
STAIR-TREAD CORNER 20



Red	**Cod. 902665** ·PZ110·
Flame Brown	**Cod. 902664** ·PZ110·
Black	**Cod. 902663** ·PZ120·

RODAPIÉ 15
SKIRTING BOARD 15*



Red	**Cod. 902484** ·PZ025·
Flame Red	**Cod. 902490** ·PZ025·
Flame Brown	**Cod. 902502** ·PZ025·
Black	**Cod. 902563** ·PZ040·
Grey	**Cod. 904798** ·PZ025·

RODAPIÉ 20
SKIRTING BOARD

Red	**Cod. 902662** ·PZ040·
Flame Brown	**Cod. 902661** ·PZ040·
Black	**Cod. 902660** ·PZ060·

ÁNGULO INTERIOR
INTERNAL ANGLE



Red	**Cod. 902485** ·PZ090·
Flame Brown	**Cod. 902497** ·PZ090·
Black	**Cod. 902564** ·PZ105·
Grey	**Cod. 904799** ·PZ090·

ÁNGULO EXTERIOR
EXTERNAL ANGLE

Red	**Cod. 902486** ·PZ090·
Flame Brown	**Cod. 902498** ·PZ090·
Black	**Cod. 902565** ·PZ105·
Grey	**Cod. 904800** ·PZ090·

(*) Entre paréntesis las medidas especiales del color Red.
(*) In brackets special sizes for Red color.

quarry

Quarry Red 20x20

Red

Flame Red

Flame Brown

Black

Grey

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Remate/RE15 Edge	12	Pz. Pc.	23	1932	1	23	0,59	13,57	1140
Remate/RE20 Black y Flame brown Black and Flame brown edge/RE20	13	Pz. Pc.	20	1200	1	20	1,22	24,4	1464
Remate/RE20 Red Red edge/RE20	13	Pz. Pc.	21	1260	1	21	1,13	23,70	1422
Esquina/REX 15 Red y Flame red Red and Flame red corner	12	Pz. Pc.	23	1932	1	23	0,59	13,57	1178
Esquina/REX 15 Black, Flame brown y Grey Black, Flame brown and Grey red corner	12	Pz. Pc.	23	1932	1	23	0,54	12,42	1043
Esquina/REX 20 Corner	13	Pz. Pc.	20	1200	1	20	1,22	24,4	1464
Rodapié 15 Red y Flame red Red and Flame red skirting board	12	Pz. Pc.	32	1280	1	32	0,50	16,00	640
Rodapié 15 Black, Flame brown y Grey Black, Flame brown and Grey skirting board	12	Pz. Pc.	32	1280	1	32	0,48	15,36	614,4
Rodapié 20 Red Red skirting board 20	14	Pz. Pc.	26	1040	1	26	0,64	16,64	665,6
Ángulo interior Red Red internal angle	12	Pz. Pc.	24	2688	1	24	0,12	2,88	322,5
Ángulo interior Black, Flame brown y Grey Black, Flame brown and Grey internal angle	12	Pz. Pc.	24	2688	1	24	0,12	2,88	322,5
Ángulo exterior Red y Flame red Red and Flame red external angle	12	Pz. Pc.	30	3360	1	30	0,05	1,5	168
Ángulo exterior Black, Flame brown y Grey Black, Flame brown and Grey external angle	12	Pz. Pc.	30	3360	1	30	0,05	1,5	168

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6-8 mm
Recommended joint width 6-8 mm

cotto

NATURALES NATURAL TILES

6x25 • 12x25 • 25x25 • 33x33
Formatos / Sizes (cm)

NATURAL	**NATURAL** UNGLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1,25% **máx 2 mm**
	3<E≤6%
	5,2x10^{-6}x C^{-1}
	20 a 25N/mm^2
	<393mm^3
	7
	clase 3 a 5 class 3 to 5
	clase 3 class 3
	C
	R11
EXTRUSION	✓
	✓
	✓
	✓

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website

Rojo

Blanco

Gris

Los colores son indicativos. Colors are just indicative.



Cotto Rojo 33x33

cotto

NATURALES NATURAL TILES

Bases Tiles

BASE 6x25* TILE 6x25*



Rojo	**Cod. 903840**	·MC427·
Blanco	**Cod. 903841**	·MC427·
Gris	**Cod. 903842**	·MC427·

***Se obtiene a partir de base de 12x25 premarcada.**
*It is obtained from 12x25 premarked tile.

BASE 12x25 TILE 12x25



Rojo	**Cod. 901583**	·MC410·
Blanco	**Cod. 901587**	·MC410·
Gris	**Cod. 901589**	·MC410·

BASE 25x25 TILE 25x25



Rojo	**Cod. 902635**	·MC410·
Blanco	**Cod. 902675**	·MC410·
Gris	**Cod. 902799**	·MC410·

BASE 33x33 TILE 33x33



Rojo	**Cod. 901547**	·MC470·
Blanco	**Cod. 902683**	·MC470·
Gris	**Cod. 902800**	·MC470·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 6x25 (12x25 premarcada) Tile 6x25 (premarked tile 12x25)	10	m^2 sqm	0,64	76,8	64	40	17	10,640	1276,8
Base 12x25 Tile 12x25	14	m^2 sqm	0,5	60	32	16	24,80	12,40	1489
Base 25x25 Tile 25x25	14	m^2 sqm	1	60	16	16	26	26	1560
Base 33x33 Tile 33x33	16	m^2 sqm	0,666	42,624	9	6	33,2	22,1	1416

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Cotto Blanco 33x33

Decorados Decors

TABICA 12X25
RISER 12X25

244x119x14 mm

Tabica 1 12x25 **Cod. 901566** ·PZ210·
Riser 1 12x25
Tabica 2 12x25 **Cod. 901567** ·PZ210·
Riser 2 12x25

Tabica 1

TABICA 14X33
RISER 14X33

325x140x16 mm

Tabica 1 14x33 **Cod. 901573** ·PZ220·
Riser 1 14x33
Tabica 2 14x33 **Cod. 901574** ·PZ220·
Riser 2 14x33

Tabica 2

ROSETÓN 50X50

488x488x14 mm

Rosetón 50x50 **Cod. 901565** ·JG680·

Cada rosetón se compone de 4 piezas.
Each rosetón is composed of 4 pieces.

ROSETÓN 66X66

650x650x16 mm

Rosetón 66x66 **Cod. 901572** ·JG735·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Tabica Cotto 12x25 Riser Cotto 12x25	14	Pz. Pc.	18**	-	1	18**	0,88	15,8	-
Tabica Cotto 14x33 Riser Cotto 12x33	16	Pz. Pc.	12**	-	1	12**	1,6	19,4	-
Rosetón 50x50 Mosaic 50x50	14	Jg. Set.	2	-	4	8	3,75	7,5	-
Rosetón 66x66 Mosaic 66x66	16	Jg. Set.	1	-	4	4	14,70	14,70	-

Piezas especiales Special pieces **Escaleras** Steps

PELDAÑO REDONDEADO 25
ROUNDED STAIR-TREAD 25

297x330x14 mm

Rojo	**Cod. 902636**	·PZ185·
Blanco	**Cod. 902676**	·PZ185·
Gris	**Cod. 902802**	·PZ185·

PELDAÑO REDONDEADO 33
ROUNDED STAIR-TREAD 33

330x330x18 mm

Rojo	**Cod. 902697**	·PZ250·
Blanco	**Cod. 902684**	·PZ250·
Gris	**Cod. 902801**	·PZ250·

ESQUINA REDONDEADA
ROUNDED STAIR-TREAD CORNER

330x330x53x18 mm



Rojo	**Cod. 902638**	·PZ480·
Blanco	**Cod. 902678**	·PZ480·
Gris	**Cod. 902803**	·PZ480·

ZANQUÍN REDONDEADO IZDA.
ROUNDED STRING LEFT SIDE

390x80/200x100x16 mm



Rojo	**Cod. 902648**	·PZ120·
Blanco	**Cod. 902679**	·PZ120·
Gris	**Cod. 902804**	·PZ120·

ZANQUÍN REDONDEADO DCHA.
ROUNDED STRING RIGHT SIDE

390x80/200x100x16 mm



Rojo	**Cod. 902649**	·PZ120·
Blanco	**Cod. 902680**	·PZ120·
Gris	**Cod. 902805**	·PZ120·

Piezas especiales Special pieces

RODAPIÉ 25 SKIRTING BOARD 25

244x80(76)x14 mm



Rojo	**Cod. 902637**	·ML120·
Blanco	**Cod. 902677**	·ML120·
Gris	**Cod. 902807**	·ML120·

RODAPIÉ 33 SKIRTING BOARD 33

325x80(76)x16 mm



Rojo	**Cod. 902698**	·ML155·
Blanco	**Cod. 902685**	·ML155·
Gris	**Cod. 902806**	·ML155·

PASAMANOS INT. 12,5
HANDRAIL INT. 12,5

244x160x40x18 mm



Rojo	**Cod. 902742**	·PZ145·
Blanco	**Cod. 902743**	·PZ145·
Gris	**Cod. 902809**	·PZ145·

PASAMANOS INT. 21,5
HANDRAIL INT. 21,5

251x244x46x18 mm



Rojo	**Cod. 902745**	·PZ180·
Blanco	**Cod. 902746**	·PZ180·
Gris	**Cod. 902810**	·PZ180·

PASAMANOS REDONDEADO
HANDRAIL

244x191(187)x54 mm



Rojo	**Cod. 902699**	·PZ175·
Blanco	**Cod. 902681**	·PZ175·
Gris	**Cod. 902808**	·PZ175·

ÁNGULO DESIGUAL
UNEQUAL EDGE

244x129(127)x60x14 mm

Rojo	**Cod. 901590**	·PZ115·
Blanco	**Cod. 901591**	·PZ115·
Gris	**Cod. 901592**	·PZ115·

(*) Entre paréntesis las medidas especiales del color Rojo.
(*) In brackets special sizes for Rojo color.

Piezas especiales Special pieces Piscinas Swimming pools

REMATE
EDGE



Blanco Cod. 902767 ·PZ335·
Gris Cod. 902811 ·PZ335·

BORDE DESBORDANTE
OVERFLOWING EDGE



Blanco Cod. 902794 ·PZ225·
Gris Cod. 901985 ·PZ225·

ESQ. INT. BORDE DESBORDANTE
OVERFLOWING INTERNAL EDGE



Blanco Cod. 901936 ·JG395·
Gris Cod. 901941 ·JG395·

ESQ. EXT. BORDE DESBORDANTE
OVERFLOWING EXTERNAL EDGE



Blanco Cod. 901937 ·JG395·
Gris Cod. 901942 ·JG395·

REJILLA MONOCOMPACT RANURADA
MONOCOMPACT GROOVED GRID**

Blanco Cod. 902973 ·PZ645·
Gris Cod. 902974 ·PZ645·

ESQUINA REJILLA
CORNER GRID**



Blanco Cod. 901490 ·JG750·
Gris Cod. 901491 ·JG750·

CANALETA*
OVERFLOW CHANNEL



Blanco Cod. 901869 ·PZ250·
Gris Cod. 901889 ·PZ250·

**** En rejillas los agujeros siempre deben ir perpendiculares al vaso para una mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.**
** Install the grids with the holes always perpendicular to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.

*** Disponible Canaleta con desagüe.**
* Overflow channel with drainage available.

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 25 Rounded stair-tread 25	18	Pz. Pc.	6	324	1	6	3,4	20,4	1102
Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,4	26,4	950,4
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	6	12	360
Zanquín Ref. 24 izda. String left	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquín Ref. 24 dcha. String right	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Rodapié 25 Skirting board 25	14	ml lm	11,25 12♦	450 480♦	4 4	45 48♦	2,3 2,3♦	26 27,7♦	1038 1108♦
Rodapié 33 Skirting board 33	16	ml lm	8	576	3	24	2,3	18	1296
Pasamanos 12,5 Handrail 12,5	18	Pz. Pc.	11	396	1	11	1,9	20,9	752
Pasamanos 21,5 Handrail 21,5	18	Pz. Pc.	5	300 420♦	1 1	5 7♦	2,6 2,6♦	13,2 18,55♦	804 1113♦
Pasamanos redondeado Handrail	-	Pz. Pc.	6	240	1	6	2,35	14,10	564
Ángulo desigual Unequal edge	14	Pz. Pc.	12	720	1	12	1,2	14,6	876
Remate Edge	19	Pz. Pc.	4	168	1	4	4,95	19,8	831
Borde desbordante Overflowing edge	22-26	Pz. Pc.	4	128	1	4	5	20	640
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	26	Jg. Set	2	-	2	4	8	16	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	22	Jg. Set	2	-	2	4	5,4	10,8	-
Rejilla cerámica monocompact Monocompact ceramic grid	25	Pz. Pc.	6	378	1	6	3,58	21,5	-
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	3	-	2	6	4,69	14,07	-
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	3	99	1	3	4,43	13,3	438,6

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6 - 8 mm
Recommended joint width 6 - 8 mm

◆Embalaje especial color Rojo.
◆Special packing Rojo color.

jasper

NATURALES NATURAL TILES

33x33
Formatos / Sizes (cm)

NATURAL	**NATURAL** UNGLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1,25% **máx 2 mm**
	3<E≤6%
	5,2x10^{-6}x C^{-1}
	20N/mm^2
	<393mm^3
	clase 3 a 5 class 3 to 5
	clase 3 class 3
	C
	R11
EXTRUSION	✓
	✓
	✓
	✓

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website





Los colores son indicativos. Colors are just indicative.

Jasper Rojo 33x33

jasper

Bases Tiles





BASE 33x33 TILE 33x33

Marrón	**Cod. 901634**	·MC510·
Rojo	**Cod. 901635**	·MC510·

Piezas especiales Special pieces **Escaleras** Steps

PELDAÑO REDONDEADO 33
ROUNDED STAIR-TREAD 33



Marrón	**Cod. 901637**	·PZ275·
Rojo	**Cod. 901638**	·PZ275·

ESQUINA REDONDEADA
ROUNDED STAIR-TREAD CORNER



Marrón	**Cod. 901640**	·PZ555·
Rojo	**Cod. 901641**	·PZ555·

ZANQUÍN REDONDEADO IZDA.
ROUNDED STRING LEFT SIDE



Marrón	**Cod. 901643**	·PZ160·
Rojo	**Cod. 901644**	·PZ160·

ZANQUÍN REDONDEADO DCHA.
ROUNDED STRING RIGHT SIDE



Marrón	**Cod. 901646**	·PZ160·
Rojo	**Cod. 901647**	·PZ160·

RODAPIÉ 33 SKIRTING BOARD 33



Marrón	**Cod. 901649**	·ML160·
Rojo	**Cod. 901650**	·ML160·

(*) Entre paréntesis las medidas especiales del color Rojo.
(*) In brackets special sizes for Rojo color.

Jasper Marrón 33x33

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 33x33 Tile 33x33	16	m^2 sqm	0,666	42,624	9	6	32,6	21,75	1391
Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,2	26,4	950
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	6	12	360
Zanquín izda. String left	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquín dcha. String right	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Rodapié Skirting board	16	ml lm	8	576	3	24	2,3	18,4	1325

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6 - 8 mm
Recommended joint width 6 - 8 mm

ACEPOOL

WELLNESS CERAMICS · GRES ARAGON

ACEPOOL es la marca de cerámica para **piscinas** de interior y exterior, deportivas, instalaciones wellness y balnearias. Gracias a nuestro amor por el detalle y al exclusivo **catálogo de piezas especiales** de acabado, nos adaptamos a las necesidades técnicas de cada proyecto y las preferencias de nuestros clientes.

En Gres Aragón **nos gusta ofrecer seguridad, higiene, durabilidad y resistencia** con nuestros materiales. Por eso nuestros **pavimentos, escaleras, terrazas y piscinas** tienen alta resistencia al tránsito, son antibacterianos, impermeables y antideslizantes. Están hechos para durar.

En Gres Aragón también **cuidamos de la Tierra y de nuestra tierra**. Estamos comprometidos mediante una gestión sostenible de nuestros productos, la generación de 0 residuos, la fijación de la población rural y compartiendo la riqueza en nuestro entorno.

Y, sobre todo, en Gres Aragón **nos gustan los desafíos**, cada nuevo proyecto, cada nuevo cliente, es una oportunidad para adaptarnos a sus necesidades y... sus sueños.



ACEPOOL is our tile brand for indoor and outdoor pools, sports pools, wellbeing facilities and spas. Thanks to our passion for detail and our **exclusive range of special tile pieces**, we have products able to fit in with all possible preferences and to meet the technical needs of each and every project.

At Gres Aragón, **we guarantee hygiene, safety, durability and a high resistance**. **Floors, stairs, terraces and swimming pools** clad in our products stand out for their high resistance to traffic, imperviousness, anti-bacterial properties and non-slip grip. Our products are made to last.

At Gres Aragón, we also **care for the planet and the local environment**. Through sustainable management of our products, we are committed to zero waste, the maintenance of the rural population and to sharing wealth locally.

And, above all, at Gres Aragón, we **love to be faced with new challenges**. Each new project and each new client is an opportunity to demonstrate our ability to meet their needs and to make their dreams come true.

Piscina pública recreativa y privada
Public recreational and private pool

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

15x15 · 30x30 · 15x60 · 30x60 · 60x60
20x120 · 60x120
Formatos/Sizes (cm)

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website

P	**PROCELÁNICO** PORCELAIN TILES
E	**ESMALTADO** GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	E≤0,5%
	PEI 2 a/to **4** **según color** depending on color
	clase 5 class 5
	Urban, Tibet, Marble, Ordesa, Petra, Rodeno, Ocean, Ítaca, Nador (Mate·Matt) **clase** class **3** **Urban, Tibet, Marble, Ordesa, Petra, Rodeno, Ítaca, (Liso**·Smooth) **clase** class **1** **Ocean, Nador (Brillo**·Glossy) **clase** class **0**
	Urban, Tibet, Marble, Ordesa, Petra, Rodeno, Ocean, Ítaca, Nador (Mate·Matt) **C** **Urban, Tibet, Marble, Ordesa, Petra,Rodeno, Ítaca, (Liso**·Smooth) **A**
	Urban, Tibet, Marble, Ordesa, Petra, Rodeno, Ocean, Ítaca, Nador (Mate·Matt) **clase** class **R11** **Urban, Tibet, Marble, Ordesa, Petra, Rodeno, Ítaca, (Liso**·Smooth) **clase** class **R9** **Ocean, Nador (Brillo**·Glossy) **clase** class **<R9**
	sí/yes
	✓
	✓
	✓
V2	**Urban, Petra** **V2 ligero** light
V3	**Tibet, Marble, Ordesa, Rodeno, Ocean, Nador** **V3 moderado** mild
V4	**Ítaca** **V4 considerable** substantial
	R>2 **Reducción antibacteriana >99 %**



URBAN



TIBET

MARBLE

ORDESA



PETRA



RODENO



OCEAN



ÍTACA

NADOR

Los colores son indicativos.
Colors are just indicative.

bases

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

BASE 15x15
TILE 15x15



Mate·Matt

Ocean Blue Bali	**Cod. 905574**	·MC583·
Ocean Coral Bay	**Cod. 905502**	·MC583·
Ocean Green River	**Cod. 905503**	·MC583·
Ocean Pearl	**Cod. 905505**	·MC583·
Nador Mix	**Cod. 905788**	·MC583·

Brillo·Glossy

Ocean Blue Bali	**Cod. 905573**	·MC583·
Ocean Coral Bay	**Cod. 905498**	·MC583·
Ocean Green River	**Cod. 905499**	·MC583·
Ocean Pearl	**Cod. 905501**	·MC583·
Nador Mix	**Cod. 905789**	·MC583·

BASE 30x30
TILE 30x30



Antideslizante·Anti slip

Urban Blanco	**Cod. 904237**	·MC479·
Urban Gris	**Cod. 904238**	·MC479·
Urban Beige	**Cod. 904239**	·MC479·
Urban Caoba	**Cod. 905634**	·MC479·
Urban Grafito	**Cod. 904763**	·MC479·
Tibet Blanco	**Cod. 904911**	·MC479·
Tibet Gris	**Cod. 904912**	·MC479·
Tibet Beige	**Cod. 904913**	·MC479·
Tibet Antracita	**Cod. 904914**	·MC479·
Petra Ocre	**Cod. 905908**	·MC479·
Petra Beige	**Cod. 905913**	·MC479·
Petra Gris	**Cod. 905918**	·MC479·
Ocean Blue Bali	**Cod. 905565**	·MC479·
Ocean Coral Bay	**Cod. 904803**	·MC479·
Ocean Green River	**Cod. 904802**	·MC479·
Ocean Pearl	**Cod. 905273**	·MC479·
Ítaca Gris	**Cod. 904075**	·MC479·
Ítaca Mix	**Cod. 904079**	·MC479·
Nador Mix	**Cod. 906242**	·MC479·

Liso·Smooth

Urban Caoba	**Cod. 905776**	·MC479·

BASE 30x60
TILE 30x60



Antideslizante·Anti slip

Urban Blanco	**Cod. 904245**	·MC479·
Urban Gris	**Cod. 904246**	·MC479·
Urban Beige	**Cod. 904247**	·MC479·
Urban Caoba	**Cod. 905635**	·MC479·
Urban Grafito	**Cod. 904765**	·MC479·
Tibet Blanco	**Cod. 904919**	·MC479·
Tibet Gris	**Cod. 904920**	·MC479·
Tibet Beige	**Cod. 904921**	·MC479·
Tibet Antracita	**Cod. 904922**	·MC479·
Carrara Blanco	**Cod. 905537**	·MC479·
Travertino Beige	**Cod. 905538**	·MC479·
Petra Ocre	**Cod. 905907**	·MC479·
Petra Beige	**Cod. 905912**	·MC479·
Petra Gris	**Cod. 905917**	·MC479·
Ítaca Gris	**Cod. 904089**	·MC479·
Ítaca Mix	**Cod. 904093**	·MC479·

Liso·Smooth

Urban Caoba	**Cod. 905636**	·MC479·

BASE 15x60
TILE 15x60



Antideslizante·Anti slip

Ordesa Gris	**Cod. 904623**	·MC520·
Ordesa Beige	**Cod. 904624**	·MC520·
Ordesa Natural	**Cod. 905506**	·MC520·
Ordesa Marrón	**Cod. 904625**	·MC520·
Rodeno Roble	**Cod. 906087**	·MC520·
Rodeno Nogal	**Cod. 906090**	·MC520·

BASE 60x60
TILE 60x60



Antideslizante·Anti slip

Urban Blanco	**Cod. 904253**	·MC479·
Urban Gris	**Cod. 904254**	·MC479·
Urban Beige	**Cod. 904255**	·MC479·
Urban Caoba	**Cod. 905637**	·MC479·
Urban Grafito	**Cod. 904767**	·MC479·
Petra Ocre	**Cod. 905906**	·MC479·
Petra Beige	**Cod. 905911**	·MC479·
Petra Gris	**Cod. 905916**	·MC479·
Ítaca Gris	**Cod. 904129**	·MC479·
Ítaca Mix	**Cod. 904133**	·MC479·

Liso·Smooth

Urban Blanco	**Cod. 904249**	·MC479·
Urban Gris	**Cod. 904250**	·MC479·
Urban Beige	**Cod. 904251**	·MC479·
Urban Caoba	**Cod. 905638**	·MC479·
Urban Grafito	**Cod. 904766**	·MC479·

BASE 60x120
TILE 60x120

Rectificada·Rectified

Antideslizante·Anti slip

Urban Blanco	**Cod. 906199**	·MC567·
Urban Gris	**Cod. 906198**	·MC567·
Urban Beige	**Cod. 906200**	·MC567·
Urban Caoba	**Cod. 906249**	·MC567·
Urban Grafito	**Cod. 906281**	·MC567·
Tibet Blanco	**Cod. 906201**	·MC567·
Tibet Gris	**Cod. 906202**	·MC567·
Tibet Beige	**Cod. 906203**	·MC567·
Tibet Antracita	**Cod. 905249****	·MC567·
Carrara Blanco	**Cod. 905539****	·MC567·
Travertino Beige	**Cod. 906275**	·MC567·
Petra Ocre	**Cod. 905905**	·MC567·
Petra Beige	**Cod. 905910**	·MC567·
Petra Gris	**Cod. 905915**	·MC567·

Liso·Smooth

Urban Blanco	**Cod. 906280**	·MC567·
Urban Gris	**Cod. 904722****	·MC567·
Urban Beige	**Cod. 904873****	·MC567·
Urban Caoba	**Cod. 906250**	·MC567·
Urban Grafito	**Cod. 904874****	·MC567·
Tibet Blanco	**Cod. 906195**	·MC567·
Tibet Gris	**Cod. 906197**	·MC567·
Tibet Beige	**Cod. 904933****	·MC567·
Tibet Antracita	**Cod. 906196**	·MC567·
Carrara Blanco	**Cod. 905541****	·MC567·
Travertino Beige	**Cod. 906276**	·MC567·
Petra Ocre	**Cod. 905904**	·MC567·
Petra Beige	**Cod. 905909**	·MC567·
Petra Gris	**Cod. 905914**	·MC567·

**** Producto con dimensiones 600x1200x10,4 mm hasta fin de existencias.**
** Product with dimensions 600x1200x10,4 mm until end of stock.

ACEPOOL

BASE 20x120

TILE 20x120

Rectificada·Rectified

Antideslizante·Anti slip

Ordesa Gris	**Cod. 906260**	·MC567·
Ordesa Beige	**Cod. 906259**	·MC567·
Ordesa Natural	**Cod. 905480****	·MC567·
Ordesa Marrón	**Cod. 905883**	·MC567·
Rodeno Roble	**Cod. 906089**	·MC567·
Rodeno Nogal	**Cod. 906092**	·MC567·

Liso·Smooth

Ordesa Gris	**Cod. 905159****	·MC567·
Ordesa Beige	**Cod. 906283**	·MC567·
Ordesa Natural	**Cod. 906286**	·MC567·
Ordesa Marrón	**Cod. 906285**	·MC567·
Rodeno Roble	**Cod. 906088**	·MC567·
Rodeno Nogal	**Cod. 906091**	·MC567·

**** Producto con dimensiones 195x1200x10,4 mm hasta fin de existencias.**
** Product with dimensions 195x1200x10,4 mm until end of stock.

Urban Blanco

Ítaca Gris

Ítaca Mix

Nador Mix

Ocean Pearl

Ordesa Marrón

Ocean Blue Bali

Ocean Coral Bay


Ocean Green River

URBAN



TIBET



MARBLE



ÍTACA



ORDESA



PETRA

RODENO



OCEAN



NADOR

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 15x15 Tile 15x15	8,5	m^2 sqm	0,72	80,64	44,44	32	18,49	13,32	1519,6
Base 30x30 Tile 30x30	10	m^2 sqm	0,99	71,29	11,11	11	21,54	21,33	1536
Base 30x60 Tile 30x60	10	m^2 sqm	1,08	64,86	5,55	6	21,65	23,38	1403
Base 60x60 Tile 60x60	10	m^2 sqm	1,44	60,48	2,78	4	22,53	32,44	1362,5
Base 60x120 Tile 60x120	10	m^2 sqm	1,44	43,2	1,39	2	22,6	32,6	978
Base 60x120** Tile 60x120**	10,4	m^2 sqm	1,45	43,5	1,37	2	25,08	34,6	1017
Base 15x60 Tile 15x60	10	m^2 sqm	0,99	71,29	11,11	11	21,54	21,33	1536
Base 20x120 Tile 20x120	10	m^2 sqm	0,95	45,6	4,2	4	23,41	22,2	1066
Base 20x120** Tile 20x120**	10,4	m^2 sqm	0,95	45,73	4,2	4	23,41	22,2	1060

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

piezas especiales
special pieces

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

PELDAÑO RECTO 30
STRAIGHT STAIR-TREAD 30
Antideslizante·Anti slip



Tibet Blanco	**Cod. 970119**	·PZ287·
Tibet Gris	**Cod. 970120**	·PZ287·
Tibet Beige	**Cod. 970121**	·PZ287·
Tibet Antracita	**Cod. 970122**	·PZ287·

PELDAÑO RECTO 60
STRAIGHT STAIR-TREAD 60
Antideslizante·Anti slip



Urban Blanco	**Cod. 970023**	·PZ603·
Urban Gris	**Cod. 970024**	·PZ603·
Urban Beige	**Cod. 970025**	·PZ603·
Urban Grafito	**Cod. 970090**	·PZ603·
Ordesa Gris	**Cod. 970064**	·PZ603·
Ordesa Beige	**Cod. 970065**	·PZ603·
Ordesa Natural	**Cod. 970175**	·PZ603·
Ordesa Marrón	**Cod. 970066**	·PZ603·
Petra Ocre	**Cod. 970441**	·PZ603·
Petra Beige	**Cod. 970445**	·PZ603·
Petra Gris	**Cod. 970449**	·PZ603·
Rodeno Roble	**Cod. 970470**	·PZ603·
Rodeno Nogal	**Cod. 970471**	·PZ603·

PELDAÑO RECTO 120
STRAIGHT STAIR-TREAD 120
Antideslizante·Anti slip



Urban Blanco	**Cod. 970095**	·PZ724·
Urban Gris	**Cod. 970096**	·PZ724·
Urban Beige	**Cod. 970097**	·PZ724·
Urban Grafito	**Cod. 970091**	·PZ724·
Tibet Blanco	**Cod. 970127**	·PZ724·
Tibet Gris	**Cod. 970128**	·PZ724·
Tibet Beige	**Cod. 970129**	·PZ724·
Tibet Antracita	**Cod. 970130**	·PZ724·
Carrara Blanco	**Cod. 970178**	·PZ724·
Travertino Beige	**Cod. 970179**	·PZ724·
Petra Ocre	**Cod. 970439**	·PZ724·
Petra Beige	**Cod. 970443**	·PZ724·
Petra Gris	**Cod. 970447**	·PZ724·
Rodeno Roble	**Cod. 970468**	·PZ724·
Rodeno Nogal	**Cod. 970469**	·PZ724·
Ítaca Gris	**Cod. 970099**	·PZ724·
Ítaca Mix	**Cod. 970098**	·PZ724·

PELDAÑO RECTO 150
STRAIGHT STAIR-TREAD 150
Antideslizante·Anti slip



Urban Blanco	**Cod. 970222**	·PZ750·
Urban Gris	**Cod. 970223**	·PZ750·
Urban Beige	**Cod. 970227**	·PZ750·
Urban Grafito	**Cod. 970364**	·PZ750·

PELDAÑO RECTO 150*
STRAIGHT STAIR-TREAD 150
Tibet, Marble, Ordesa, Petra, Ítaca

PELDAÑO RECTO 180*
STRAIGHT STAIR-TREAD 180
Urban, Tibet, Marble, Ordesa, Petra, Ítaca

*** Disponible bajo pedido.**
Available on demand.

ESQUINA RECTA
STRAIGHT STAIR-TREAD CORNER
Antideslizante·Anti slip



Tibet Blanco	**Cod. 904951**	·PZ715·
Tibet Gris	**Cod. 904952**	·PZ715·
Tibet Beige	**Cod. 904953**	·PZ715·
Tibet Antracita	**Cod. 904954**	·PZ715·

REJILLA MONOCOMPACT RANURADA
MONOCOMPACT GROOVED GRID
Antideslizante·Anti slip**



Urban Blanco	**Cod. 905056**	·PZ595·
Urban Gris	**Cod. 904909**	·PZ595·
Urban Beige	**Cod. 905058**	·PZ595·
Urban Grafito	**Cod. 905059**	·PZ595·
Tibet Blanco	**Cod. 904995**	·PZ595·
Tibet Gris	**Cod. 904996**	·PZ595·
Tibet Beige	**Cod. 904997**	·PZ595·
Tibet Antracita	**Cod. 904998**	·PZ595·
Ordesa Gris	**Cod. 904659**	·PZ595·
Ordesa Beige	**Cod. 905038**	·PZ595·
Ordesa Natural	**Cod. 905526**	·PZ595·
Ordesa Marrón	**Cod. 905037**	·PZ595·
Petra Ocre	**Cod. 905961**	·PZ595·
Petra Beige	**Cod. 905975**	·PZ595·
Petra Gris	**Cod. 905989**	·PZ595·
Ítaca Gris	**Cod. 905044**	·PZ595·
Ítaca Mix	**Cod. 905045**	·PZ595·

**** En rejillas, los agujeros siempre deben ir paralelos al vaso para su mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.**
** Install the grids with the holes always parallel to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide

CANTO ROMO
BULLNOSE



Mate·Matt

Ocean Blue Bali	**Cod. 905566**	·PZ085·
Ocean Coral Bay	**Cod. 905185**	·PZ085·
Ocean Green River	**Cod. 905183**	·PZ085·
Ocean Pearl	**Cod. 905271**	·PZ085·
Nador Mix	**Cod. 906327**	·PZ085·

Brillo·Glossy

Ocean Blue Bali	**Cod. 905778**	·PZ085·
Ocean Coral Bay	**Cod. 905188**	·PZ085·
Ocean Green River	**Cod. 905186**	·PZ085·
Ocean Pearl	**Cod. 905272**	·PZ085·
Nador Mix	**Cod. 906326**	·PZ085·

ESQUINA REJILLA
CORNER GRID
Antideslizante·Anti slip



Urban Blanco	**Cod. 905052**	·JG761·
Urban Gris	**Cod. 905053**	·JG761·
Urban Beige	**Cod. 905054**	·JG761·
Urban Grafito	**Cod. 905055**	·JG761·
Tibet Blanco	**Cod. 904999**	·JG761·
Tibet Gris	**Cod. 905000**	·JG761·
Tibet Beige	**Cod. 905001**	·JG761·
Tibet Antracita	**Cod. 905002**	·JG761·
Ordesa Gris	**Cod. 905039**	·JG761·
Ordesa Beige	**Cod. 905040**	·JG761·
Ordesa Natural	**Cod. 905527**	·JG761·
Ordesa Marrón	**Cod. 905041**	·JG761·
Petra Ocre	**Cod. 905962**	·JG761·
Petra Beige	**Cod. 905976**	·JG761·
Petra Gris	**Cod. 905990**	·JG761·
Ítaca Gris	**Cod. 905046**	·JG761·
Ítaca Mix	**Cod. 905047**	·JG761·

REJILLA FLEXIBLE RANURADA
GROOVED FLEXIBLE GRID *
Antideslizante·Anti slip



*** Disponible bajo pedido.**
Available on demand.
Ver/See **pg. 14.**

Urban Blanco	**Cod. 905048**	·ML780·
Urban Gris	**Cod. 905049**	·ML780·
Urban Beige	**Cod. 905050**	·ML780·
Urban Grafito	**Cod. 905051**	·ML780·
Tibet Blanco	**Cod. 905003**	·ML780·
Tibet Gris	**Cod. 905004**	·ML780·
Tibet Beige	**Cod. 905005**	·ML780·
Tibet Antracita	**Cod. 905006**	·ML780·
Ordesa Gris	**Cod. 904908**	·ML780·
Ordesa Beige	**Cod. 905035**	·ML780·
Ordesa Natural	**Cod. 905528**	·ML780·
Ordesa Marrón	**Cod. 905036**	·ML780·
Petra Ocre	**Cod. 905963**	·ML780·
Petra Beige	**Cod. 905977**	·ML780·
Petra Gris	**Cod. 905991**	·ML780·
Ítaca Gris	**Cod. 905042**	·ML780·
Ítaca Mix	**Cod. 905043**	·ML780·

REJILLA CERÁMICA OCULTA
HIDDEN CERAMIC GRID
Antideslizante·Anti slip



Urban Blanco	**Cod. 906209**	·PZ730·
Urban Gris	**Cod. 906208**	·PZ730·
Urban Beige	**Cod. 906210**	·PZ730·
Urban Grafito	**Cod. 906321**	·PZ730·
Tibet Blanco	**Cod. 906235**	·PZ730·
Tibet Gris	**Cod. 906234**	·PZ730·
Tibet Beige	**Cod. 906233**	·PZ730·
Ordesa Gris	**Cod. 906222**	·PZ730·
Ordesa Beige	**Cod. 906221**	·PZ730·
Ordesa Natural	**Cod. 906224**	·PZ730·
Ordesa Marrón	**Cod. 906223**	·PZ730·
Petra Ocre	**Cod. 906168**	·PZ730·
Petra Beige	**Cod. 906169**	·PZ730·
Petra Gris	**Cod. 906170**	·PZ730·
Ítaca Gris	**Cod. 906319**	·PZ730·
Ítaca Mix	**Cod. 906320**	·PZ730·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño recto 30 Straight stair-tread 30	14	Pz. Pc.	4	288	1	4	2,76	11,05	795,5
Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60	14	Pz. Pc.	4	144	1	4	5,7	22,6	817
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	11,32	22,6	362,2
Peldaño recto 150 Straight stair-tread 150	14	Pz. Pc.	4	36	1	4	14,44	57,76	519,84
Esquina recta Straight stair-tread corner	14	Pz. Pc.	2	60	1	2	3,5	7	420
Canto romo Bull nose	8,5	Pz. Pc.	0,71	59,72	42,19	30	19,79	14,07	1182
Rejilla monocompact ranurada Monocompact grooved grid	25	Pz. Pc.	5	315	1	5	4,2	20,8	1310
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	1	-	1	2	7,96	7,96	-
Rejilla flexible ranurada Grooved Flexible grid	25	Pz. Pc.	1	30	1	1	12,7	12,7	381
Rejilla cerámica oculta Hidden ceramic grid**	30	Pz. Pc.	**	**	1	**	6,5	**	**

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.
** **Consultar datos de embalaje a fábrica.** ** Ask the factory for packing details.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

piezas especiales
special pieces

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

CANTONERA
EXTERNAL RADIAL TILE
Antideslizante·Anti slip



Urban Blanco	Cod. 904345	·PZ123·
Urban Gris	Cod. 904346	·PZ123·
Urban Beige	Cod. 904347	·PZ123·
Urban Grafito	Cod. 904790	·PZ123·
Tibet Blanco	Cod. 905015	·PZ123·
Tibet Gris	Cod. 905016	·PZ123·
Tibet Beige	Cod. 905017	·PZ123·
Ordesa Gris	Cod. 904674	·PZ123·
Ordesa Beige	Cod. 904675	·PZ123·
Ordesa Natural	Cod. 905531	·PZ123·
Ordesa Marrón	Cod. 904676	·PZ123·
Petra Ocre	Cod. 905966	·PZ123·
Petra Beige	Cod. 905980	·PZ123·
Petra Gris	Cod. 905994	·PZ123·
Ocean Blue Bali	Cod. 905567	·PZ123·
Ocean Coral Bay	Cod. 905170	·PZ123·
Ocean Green River	Cod. 905168	·PZ123·
Ocean Pearl	Cod. 905266	·PZ123·
Ítaca Gris	Cod. 904388	·PZ123·
Ítaca Mix	Cod. 904387	·PZ123·
Nador Mix	Cod. 906243	·PZ123·

RINCONERA
INTERNAL RADIAL TILE
Antideslizante·Anti slip



Urban Blanco	Cod. 904341	·PZ123·
Urban Gris	Cod. 904342	·PZ123·
Urban Beige	Cod. 904343	·PZ123·
Urban Grafito	Cod. 904789	·PZ123·
Tibet Blanco	Cod. 905011	·PZ123·
Tibet Gris	Cod. 905012	·PZ123·
Tibet Beige	Cod. 905013	·PZ123·
Ordesa Gris	Cod. 904677	·PZ123·
Ordesa Beige	Cod. 904678	·PZ123·
Ordesa Natural	Cod. 905532	·PZ123·
Ordesa Marrón	Cod. 904679	·PZ123·
Petra Ocre	Cod. 905967	·PZ123·
Petra Beige	Cod. 905981	·PZ123·
Petra Gris	Cod. 905995	·PZ123·
Ocean Blue Bali	Cod. 905568	·PZ123·
Ocean Coral Bay	Cod. 905167	·PZ123·
Ocean Green River	Cod. 905165	·PZ123·
Ocean Pearl	Cod. 905265	·PZ123·
Ítaca Gris	Cod. 904386	·PZ123·
Ítaca Mix	Cod. 903919	·PZ123·
Nador Mix	Cod. 906244	·PZ123·

ESQ. EXT. CANTONERA
EXTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip



Urban Blanco	Cod. 904357	·PZ360·
Urban Gris	Cod. 904358	·PZ360·
Urban Beige	Cod. 904359	·PZ360·
Urban Grafito	Cod. 904794	·PZ360·
Tibet Blanco	Cod. 905031	·PZ360·
Tibet Gris	Cod. 905032	·PZ360·
Tibet Beige	Cod. 905033	·PZ360·
Ordesa Gris	Cod. 904686	·PZ360·
Ordesa Beige	Cod. 904687	·PZ360·
Ordesa Natural	Cod. 905533	·PZ360·
Ordesa Marrón	Cod. 904688	·PZ360·
Petra Ocre	Cod. 905968	·PZ360·
Petra Beige	Cod. 905982	·PZ360·
Petra Gris	Cod. 905996	·PZ360·
Ocean Blue Bali	Cod. 905569	·PZ360·
Ocean Coral Bay	Cod. 905182	·PZ360·
Ocean Green River	Cod. 905180	·PZ360·
Ocean Pearl	Cod. 905270	·PZ360·
Ítaca Gris	Cod. 904394	·PZ360·
Ítaca Mix	Cod. 904393	·PZ360·
Nador Mix	Cod. 906245	·PZ360·

ESQ. INT.RINCONERA
INTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip



Urban Blanco	Cod. 904361	·PZ360·
Urban Gris	Cod. 904362	·PZ360·
Urban Beige	Cod. 904363	·PZ360·
Urban Grafito	Cod. 904793	·PZ360·
Tibet Blanco	Cod. 905027	·PZ360·
Tibet Gris	Cod. 905028	·PZ360·
Tibet Beige	Cod. 905029	·PZ360·
Ordesa Gris	Cod. 904689	·PZ360·
Ordesa Beige	Cod. 904690	·PZ360·
Ordesa Natural	Cod. 905534	·PZ360·
Ordesa Marrón	Cod. 904691	·PZ360·
Petra Ocre	Cod. 905969	·PZ360·
Petra Beige	Cod. 905983	·PZ360·
Petra Gris	Cod. 905997	·PZ360·
Ocean Blue Bali	Cod. 905570	·PZ360·
Ocean Coral Bay	Cod. 905179	·PZ360·
Ocean Green River	Cod. 905177	·PZ360·
Ocean Pearl	Cod. 905269	·PZ360·
Ítaca Gris	Cod. 904396	·PZ360·
Ítaca Mix	Cod. 904395	·PZ360·
Nador Mix	Cod. 906246	·PZ360·

ESCOCIA CANTONERA EXTERIOR
ROUND EXTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip

Urban Blanco	Cod. 904353	·PZ283·
Urban Gris	Cod. 904354	·PZ283·
Urban Beige	Cod. 904355	·PZ283·
Urban Grafito	Cod. 904792	·PZ283·
Tibet Blanco	Cod. 905023	·PZ283·
Tibet Gris	Cod. 905024	·PZ283·
Tibet Beige	Cod. 905025	·PZ283·
Ordesa Gris	Cod. 904680	·PZ283·
Ordesa Beige	Cod. 904681	·PZ283·
Ordesa Natural	Cod. 905535	·PZ283·
Ordesa Marrón	Cod. 904682	·PZ283·
Petra Ocre	Cod. 905970	·PZ283·
Petra Beige	Cod. 905984	·PZ283·
Petra Gris	Cod. 905998	·PZ283·
Ocean Blue Bali	Cod. 905571	·PZ283·
Ocean Coral Bay	Cod. 905176	·PZ283·
Ocean Green River	Cod. 905174	·PZ283·
Ocean Pearl	Cod. 905268	·PZ283·
Ítaca Gris	Cod. 904392	·PZ283·
Ítaca Mix	Cod. 904391	·PZ283·
Nador Mix	Cod. 906247	·PZ283·

ESCOCIA RINCONERA INTERIOR
ROUND INTERNAL MITRE
Antideslizante·Anti slip

Urban Blanco	Cod. 904349	·PZ283·
Urban Gris	Cod. 904350	·PZ283·
Urban Beige	Cod. 904351	·PZ283·
Urban Grafito	Cod. 904791	·PZ283·
Tibet Blanco	Cod. 905019	·PZ283·
Tibet Gris	Cod. 905020	·PZ283·
Tibet Beige	Cod. 905021	·PZ283·
Ordesa Gris	Cod. 904683	·PZ283·
Ordesa Beige	Cod. 904684	·PZ283·
Ordesa Natural	Cod. 905536	·PZ283·
Ordesa Marrón	Cod. 904685	·PZ283·
Petra Ocre	Cod. 905971	·PZ283·
Petra Beige	Cod. 905985	·PZ283·
Petra Gris	Cod. 905999	·PZ283·
Ocean Blue Bali	Cod. 905572	·PZ283·
Ocean Coral Bay	Cod. 905173	·PZ283·
Ocean Green River	Cod. 905171	·PZ283·
Ocean Pearl	Cod. 905267	·PZ283·
Ítaca Gris	Cod. 904390	·PZ283·
Ítaca Mix	Cod. 904389	·PZ283·
Nador Mix	Cod. 906248	·PZ283·

CANALETA*

OVERFLOW CHANNEL

Antideslizante·Anti slip



*** Disponible Canaleta con desagüe.**
* Overflow channel with drainage available.

Urban Blanco	**Cod. 904337**	·PZ382·
Urban Gris	**Cod. 904338**	·PZ382·
Urban Beige	**Cod. 904339**	·PZ382·
Urban Grafito	**Cod. 904787**	·PZ382·
Tibet Blanco	**Cod. 905007**	·PZ382·
Tibet Gris	**Cod. 905008**	·PZ382·
Tibet Beige	**Cod. 905009**	·PZ382·
Ordesa Gris	**Cod. 904668**	·PZ382·
Ordesa Beige	**Cod. 904669**	·PZ382·
Ordesa Natural	**Cod. 905529**	·PZ382·
Ordesa Marrón	**Cod. 904670**	·PZ382·
Petra Ocre	**Cod. 905964**	·PZ382·
Petra Beige	**Cod. 905978**	·PZ382·
Petra Gris	**Cod. 905992**	·PZ382·
Ítaca Gris	**Cod. 903019**	·PZ382·
Ítaca Mix	**Cod. 903017**	·PZ382·

CANTONERA TRANSICIÓN

EXTERNAL RADIAL TRANSITION TILE

Antideslizante·Anti slip



Urban Blanco	**Cod. 906212**	·PZ420·
Urban Gris	**Cod. 906211**	·PZ420·
Urban Beige	**Cod. 906213**	·PZ420·
Tibet Blanco	**Cod. 906238**	·PZ420·
Tibet Gris	**Cod. 906237**	·PZ420·
Tibet Beige	**Cod. 906236**	·PZ420·
Ordesa Gris	**Cod. 906226**	·PZ420·
Ordesa Beige	**Cod. 906225**	·PZ420·
Ordesa Natural	**Cod. 906228**	·PZ420·
Ordesa Marrón	**Cod. 906227**	·PZ420·
Petra Ocre	**Cod. 906171**	·PZ420·
Petra Beige	**Cod. 906172**	·PZ420·
Petra Gris	**Cod. 906173**	·PZ420·
Ocean Blue Bali	**Cod. 906207**	·PZ420·
Ocean Coral Bay	**Cod. 906251**	·PZ420·
Ocean Green River	**Cod. 905867**	·PZ420·
Ocean Pearl	**Cod. 906253**	·PZ420·
Ítaca Gris	**Cod. 906323**	·PZ420·
Ítaca Mix	**Cod. 906322**	·PZ420·
Nador Mix	**Cod. 906255**	·PZ420·

RINCONERA TRANSICIÓN

INTERNAL RADIAL TRANSITION TILE

Antideslizante·Anti slip



Urban Blanco	**Cod. 906215**	·PZ420·
Urban Gris	**Cod. 906214**	·PZ420·
Urban Beige	**Cod. 906216**	·PZ420·
Tibet Blanco	**Cod. 906241**	·PZ420·
Tibet Gris	**Cod. 906240**	·PZ420·
Tibet Beige	**Cod. 906239**	·PZ420·
Ordesa Gris	**Cod. 906230**	·PZ420·
Ordesa Beige	**Cod. 906229**	·PZ420·
Ordesa Natural	**Cod. 906232**	·PZ420·
Ordesa Marrón	**Cod. 906231**	·PZ420·
Petra Ocre	**Cod. 906174**	·PZ420·
Petra Beige	**Cod. 906175**	·PZ420·
Petra Gris	**Cod. 906176**	·PZ420·
Ocean Blue Bali	**Cod. 906206**	·PZ420·
Ocean Coral Bay	**Cod. 906252**	·PZ420·
Ocean Green River	**Cod. 905868**	·PZ420·
Ocean Pearl	**Cod. 906254**	·PZ420·
Ítaca Gris	**Cod. 906325**	·PZ420·
Ítaca Mix	**Cod. 906324**	·PZ420·
Nador Mix	**Cod. 906256**	·PZ420·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Cantonera External radial tile	-	Pz. Pc.	42	1512	1	42	0,34	14,5	522
Rinconera Internal radial tile	-	Pz. Pc.	35	1260	1	35	0,41	14,2	511
Esq. exterior cantonera External mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Esq. interior rinconera Internal mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Escocia cantonera exterior Round external mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Escocia rinconera interior Round internal mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	4	288	1	4	2,5	10,2	734
Cantonera transición External radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,48	0,96	76,8
Rinconera transición Internal radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,41	0,82	65,6

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

Mosaicos
Mosaics

30x30
Formatos/Sizes (cm)



Blanco
White

Azul pálido
Pale blue

Azul
Blue

Azul oscuro
Dark blue

	REVESTIMIENTO WALL TILING
P	**PROCELÁNICO** PORCELAIN TILES
E	**ESMALTADO** GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<0,6% **máx 2 mm**
	E≤0,5%
	5,8x10^{-6}x C^{-1}
	>35N/mm^2
	clase 5 class 5
	Antideslizante·Anti slip **clase 3** class 3 **Brillantes**·Glossy **clase 0** class 0
	Antideslizante·Anti slip **C** **Brillantes**·Glossy **A**
	Antideslizante·Anti slip **R10** **Brillantes**·Glossy **<R9**
	sí/yes
	✓
	✓
	✓

Proteger las cajas del agua y la humedad.
El pegamento es hidrosoluble para aumentar la adherencia con el cemento cola durante la colocación.

Protect boxes against water and moisture.
The glue is water-soluble to increase adhesion with adhesive mortars while laying.

MOSAICO BLANCO



Antideslizante·Anti slip
Cod. 901899 MC595

Brillo·Glossy
Cod. 902174 MC595

MOSAICO AZUL PÁLIDO

Antideslizante·Anti slip
Cod. 902884 MC595

Brillo·Glossy
Cod. 903735 MC595

MOSAICO AZUL



Antideslizante·Anti slip
Cod. 901898 MC595

Brillo·Glossy
Cod. 901897 MC595

MOSAICO AZUL OSCURO



Antideslizante·Anti slip
Cod. 902994 MC595

Brillo·Glossy
Cod. 903736 MC595

MOSAICO MIX



Antideslizante·Anti slip
Cod. 902992 MC595

Brillo·Glossy
Cod. 903723 MC595

MOSAICO MIX OSCURO

Antideslizante·Anti slip
Cod. 902993 MC595

Brillo·Glossy
Cod. 903722 MC595

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 2,5x2,5x0,5 Tile 2,5x2,5x0,5	5	m^2 sqm	1	90	10	10	11,22	11,22	1009,8

Piscina pública recreativa y privada
Public recreational and private pool

KLINKER

12x25 · 20x20 · 25x25 · 33x33 · 33x50
Formatos/Sizes (cm)

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website

	Natural Cotto	Columbia, Orión Capri, Tatra
	NATURAL UNGLAZED	
		ESMALTADO GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire	
	<1,25% máx 2 mm	**<1,25% máx 2 mm**
	3<E≤6%	**3<E≤6%**
	3,8x10^{-6}x C^{-1}	**3,8x10^{-6}x C^{-1}**
	20 a 25N/mm^2	**20N/mm^2**
	<393mm^3	
		PEI 2 a/to 4 según color/ depending on color
		H4
	clase 3 a 5 class 3 to 5	**clase 5** class 5
	clase 3 class 3	**clase 2** class 2
	C	**Capri, Columbia, Tatra B** **Orion C**
	R11	**Capri, Columbia, Tatra R10** **Orion R11**
		sí/yes
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
		R>2 **Reducción antibacteriana >99 %** **Solo Capri**/Only Capri



NATURAL COTTO COLUMBIA TATRA ORION CAPRI

Los colores son indicativos.
Colors are just indicative.

Natural 33x33

bases

KLINKER

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

Solo Capri / Ony Capri

BASE 12x25
TILE 12x25



Natural	**Cod. 900013**	·MC415·
Cotto Blanco	**Cod. 901587**	·MC410·
Cotto Gris	**Cod. 901589**	·MC410·

BASE 25x25
TILE 25x25



Natural	**Cod. 900005**	·MC390·
Cotto Blanco	**Cod. 902675**	·MC410·
Cotto Gris	**Cod. 902799**	·MC410·

BASE 20x20
TILE 20x20



Natural	**Cod. 900181**	·MC400·

BASE 33x33
TILE 33x33



Natural	**Cod. 901001**	·MC440·
Cotto Blanco	**Cod. 902683**	·MC470·
Cotto Gris	**Cod. 902800**	·MC470·
Columbia Beige	**Cod. 901656**	·MC510·
Columbia Aguamarina	**Cod. 901657**	·MC510·
Orión Beige	**Cod. 903969**	·MC510·
Orión Gris	**Cod. 904189**	·MC510·
Orión Jade	**Cod. 903976**	·MC510·
Orión Antracita	**Cod. 904602**	·MC510·
Capri Beige	**Cod. 905076**	·MC510·
Capri Hueso	**Cod. 905077**	·MC510·
Capri Gris	**Cod. 905078**	·MC510·
Capri Carbón	**Cod. 905079**	·MC510·
Capri Rojo	**Cod. 905650**	·MC510·
Capri Chocolate	**Cod. 905143**	·MC510·

BASE 33x50
TILE 33x50



Tatra Beige	**Cod. 906121**	·MC555·
Tatra Carbón	**Cod. 906126**	·MC555·
Tatra Gris	**Cod. 906131**	·MC555·
Tatra Rojo	**Cod. 906136**	·MC555·
Orión Beige	**Cod. 904476**	·MC555·
Orión Gris	**Cod. 904472**	·MC555·
Orión Jade	**Cod. 904475**	·MC555·
Orión Antracita	**Cod. 904603**	·MC555·
Capri Beige	**Cod. 905080**	·MC555·
Capri Hueso	**Cod. 905081**	·MC555·
Capri Gris	**Cod. 905082**	·MC555·
Capri Carbón	**Cod. 905083**	·MC555·
Capri Rojo	**Cod. 905651**	·MC555·
Capri Chocolate	**Cod. 905144**	·MC555·



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 12x25 Tile 12x25	14	m^2 sqm	0,5	60	32	16	24,80	12,40	1489
Base 25x25 Tile 25x25	14	m^2 sqm	1	60	16	16	26	26	1560
Base 20x20 Tile 20x20	14	m^2 sqm	0,84	50,4	25	21	24,2	20,32	1219
Base 33x33 Tile 33x33	14	m^2 sqm	1	60	16	16	26	26	1560
Base 33x50 Tile 33x50	14	m^2 sqm	1	60	16	16	26	26	1560

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6-8 mm
Recommended joint width 6-8 mm

piezas especiales
special pieces

KLINKER

NATURAL COTTO
- Natural
- Blanco
- Gris

COLUMBIA
- Beige
- Aguamarina

TATRA
- Beige
- **Carbón**
- **Gris**
- **Rojo**

ORION
- Beige
- Gris
- Jade
- Antracita

CAPRI
- Beige
- Hueso
- Gris
- Carbón
- Rojo
- Chocolate

PELDAÑO RECTO 50
STRAIGHT STAIR-TREAD 50



Tatra Beige	**Cod. 906145**	·PZ355·
Tatra Carbón	**Cod. 906146**	·PZ355·
Tatra Gris	**Cod. 906147**	·PZ355·
Tatra Rojo	**Cod. 906148**	·PZ355·
Orión Beige	**Cod. 904493**	·PZ355·
Orión Gris	**Cod. 904482**	·PZ355·
Orión Jade	**Cod. 904489**	·PZ355·
Orión Antracita	**Cod. 904608**	·PZ355·
Capri Beige	**Cod. 905092**	·PZ355·
Capri Hueso	**Cod. 905093**	·PZ355·
Capri Gris	**Cod. 905094**	·PZ355·
Capri Carbón	**Cod. 905095**	·PZ355·
Capri Rojo	**Cod. 905654**	·PZ355·
Capri Chocolate	**Cod. 905147**	·PZ355·

CANALETA*
OVERFLOW CHANNEL



Natural	**Cod. 901871**	·PZ250·
Cotto Blanco	**Cod. 901869**	·PZ250·
Cotto Gris	**Cod. 901889**	·PZ250·
Columbia Beige	**Cod. 901894**	·PZ250·
Columbia Aguamarina	**Cod. 901895**	·PZ250·

*** Disponible Canaleta con desagüe.**
* Overflow channel with drainage available.

ESQUINA REJILLA
CORNER GRID



Natural	**Cod. 901489**	·JG750·
Cotto Blanco	**Cod. 901490**	·JG750·
Cotto Gris	**Cod. 901491**	·JG750·
Columbia Beige	**Cod. 901494**	·JG750·
Columbia Aguamarina	**Cod. 901493**	·JG750·
Orión Beige	**Cod. 904495**	·JG750·
Orión Gris	**Cod. 904487**	·JG750·
Orión Jade	**Cod. 904491**	·JG750·
Orión Antracita	**Cod. 904614**	·JG750·

REJILLA MONOCOMPACT RANURADA
MONOCOMPACT GROOVED GRID**



Natural	**Cod. 902972**	·PZ645·
Cotto Blanco	**Cod. 902973**	·PZ645·
Cotto Gris	**Cod. 902974**	·PZ645·
Columbia Beige	**Cod. 902976**	·PZ645·
Columbia Aguamarina	**Cod. 902977**	·PZ645·
Orión Beige	**Cod. 904494**	·PZ645·
Orión Gris	**Cod. 904486**	·PZ645·
Orión Jade	**Cod. 904490**	·PZ645·
Orión Antracita	**Cod. 904613**	·PZ645·

**** En rejillas los agujeros siempre deben ir perpendiculares al vaso para una mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.**
** Install the grids with the holes always perpendicular to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño recto 50 Straight stair-tread 50	18	Pz. Pc.	4	144	1	4	6,33	25,3	911
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	3	-	2	6	4,69	14,07	-
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	3	99	1	3	4,43	13,3	438,6
Rejilla cerámica monocompact Monocompact ceramic grid	25	Pz. Pc.	6	378	1	6	3,58	21,5	-

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

Piscina deportiva
Sports pools

12x25 · 25x25 · 25x50
Formatos/Sizes (cm)

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website

	Bases antideslizantes Ranurados Celdillas	Revestimientos
		REVESTIMIENTO WALL TILING
	PROCELÁNICO PORCELAIN TILES	**PROCELÁNICO** PORCELAIN TILES
		ESMALTADO GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire	
	<1% / <0,6% **máx 2 mm**	**<1% / <0,6%** **máx 2 mm**
	E≤0,5%	**E≤0,5%**
	5,8x10^{-6}x C^{-1}	**5,8x10^{-6}x C^{-1}**
	>43 N/mm^2	**>43 N/mm^2**
	6 a/to 8	**4**
	clase 5 class 5	**clase 5** class 5
	clase 3 class 3	**clase 0** class 0
	C	**A**
	Liso R10 **Ranurado R11** **Celdillas R12**	**<R9**
	sí/yes	**sí/**yes
	>0,82	
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	R>2 **Reducción antibacteriana >99 %**	

Aciker Natural
Natural Aciker

Blanco
White

Azul pálido
Pale blue

Azul
Blue

Azul oscuro
Dark blue

Aciker Gris
Grey Aciker

Negro
Black

Los colores son indicativos.
Colors are just indicative.

bases

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

Excepto Azul oscuro mate
Except matt Dark Blue

Bases antideslizantes Anti slip tiles
Revestimientos Wall tiles

BASE 12x25 TILE 12x25



Bases antideslizantes · Mate
Anti slip tiles · Matt

Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 904021**	·MC420·
Blanco / White	**Cod. 904010**	·MC420·
Azul pálido / Pale blue	**Cod. 904009**	·MC420·
Azul / Blue	**Cod. 904004**	·MC420·
Azul oscuro / Dark blue	**Cod. 904006**	·MC437·
Aciker Gris / Grey Aciker	**Cod. 904000**	·MC505·
Negro / Black	**Cod. 904023**	·MC437·

Revestimientos · Brillo
Wall tiles · Glossy

Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 904002**	·MC405·
Blanco / White	**Cod. 904011**	·MC417·
Azul pálido / Pale blue	**Cod. 904008**	·MC417·
Azul / Blue	**Cod. 904005**	·MC417·
Azul oscuro / Dark blue	**Cod. 904007**	·MC437·
Aciker Gris / Grey Aciker	**Cod. 904001**	·MC437·
Negro / Black	**Cod. 904022**	·MC437·

BASE 25x50 TILE 25x50



Bases antideslizantes · Mate
Anti slip tiles · Matt

Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 904501**	·MC453·
Blanco / White	**Cod. 904497**	·MC453·
Azul pálido / Pale blue	**Cod. 904500**	·MC453·
Azul / Blue	**Cod. 904496**	·MC453·
Azul oscuro / Dark blue	**Cod. 904498**	·MC501·
Aciker Gris / Grey Aciker	**Cod. 904502**	·MC501·
Negro / Black	**Cod. 904499**	·MC501·

Revestimientos · Brillo
Wall tiles · Glossy

Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 904508**	·MC437·
Blanco / White	**Cod. 904504**	·MC437·
Azul pálido / Pale blue	**Cod. 904507**	·MC437·
Azul / Blue	**Cod. 904503**	·MC437·
Azul oscuro / Dark blue	**Cod. 904505**	·MC501·
Aciker Gris / Grey Aciker	**Cod. 904509**	·MC437·
Negro / Black	**Cod. 904506**	·MC501·

Ranurados Grooved tiles

BASE 12x25 TILE 12x25



Bases antideslizantes · Mate
Anti slip tiles · Matt

Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 905545**	·MC563·
Blanco / White	**Cod. 905358**	·MC563·
Azul pálido / Pale blue	**Cod. 905640**	·MC563·
Azul / Blue	**Cod. 905469**	·MC563·
Azul oscuro / Dark blue	**Cod. 905471**	·MC583·
Aciker Gris / Grey Aciker	**Cod. 905350**	·MC583·
Negro / Black	**Cod. 905641**	·MC583·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 12x25 Tile 12x25	8	m^2 sqm	1,06	85	32	34	16,68	17,68	1408
Base 25x50 Tile 25x50	8,5	m^2 sqm	1	56	8	8	19	19,3	1080
Ranurado Grooved	8	m^2 sqm	1,06	85	32	34	16,68	17,68	1408

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.



Celdillas Cell textures

BASE 12x25 TILE 12x25



Bases antideslizantes · Mate
Anti slip tiles · Matt

Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 905346**	·MC493·
Azul pálido / Pale blue	**Cod. 905357**	·MC553·
Aciker Gris / Grey Aciker	**Cod. 905348**	·MC553·
Negro / Black	**Cod. 905772**	·MC553·

BASE 25x25 TILE 25x25



Bases antideslizantes · Mate
Anti slip tiles · Matt

Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 905336**	·MC501·
Azul pálido / Pale blue	**Cod. 905769**	·MC553·
Azul / Blue	**Cod. 905770**	·MC553·
Aciker Gris / Grey Aciker	**Cod. 905338**	·MC553·
Negro / Black	**Cod. 905771**	·MC630·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Celdillas 12x25 Cells 12x25	8	m^2 sqm	1,06	85	32	34	16,68	17,68	1408
Celdillas 25x25 Cells 25x25	8	m^2 sqm	0,56	67,5	16	9	17,6	9,85	1182,6

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

piezas especiales
special pieces

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

Excepto Azul oscuro mate
Except matt Dark Blue

Aciker Natural
Natural Aciker

Blanco
White

Azul pálido
Pale blue

Azul
Blue

Azul oscuro
Dark blue

Aciker Gris
Grey Aciker

Negro
Black

CANTONERA
EXTERNAL RADIAL TILE



Antideslizante · Mate
Anti slip · Matt

Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 903256**	·PZ085·
Blanco / White	**Cod. 905494**	·PZ085·
Azul pálido / Pale blue	**Cod. 905576**	·PZ085·
Azul / Blue	**Cod. 905577**	·PZ085·
Azul oscuro / Dark blue	**Cod. 905578**	·PZ085·
Aciker Gris / Grey Aciker	**Cod. 903631**	·PZ085·
Negro / Black	**Cod. 905579**	·PZ085·

Revestimientos · Brillo
Wall tiles · Glossy

Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 905580**	·PZ085·
Blanco / White	**Cod. 905581**	·PZ085·
Azul pálido / Pale blue	**Cod. 905582**	·PZ085·
Azul / Blue	**Cod. 905583**	·PZ085·
Azul oscuro / Dark blue	**Cod. 905584**	·PZ085·
Aciker Gris / Grey Aciker	**Cod. 905585**	·PZ085·
Negro / Black	**Cod. 905586**	·PZ085·

RINCONERA
INTERNAL RADIAL TILE



Antideslizante · Mate
Anti slip · Matt

Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 903255**	·PZ085·
Blanco / White	**Cod. 905603**	·PZ085·
Azul pálido / Pale blue	**Cod. 905604**	·PZ085·
Azul / Blue	**Cod. 905605**	·PZ085·
Azul oscuro / Dark blue	**Cod. 905547**	·PZ085·
Aciker Gris / Grey Aciker	**Cod. 903632**	·PZ085·
Negro / Black	**Cod. 905546**	·PZ085·

Revestimientos · Brillo
Wall tiles · Glossy

Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 905597**	·PZ085·
Blanco / White	**Cod. 902331**	·PZ085·
Azul pálido / Pale blue	**Cod. 905598**	·PZ085·
Azul / Blue	**Cod. 905599**	·PZ085·
Azul oscuro / Dark blue	**Cod. 905600**	·PZ085·
Aciker Gris / Grey Aciker	**Cod. 905601**	·PZ085·
Negro / Black	**Cod. 905602**	·PZ085·

CANTO ROMO
BULLNOSE



Antideslizante · Mate
Anti slip · Matt

Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 900687**	·PZ123·
Blanco / White	**Cod. 903119**	·PZ123·
Azul pálido / Pale blue	**Cod. 903780**	·PZ123·
Azul / Blue	**Cod. 903113**	·PZ123·
Azul oscuro / Dark blue	**Cod. 903118**	·PZ123·
Aciker Gris / Grey Aciker	**Cod. 901711**	·PZ123·
Negro / Black	**Cod. 903779**	·PZ123·

Revestimientos · Brillo
Wall tiles · Glossy

Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 903839**	·PZ123·
Blanco / White	**Cod. 901267**	·PZ123·
Azul pálido / Pale blue	**Cod. 903484**	·PZ123·
Azul / Blue	**Cod. 901266**	·PZ123·
Azul oscuro / Dark blue	**Cod. 904099**	·PZ123·
Aciker Gris / Grey Aciker	**Cod. 903752**	·PZ123·
Negro / Black	**Cod. 903753**	·PZ123·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Cantonera External radial angle	8,5	Pz. Pc.	40	2880	1	40	0,29	11,60	835,20
Rinconera Internal radial angle	8,5	Pz. Pc.	32	2304	1	32	0,33	10,56	760,32
Canto romo Bullnose	9,5	Pz. Pc.	27	2160	1	20	0,65	17,55	1404
Esq. ext. cantonera External mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Esq. int. rinconera Internal mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Escocia cantonera exterior Round external mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Escocia rinconera interior Round internal mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Cantonera transición External radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,41	0,82	65,6
Rinconera transición Internal radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,41	0,82	65,6

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6 mm
Recommended joint width: 6 mm

ESQ. EXT. CANTONERA
EXTERNAL MITRE

75x75 mm



Antideslizante · Mate Anti slip · Matt			Revestimientos · Brillo Wall tiles · Glossy		
Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 905740**	·PZ320·	**Aciker Natural /** Natural Aciker	**Cod. 905748**	·PZ270·
Blanco / White	**Cod. 905741**	·PZ320·	**Blanco /** White	**Cod. 905749**	·PZ320·
Azul pálido / Pale blue	**Cod. 905742**	·PZ337·	**Azul pálido /** Pale blue	**Cod. 905750**	·PZ345·
Azul / Blue	**Cod. 905743**	·PZ320·	**Azul /** Blue	**Cod. 905751**	·PZ320·
Azul oscuro / Dark blue	**Cod. 905744**	·PZ337·	**Azul oscuro /** Dark blue	**Cod. 905752**	·PZ345·
Aciker Gris / Grey Aciker	**Cod. 905745**	·PZ337·	**Aciker Gris /** Grey Aciker	**Cod. 905753**	·PZ345·
Negro / Black	**Cod. 905747**	·PZ337·	**Negro /** Black	**Cod. 905754**	·PZ345·

ESQ. INT.RINCONERA
INTERNAL MITRE

75x75 mm



Antideslizante · Mate Anti slip · Matt			Revestimientos · Brillo Wall tiles · Glossy		
Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 905725**	·PZ320·	**Aciker Natural /** Natural Aciker	**Cod. 905733**	·PZ270·
Blanco / White	**Cod. 905726**	·PZ320·	**Blanco /** White	**Cod. 905734**	·PZ320·
Azul pálido / Pale blue	**Cod. 905727**	·PZ337·	**Azul pálido /** Pale blue	**Cod. 905735**	·PZ345·
Azul / Blue	**Cod. 905728**	·PZ320·	**Azul /** Blue	**Cod. 905736**	·PZ320·
Azul oscuro / Dark blue	**Cod. 905729**	·PZ337·	**Azul oscuro /** Dark blue	**Cod. 905737**	·PZ345·
Aciker Gris / Grey Aciker	**Cod. 905730**	·PZ337·	**Aciker Gris /** Grey Aciker	**Cod. 905738**	·PZ345·
Negro / Black	**Cod. 905732**	·PZ337·	**Negro /** Black	**Cod. 905739**	·PZ345·

ESCOCIA CANTONERA EXTERIOR
ROUND EXTERNAL MITRE

Antideslizante · Mate Anti slip · Matt			Revestimientos · Brillo Wall tiles · Glossy		
Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 905620**	·PZ273·	**Aciker Natural /** Natural Aciker	**Cod. 905627**	·PZ273·
Blanco / White	**Cod. 905621**	·PZ273·	**Blanco /** White	**Cod. 905628**	·PZ273·
Azul pálido / Pale blue	**Cod. 905622**	·PZ273·	**Azul pálido /** Pale blue	**Cod. 905629**	·PZ273·
Azul / Blue	**Cod. 905623**	·PZ273·	**Azul /** Blue	**Cod. 905630**	·PZ273·
Azul oscuro / Dark blue	**Cod. 905624**	·PZ273·	**Azul oscuro /** Dark blue	**Cod. 905631**	·PZ273·
Aciker Gris / Grey Aciker	**Cod. 905625**	·PZ273·	**Aciker Gris /** Grey Aciker	**Cod. 905632**	·PZ273·
Negro / Black	**Cod. 905626**	·PZ273·	**Negro /** Black	**Cod. 905633**	·PZ273·

ESCOCIA RINCONERA INTERIOR
ROUND INTERNAL MITRE

Antideslizante · Mate Anti slip · Matt			Revestimientos · Brillo Wall tiles · Glossy		
Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 905606**	·PZ273·	**Aciker Natural /** Natural Aciker	**Cod. 905613**	·PZ273·
Blanco / White	**Cod. 905607**	·PZ273·	**Blanco /** White	**Cod. 905614**	·PZ273·
Azul pálido / Pale blue	**Cod. 905608**	·PZ283·	**Azul pálido /** Pale blue	**Cod. 905615**	·PZ273·
Azul / Blue	**Cod. 905609**	·PZ273·	**Azul /** Blue	**Cod. 905616**	·PZ273·
Azul oscuro / Dark blue	**Cod. 905610**	·PZ273·	**Azul oscuro /** Dark blue	**Cod. 905617**	·PZ273·
Aciker Gris / Grey Aciker	**Cod. 905611**	·PZ283·	**Aciker Gris /** Grey Aciker	**Cod. 905618**	·PZ273·
Negro / Black	**Cod. 905612**	·PZ283·	**Negro /** Black	**Cod. 905619**	·PZ273·

CANTONERA TRANSICIÓN
EXTERNAL RADIAL TRANSITION TILE

244x42x10 mm



Antideslizante · Mate Anti slip · Matt			Revestimientos · Brillo Wall tiles · Glossy		
Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 905853**	·PZ420·	**Aciker Natural /** Natural Aciker	**Cod. 905859**	·PZ420·
Blanco / White	**Cod. 905854**	·PZ420·	**Blanco /** White	**Cod. 905860**	·PZ420·
Azul pálido / Pale blue	**Cod. 906305**	·PZ420·	**Azul pálido /** Pale blue	**Cod. 906308**	·PZ420·
Azul / Blue	**Cod. 905846**	·PZ420·	**Azul /** Blue	**Cod. 905862**	·PZ420·
Azul oscuro / Dark blue	**Cod. 905855**	·PZ420·	**Azul oscuro /** Dark blue	**Cod. 905861**	·PZ420·
Aciker Gris / Grey Aciker	**Cod. 906306**	·PZ420·	**Aciker Gris /** Grey Aciker	**Cod. 906309**	·PZ420·
Negro / Black	**Cod. 906307**	·PZ420·	**Negro /** Black	**Cod. 906310**	·PZ420·

RINCONERA TRANSICIÓN
INTERNAL RADIAL TRANSITION TILE

244x42x10 mm



Antideslizante · Mate Anti slip · Matt			Revestimientos · Brillo Wall tiles · Glossy		
Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 905856**	·PZ420·	**Aciker Natural /** Natural Aciker	**Cod. 905863**	·PZ420·
Blanco / White	**Cod. 905857**	·PZ420·	**Blanco /** White	**Cod. 905864**	·PZ420·
Azul pálido / Pale blue	**Cod. 906311**	·PZ420·	**Azul pálido /** Pale blue	**Cod. 906314**	·PZ420·
Azul / Blue	**Cod. 905847**	·PZ420·	**Azul /** Blue	**Cod. 905866**	·PZ420·
Azul oscuro / Dark blue	**Cod. 905858**	·PZ420·	**Azul oscuro /** Dark blue	**Cod. 905865**	·PZ420·
Aciker Gris / Grey Aciker	**Cod. 906312**	·PZ420·	**Aciker Gris /** Grey Aciker	**Cod. 906315**	·PZ420·
Negro / Black	**Cod. 906313**	·PZ420·	**Negro /** Black	**Cod. 906316**	·PZ420·

piezas especiales
special pieces

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

Excepto Azul oscuro mate
Except matt Dark Blue

Aciker Natural / Natural Aciker
Blanco / White
Azul pálido / Pale blue
Azul / Blue
Azul oscuro / Dark blue
Aciker Gris / Grey Aciker
Negro / Black

ESQ. INT. CANTO ROMO
BULLNOSE INT. CORNER



8

Antideslizante · Mate
Anti slip · Matt

Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 905755**	·PZ330·
Blanco / White	**Cod. 905756**	·PZ330·
Azul pálido / Pale blue	**Cod. 905757**	·PZ330·
Azul / Blue	**Cod. 905758**	·PZ330·
Azul oscuro / Dark blue	**Cod. 905759**	·PZ330·
Aciker Gris / Grey Aciker	**Cod. 905760**	·PZ350·
Negro / Black	**Cod. 905761**	·PZ350·

ESQ. EXT. CANTO ROMO
BULLNOSE EXT. CORNER



9

Antideslizante · Mate
Anti slip · Matt

Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 905762**	·PZ330·
Blanco / White	**Cod. 905763**	·PZ330·
Azul pálido / Pale blue	**Cod. 905764**	·PZ330·
Azul / Blue	**Cod. 905765**	·PZ330·
Azul oscuro / Dark blue	**Cod. 905766**	·PZ330·
Aciker Gris / Grey Aciker	**Cod. 905767**	·PZ350·
Negro / Black	**Cod. 905768**	·PZ350·

CANTO ROMO RANURADO
GROOVED BULLNOSE



Antideslizante · Mate
Anti slip · Matt

Azul / Azul oscuro **		
Blue / Dark blue	**Cod. 905662**	·PZ155·
Natural / Azul oscuro **		
Natural / Dark blue	**Cod. 905666**	·PZ155·

APOYO REJILLA
GRID SUPPORT



Antideslizante · Mate
Anti slip · Matt

Aciker Natural		
Natural Aciker	**Cod. 905667**	·PZ205·
Blanco / White	**Cod. 905668**	·PZ205·
Azul / Blue	**Cod. 905669**	·PZ205·
Azul oscuro		
Dark blue	**Cod. 905670**	·PZ205·

**** Disponibles otras combinaciones de color bajo pedido.**
** Other color combinations available on demand.

CANAL CHANNEL



Antideslizante · Mate
Anti slip · Matt

Azul / Blue	**Cod. 903176**	·PZ286·

CANAL CON DESAGÜE DUCT



Antideslizante · Mate
Anti slip · Matt

Azul / Blue	**Cod. 903177**	·PZ360·

CANALETA OVERFLOW

Antideslizante · Mate
Anti slip · Matt

Aciker Natural		
Natural Aciker	**Cod. 900659**	·PZ293·

CANALETA CON DESAGÜE
DRAINAGE OVERFLOW CHANNEL



Antideslizante · Mate
Anti slip · Matt

Aciker Natural		
Natural Aciker	**Cod. 900660**	·PZ355·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Esq. int. canto romo Bullnose int. corner	9,5	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,48	1,9	-
Esq. ext. canto romo Bullnose ext. corner	9,5	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,25	1	-
Canto romo ranurado Grooved bullnose	9,5	Pz. Pc.	27	1944	1	27	0,57	15,39	1108
Apoyo rejilla Grid support	31	Pz. Pc.	8	512	1	8	1,79	14,32	916
Canal Channel	30	Pz. Pc.	9	576	1	9	1,24	11,2	714
Canal desagüe Duct	30	Pz. Pc.	9	-	1	9	1,24	11,2	-
Canaleta Overflow channel	28	Pz. Pc.	11	704	1	11	1,3	14,5	930
Canaleta desagüe Drainage overflow channel	28	Pz. Pc.	11	-	1	11	1,3	14,5	-
Piezas señalización Marking tiles	8	Set Set	16	-	2	32	1,07	17,23	-

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6 mm
Recommended joint width: 6 mm

Piezas señalización
Marking tiles



Azul/Azul oscuro
Blue/Dark blue

**Disponibles otras combinaciones de color bajo pedido.
**Other color combinations available on demand.

NUMERACIÓN DE CALLES
LANE MARKING TILES

244x119x8 mm



Vertical Cod. 904123 ·JG310·
Horizontal Cod. 904122 ·JG310·

SEÑALIZACIÓN DE PROFUNDIDAD
DEPTH MARKING TILES

244x119x8 mm

Vertical Cod. 904398 ·JG310·
Horizontal Cod. 904397 ·JG310·

Señalética industrial / Industrial signalling

Señalética metro de Bilbao / Bilbao Metro signalling

PIEZAS PERSONALIZADAS CORPORATIVAS

Gracias a la tecnología de inyección digital **Klinkjet** podemos realizar piezas de señalización personalizadas, así como piezas con logotipos, advertencias, señaléticas de peligro y un sinfín de diseños que ayuden a personalizar cada proyecto y cada instalación. Contacta con fábrica para más información.

CORPORATE CUSTOMIZED TILES

Thanks to *Klinkjet* digital injection technology we can make custom signalling pieces, as well as pieces with logos, warnings, danger signs and a myriad of designs that will help you to customize each project and each installation. Contact with factory for more information.

SISTEMAS DE CORONACIÓN

El uso de piezas cerámicas porcelánicas o klinker para el revestimiento completo de una piscina supone una **resistencia total** tanto a los agentes químicos o naturales utilizados en el tratamiento de aguas, como a los productos y métodos de limpieza utilizados en las instalaciones y entornos acuáticos. Además, todas las piezas cerámicas porcelánicas y klinker son idóneas para uso tanto en **exteriores como en interiores**, aportando los elementos necesarios para que las instalaciones cumplan la **normativa**. Aportan, también, calidez y confort a los espacios acuáticas y zonas aledañas.

ACEPOOL dispone de una amplia oferta de sistemas de coronación tanto desbordantes como no desbordantes, así como de piezas de base y de acabado, para piscinas que cumplen con todo lo anterior y que proporcionan un sinfín de posibilidades para crear diseños únicos, sea cual sea el estilo o inspiración.

Los sistemas de **coronación desbordantes** son sistemas para piscinas con canal perimetral de rebose compuesto por piezas porcelánicas o klinker fabricadas por extrusión que se pueden colocar sobre piezas de hormigón prefabricado o directamente sobre la estructura del vaso. Sus principales ventajas son:

- La **facilidad de instalación**, simplificando al máximo el proceso desde el hormigonado o gunitado del vaso, requiriendo únicamente superficies de partida planas;
- La **disminución de tiempos** de ejecución y **materiales** necesarios;
- Los acabados de **mayor calidad**.

Las piezas de borde desbordante son recibidas por las piezas de hormigón prefabricado y cumplen una **triple función**:

- **Estructural**: al aportar la inclinación necesaria para generar un borde desbordante tipo playa,
- **De revestimiento**: al ser el último material de acabado de la piscina,
- **De seguridad**: al poseer resistencia al deslizamiento en su superficie y delimitar claramente la ubicación de la arista del vaso mediante un color más oscuro, además de contar con una hendidura que permite servir como asidero.

EDGING SYSTEMS

When our porcelain or clinker tiles are used to line, edge and surround the whole of a pool, they guarantee **full resistance** to both the chemicals or natural agents used to treat the water and to the cleaning products and cleaning methods used there. All our porcelain and clinker tiles **can be used indoors and out,** where they **fulfil all the necessary requirements** of relevant standards. They also bring warmth and comfort to pool and spa facilities and their surrounding areas.

ACEPOOL manufactures a wide range of coping systems for overflow and non-overflow pools, in addition to field tiles and special tiles pieces so as to ensure pools able to meet all the above guarantees. Its systems also offer broad design potential, allowing for the creation of one-of-a-kind pools, whatever the style or source of inspiration.

Overflow coping systems are suitable for pools with perimeter overflow channels. Made of extruded porcelain or clinker tiles, they can either be laid on top of precast concrete gutters or else directly round the edge of the pool. Their main advantages are:

- **Easy installation,** simplifying the process to the full from the moment the inside of the pool is concreted or gunited. All that it requires is a flat substrate;
- A **reduction** in installation **times and materials**;
- **Better-quality** finishes.

The overflow coping tiles are laid on top of precast concrete gutters, where they fulfil a **triple function**:

- **Structural** support by providing with the necessary sloping edge for overflow pools;
- **Cladding** because this is the top covering round the pool;
- **Safety** , thanks to the tiles' non-slip grip and role in marking the edge of the pool with their darker colour and groove, which can also be used as a hand grip.

Tipos de sistema de borde desbordante
Types of overflow coping systems

SISTEMA B-33 B-33 SYSTEM

Sistema adaptado a piscinas no necesariamente deportivas. Se compone de un borde desbordante y aloja también la rejilla cerámica, bien en su versión rígida o en su versión flexible. Puede utilizarse la cerámica directamente sobre la estructura del vaso o combinarse con las piezas de hormigón B-33 para generar el soporte del borde y el canal perimetral.

A specially adapted system also suitable for pools not for sports use, made up of overflow coping tiles which can accommodate a rigid or flexible ceramic grating. The coping tiles can be laid directly on the concrete edge of the pool or on top of B-33 supporting precast concrete gutters.

SISTEMA GA-SPA GA-SPA SYSTEM

Sistema compuesto por una única pieza porcelánica que realiza la función de borde y apoyo de rejilla, para piscina deportiva, capaz de alojar los dos anchos estándar de rejilla de 245 y 195 mm sin necesidad de cortar o adaptar piezas. Se puede colocar directamente sobre la estructura del vaso con las piezas porcelánicas de revestimiento del interior del canal o en combinación con las piezas de hormigón prefabricado (GA-SPA).

A system for sports pools, made up of porcelain tiles that act as both a coping tile and support for a grating. This system can accommodate gratings in two standard widths (245 and 195 mm wide) without having to cut or adapt the tiles. The tiles can be laid directly on the concrete edge of the pool and also used to line the overflow channel or they can be laid on top of precast concrete gutters (GA-SPA).

SISTEMA FINLANDÉS FINNISH SYSTEM

Sistema compuesto por una pieza de borde más apoyos de rejilla, que se puede colocar directamente sobre la estructura del vaso con las piezas porcelánicas de revestimiento del interior del canal o en combinación con las piezas de hormigón (GA-SPA). Es capaz de alojar los dos anchos estándar de rejilla de 245 y 195 mm sin necesidad de cortar o adaptar piezas.

A system made up of coping tiles that also act as a support for a grating. The tiles can be laid directly onto the concrete edge of the pool and also used to line the overflow channel or they can be laid on top of precast concrete gutters (GA-SPA-U). The tiles can accommodate gratings in two standard widths (245 and 195 mm wide).

Los sistemas de coronación no desbordantes son ideales para aquellas piscinas que bien por dimensiones o bien por circunstancias no requieran de un canal perimetral de rebose. Es posible coronarlas mediante bordes rectos o tradicionales redondeados, que permiten conservar las **posibilidades de diseño y continuidad** de la playa o interior del vaso y coronar de **forma segura** la piscina. Se puede acompañar a estas coronaciones o playas con una **rejilla cerámica** de idéntico acabado para canales de recogida de aguas superficiales y evitar su vertido al vaso.

Sea cual sea el sistema de coronación instalado, los sistemas **ACEPOOL** son garantía de **funcionalidad, durabilidad, seguridad, calidad y diseño**, lo que se traduce en una apuesta segura.

Non-overflow coping systems are ideal for pools that do not need an overflow channel due to their size or characteristics. These pools can have straight sides or more conventional rounded ones. With this system, the design of the pool and its poolside areas can be maintained while also ensuring **safe** edging. The coping system and poolside area can incorporate **ceramic gratings** in the same finish to drain away surface water and prevent it from running into the pool.

Whichever coping system is used, ACEPOOL's systems offer the assurance of **functionality, durability, safety, quality and design appeal.**

sistema system B-33

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

BORDE DESBORDANTE 60
OVERFLOWING EDGE 60

Antideslizante·Anti slip



Urban Blanco	**Cod. 970261**	·PZ650·
Urban Gris	**Cod. 970262**	·PZ650·
Urban Beige	**Cod. 970263**	·PZ650·
Urban Grafito	**Cod. 970264**	·PZ650·
Tibet Blanco	**Cod. 970265**	·PZ650·
Tibet Gris	**Cod. 970266**	·PZ650·
Tibet Beige	**Cod. 970267**	·PZ650·
Ordesa Gris	**Cod. 970480**	·PZ650·
Ordesa Beige	**Cod. 970482**	·PZ650·
Ordesa Natural	**Cod. 970481**	·PZ650·
Ordesa Marrón	**Cod. 904652**	·PZ650·
Petra Ocre	**Cod. 970451**	·PZ650·
Petra Beige	**Cod. 970452**	·PZ650·
Petra Gris	**Cod. 970453**	·PZ650·
Ítaca Gris	**Cod. 970290**	·PZ650·
Ítaca Mix	**Cod. 970483**	·PZ650·

ESQ. INT. BORDE DESBORDANTE
OVERFLOWING INTERNAL EDGE

Antideslizante·Anti slip



Urban Blanco	**Cod. 904317**	·JG762·
Urban Gris	**Cod. 904318**	·JG762·
Urban Beige	**Cod. 904319**	·JG762·
Urban Grafito	**Cod. 904782**	·JG762·
Tibet Blanco	**Cod. 904987**	·JG762·
Tibet Gris	**Cod. 904988**	·JG762·
Tibet Beige	**Cod. 904989**	·JG762·
Ordesa Gris	**Cod. 904653**	·JG762·
Ordesa Beige	**Cod. 904654**	·JG762·
Ordesa Natural	**Cod. 905524**	·JG762·
Ordesa Marrón	**Cod. 904655**	·JG762·
Petra Ocre	**Cod. 905959**	·JG762·
Petra Beige	**Cod. 905973**	·JG762·
Petra Gris	**Cod. 905987**	·JG762·
Ítaca Gris	**Cod. 903879**	·JG762·
Ítaca Mix	**Cod. 903899**	·JG762·

ESQ. EXT. BORDE DESBORDANTE
OVERFLOWING EXTERNAL EDGE

Antideslizante·Anti slip



Urban Blanco	**Cod. 904321**	·JG762·
Urban Gris	**Cod. 904322**	·JG762·
Urban Beige	**Cod. 904323**	·JG762·
Urban Grafito	**Cod. 904783**	·JG762·
Tibet Blanco	**Cod. 904991**	·JG762·
Tibet Gris	**Cod. 904992**	·JG762·
Tibet Beige	**Cod. 904993**	·JG762·
Ordesa Gris	**Cod. 904656**	·JG762·
Ordesa Beige	**Cod. 904657**	·JG762·
Ordesa Natural	**Cod. 905525**	·JG762·
Ordesa Marrón	**Cod. 904658**	·JG762·
Petra Ocre	**Cod. 905960**	·JG762·
Petra Beige	**Cod. 905974**	·JG762·
Petra Gris	**Cod. 905988**	·JG762·
Ítaca Gris	**Cod. 903878**	·JG762·
Ítaca Mix	**Cod. 903898**	·JG762·

CANALETA*
OVERFLOW CHANNEL

Antideslizante·Anti slip



*** Disponible Canaleta con desagüe.**
* Overflow channel with drainage available.

Urban Blanco	**Cod. 904337**	·PZ382·
Urban Gris	**Cod. 904338**	·PZ382·
Urban Beige	**Cod. 904339**	·PZ382·
Urban Grafito	**Cod. 904787**	·PZ382·
Tibet Blanco	**Cod. 905007**	·PZ382·
Tibet Gris	**Cod. 905008**	·PZ382·
Tibet Beige	**Cod. 905009**	·PZ382·
Ordesa Gris	**Cod. 904668**	·PZ382·
Ordesa Beige	**Cod. 904669**	·PZ382·
Ordesa Natural	**Cod. 905529**	·PZ382·
Ordesa Marrón	**Cod. 904670**	·PZ382·
Petra Ocre	**Cod. 905964**	·PZ382·
Petra Beige	**Cod. 905978**	·PZ382·
Petra Gris	**Cod. 905992**	·PZ382·
Ítaca Gris	**Cod. 903019**	·PZ382·
Ítaca Mix	**Cod. 903017**	·PZ382·

ESQUINA REJILLA
CORNER GRID

Antideslizante·Anti slip



Urban Blanco	**Cod. 905052**	·JG761·
Urban Gris	**Cod. 905053**	·JG761·
Urban Beige	**Cod. 905054**	·JG761·
Urban Grafito	**Cod. 905055**	·JG761·
Tibet Blanco	**Cod. 904999**	·JG761·
Tibet Gris	**Cod. 905000**	·JG761·
Tibet Beige	**Cod. 905001**	·JG761·
Ordesa Gris	**Cod. 905039**	·JG761·
Ordesa Beige	**Cod. 905040**	·JG761·
Ordesa Natural	**Cod. 905527**	·JG761·
Ordesa Marrón	**Cod. 905041**	·JG761·
Petra Ocre	**Cod. 905962**	·JG761·
Petra Beige	**Cod. 905976**	·JG761·
Petra Gris	**Cod. 905990**	·JG761·
Ítaca Gris	**Cod. 905046**	·JG761·
Ítaca Mix	**Cod. 905047**	·JG761·

REJILLA MONOCOMPACT RANURADA**
MONOCOMPACT GROOVED GRID

Antideslizante·Anti slip

**** En rejillas, los agujeros siempre deben ir paralelos al vaso para su mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.**
** Install the grids with the holes always parallel to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide

Urban Blanco	**Cod. 905056**	·PZ595·
Urban Gris	**Cod. 904909**	·PZ595·
Urban Beige	**Cod. 905058**	·PZ595·
Urban Grafito	**Cod. 905059**	·PZ595·
Tibet Blanco	**Cod. 904995**	·PZ595·
Tibet Gris	**Cod. 904996**	·PZ595·
Tibet Beige	**Cod. 904997**	·PZ595·
Ordesa Gris	**Cod. 904659**	·PZ595·
Ordesa Beige	**Cod. 905038**	·PZ595·
Ordesa Natural	**Cod. 905526**	·PZ595·
Ordesa Marrón	**Cod. 905037**	·PZ595·
Petra Ocre	**Cod. 905961**	·PZ595·
Petra Beige	**Cod. 905975**	·PZ595·
Petra Gris	**Cod. 905989**	·PZ595·
Ítaca Gris	**Cod. 905044**	·PZ595·
Ítaca Mix	**Cod. 905045**	·PZ595·

REJILLA FLEXIBLE RANURADA
GROOVED FLEXIBLE GRID *

Antideslizante·Anti slip



*** Disponible bajo pedido.** / Available on demand.

Ver/See **pg. 14.**

Urban Blanco	**Cod. 905048**	·ML780·
Urban Gris	**Cod. 905049**	·ML780·
Urban Beige	**Cod. 905050**	·ML780·
Urban Grafito	**Cod. 905051**	·ML780·
Tibet Blanco	**Cod. 905003**	·ML780·
Tibet Gris	**Cod. 905004**	·ML780·
Tibet Beige	**Cod. 905005**	·ML780·
Ordesa Gris	**Cod. 904908**	·ML780·
Ordesa Beige	**Cod. 905035**	·ML780·
Ordesa Natural	**Cod. 905528**	·ML780·
Ordesa Marrón	**Cod. 905036**	·ML780·
Petra Ocre	**Cod. 905963**	·ML780·
Petra Beige	**Cod. 905977**	·ML780·
Petra Gris	**Cod. 905991**	·ML780·
Ítaca Gris	**Cod. 905042**	·ML780·
Ítaca Mix	**Cod. 905043**	·ML780·

REJILLA CERÁMICA OCULTA
HIDDEN CERAMIC GRID

Antideslizante·Anti slip



Urban Blanco	**Cod. 906209**	·PZ730·
Urban Gris	**Cod. 906208**	·PZ730·
Urban Beige	**Cod. 906210**	·PZ730·
Urban Grafito	**Cod. 906321**	·PZ730·
Tibet Blanco	**Cod. 906235**	·PZ730·
Tibet Gris	**Cod. 906234**	·PZ730·
Tibet Beige	**Cod. 906233**	·PZ730·
Ordesa Gris	**Cod. 906222**	·PZ730·
Ordesa Beige	**Cod. 906221**	·PZ730·
Ordesa Natural	**Cod. 906224**	·PZ730·
Ordesa Marrón	**Cod. 906223**	·PZ730·
Petra Ocre	**Cod. 906168**	·PZ730·
Petra Beige	**Cod. 906169**	·PZ730·
Petra Gris	**Cod. 906170**	·PZ730·
Ítaca Gris	**Cod. 906319**	·PZ730·
Ítaca Mix	**Cod. 906320**	·PZ730·

ACEPOOL

SISTEMAS DE CORONACIÓN DESBORDANTES
OVERFLOW EDGING SYSTEMS

URBAN



TIBET



ORDESA



PETRA

ÍTACA



** En rejillas, los agujeros siempre deben ir paralelos al vaso para su mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.
** Install the grids with the holes always parallel to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Borde desbordante 60 Overflowing edge 60	25	Pz. Pc.	4	72	1	2	7,9	34,56	631
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	4	288	1	4	2,5	10,2	734
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	1	-	1	2	7,96	7,96	-
Rejilla monocompact ranurada Monocompact grooved grid	25	Pz. Pc.	5	315	1	5	4,2	20,8	1310
Rejilla flexible ranurada Grooved Flexible grid	25	Pz. Pc.	1	30	1	1	12,7	12,7	381
Rejilla cerámica oculta Hidden ceramic grid**	30	Pz. Pc.	**	**	1	**	6,5	**	**

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.
**** Consultar datos de embalaje a fábrica.** ** Ask the factory for packing details.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

sistema system B-33

KLINKER

BORDE DESBORDANTE
OVERFLOWING EDGE



Natural	**Cod. 902795**	·PZ225·
Cotto Blanco	**Cod. 902794**	·PZ225·
Cotto Gris	**Cod. 901985**	·PZ225·
Columbia Beige	**Cod. 901674**	·PZ245·
Columbia Aguamarina	**Cod. 901675**	·PZ245·

CANALETA*
OVERFLOW CHANNEL



Natural	**Cod. 901871**	·PZ250·
Cotto Blanco	**Cod. 901869**	·PZ250·
Cotto Gris	**Cod. 901889**	·PZ250·
Beige	**Cod. 901894**	·PZ250·
Columbia Aguamarina	**Cod. 901895**	·PZ250·

*** Disponible Canaleta con desagüe.**
* Overflow channel with drainage available.

ESQ. INT. BORDE DESBORDANTE
OVERFLOWING INTERNAL EDGE



Natural	**Cod. 901931**	·JG395·
Cotto Blanco	**Cod. 901936**	·JG395·
Cotto Gris	**Cod. 901941**	·JG395·
Columbia Beige	**Cod. 901961**	·JG395·
Columbia Aguamarina	**Cod. 901956**	·JG395·

ESQ. EXT. BORDE DESBORDANTE
OVERFLOWING EXTERNAL EDGE



Natural	**Cod. 901932**	·JG395·
Cotto Blanco	**Cod. 901937**	·JG395·
Cotto Gris	**Cod. 901942**	·JG395·
Columbia Beige	**Cod. 901962**	·JG395·
Columbia Aguamarina	**Cod. 901957**	·JG395·

ESQUINA REJILLA
CORNER GRID



Natural	**Cod. 901489**	·JG750·
Cotto Blanco	**Cod. 901490**	·JG750·
Cotto Gris	**Cod. 901491**	·JG750·
Columbia Beige	**Cod. 901494**	·JG750·
Columbia Aguamarina	**Cod. 901493**	·JG750·
Orion Beige	**Cod. 904495**	·JG750·
Orion Gris	**Cod. 904487**	·JG750·
Orion Jade	**Cod. 904491**	·JG750·
Orion Antracita	**Cod. 904614**	·JG750·

REJILLA MONOCOMPACT RANURADA**
MONOCOMPACT GROOVED GRID



Natural	**Cod. 902972**	·PZ645·
Cotto Blanco	**Cod. 902973**	·PZ645·
Cotto Gris	**Cod. 902974**	·PZ645·
Columbia Beige	**Cod. 902976**	·PZ645·
Columbia Aguamarina	**Cod. 902977**	·PZ645·
Orión Beige	**Cod. 904494**	·PZ645·
Orión Gris	**Cod. 904486**	·PZ645·
Orión Jade	**Cod. 904490**	·PZ645·
Orión Antracita	**Cod. 904613**	·PZ645·

**** En rejillas los agujeros siempre deben ir perpendiculares al vaso para una mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.**
** Install the grids with the holes always perpendicular to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Borde desbordante Overflowing edge	26-22	Pz. Pc.	4	128	1	4	5	20	640
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	3	99	1	3	4,43	13,3	438,6
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	26	Jg. Set	2	-	2	4	8	16	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	26	Jg. Set	2	-	2	4	5,4	10,8	-
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	3	-	2	6	4,69	14,07	-
Rejilla cerámica monocompact Monocompact ceramic grid	25	Pz. Pc.	6	378	1	6	3,58	21,5	-

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6-8 mm
Recommended joint width 6-8 mm

SISTEMAS DE CORONACIÓN DESBORDANTES
OVERFLOW EDGING SYSTEMS

NATURAL
- Natural

COTTO
- Blanco
- Gris

COLUMBIA
- Beige
- Aguamarina

ORION
- Beige
- Gris
- Jade
- Antracita



1	Banda elástica de impermeabilización. Elastic waterproofing membrane.
2	Cemento cola C2 TE S1, para inmersión contInua. C2 TE S1 cement-based adhesive for surfaces subject to continuous immersion.
3	1ª Capa de impermeabilizante. 1st Waterproofing layer.
4	Malla impermeabilizante. Waterproofing mesh.
5	2ª Capa de impermeabilizante. 2nd Waterproofing layer.
6	Cemento cola C2 TE S1, para inmersión contInua. C2 TE S1 cement-based adhesive for surfaces subject to continuous immersion.
7	Junta hidroexpansiva. Hydro-expansive joint.
8	Sellado de la junta de dilatación con masilla antiácida, elástica e impermeable. Expansion joint sealed with an acid-proof, waterproof elastic putty.
9	Rejuntado de junta de las baldosas con CG2 W. CG2 W tile grouting.

PIEZAS DE HORMIGÓN
CONCRETE PIECES

PIEZA ESTÁNDARD B-33
B-33 STANDARD PIECE

Cod. 902857 ·PZ135·



PIEZA MACIZA ESQUINA DE NICHO/ANCLAJE CORCHERA B-33
B-33 NICHE CORNER PIECE/LANE ROPE FIXING PIECE

Cod. 902859 ·PZ255·



PIEZA NICHO B-33
B-33 NICHE PIECE

Cod. 902858 ·PZ255·



PIEZA ESQUINA INTERIOR B-33
B-33 INTERNAL CORNER PIECE

Cod. 906115 ·JG745·



PIEZA ESQUINA EXTERIOR B-33
B-33 EXTERNAL CORNER PIECE

Cod. 906115 ·JG745·



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Pieza estándard B-33 B-33 Standard piece	-	Pz. Pc.	1	64	1	1	18,43	18,43	1178,4
Pieza maciza esquina de nicho/anclaje corchera B-33 B-33 Niche corner piece/lane rope fixing piece	-	Pz. Pc.	1	48	1	1	31,42	31,42	1508
Pieza nicho B-33 B-33 Niche piece	-	Pz. Pc.	1	60	1	1	26,83	26,83	1610
Pieza esquina interior/exterior B-33 B-33 Internal/external corner piece	-	Kit Kit	1	4	1	1	56	56	224

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

SISTEMAS DE CORONACIÓN DESBORDANTES
OVERFLOW EDGING SYSTEMS

NICHO B-33 CERRADO
CLOSED B-33 NICHE



NICHO B-33 ABIERTO
OPEN B-33 NICHE




Borde desbordante 60
Overflowing edge 60



Pieza nicho cortando
borde desbordante 60
Nieche piece cutting
overflowing edge 60





Lado izquierdo
Left side

Lado derecho
Right side

sistema system GA-SPA

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

Excepto Azul oscuro mate
Except matt Dark Blue

Blanco White | Aciker Gris Grey Aciker | Azul Blue | Azul oscuro Dark blue | Blanco White | Azul oscuro Dark blue | Aciker Natural Natural Aciker | Azul oscuro Dark blue

BORDE GA SPA
GA SPA EDGE



Bases antideslizantes · Mate
Anti slip tiles · Matt

Blanco/Gris
White/Grey **Cod. 905671** ·PZ370·
Azul/Azul oscuro
Blue/Dark blue **Cod. 905672** ·PZ370·
Blanco/Azul oscuro
White/Dark blue **Cod. 905673** ·PZ370·
Natural/Azul oscuro
Natural/Dark blue **Cod. 905674** ·PZ370·

ESQ. INT. BORDE GA SPA
GA SPA EDGE INT. CORNER



Bases antideslizantes · Mate
Anti slip tiles · Matt

Blanco/Gris
White/Grey **Cod. 905675** ·JG710·
Azul/Azul oscuro
Blue/Dark blue **Cod. 905676** ·JG710·
Blanco/Azul oscuro
White/Dark blue **Cod. 905677** ·JG710·
Natural/Azul oscuro
Natural/Dark blue **Cod. 905678** ·JG710·

ESQ. EXT. BORDE GA SPA
GA SPA EDGE EXT. CORNER



Bases antideslizantes · Mate
Anti slip tiles · Matt

Blanco/Gris
White/Grey **Cod. 905679** ·JG710·
Azul/Azul oscuro
Blue/Dark blue **Cod. 905680** ·JG710·
Blanco/Azul oscuro
White/Dark blue **Cod. 905681** ·JG710·
Natural/Azul oscuro
Natural/Dark blue **Cod. 905682** ·JG710·

NICHO GA SPA
GA SPA NICHE



Bases antideslizantes · Mate
Anti slip tiles · Matt

Blanco/Gris
White/Grey **Cod. 905683** ·PZ295·
Azul/Azul oscuro
Blue/Dark blue **Cod. 905684** ·PZ295·
Blanco/Azul oscuro
White/Dark blue **Cod. 905685** ·PZ295·
Natural/Azul oscuro
Natural/Dark blue **Cod. 905686** ·PZ295·

ESQ. IZDA. NICHO GA SPA
GA SPA NICHE LEFT CORNER



Bases antideslizantes · Mate
Anti slip tiles · Matt

Blanco/Gris
White/Grey **Cod. 905687** ·PZ445·
Azul/Azul oscuro
Blue/Dark blue **Cod. 905688** ·PZ445·
Blanco/Azul oscuro
White/Dark blue **Cod. 905689** ·PZ445·
Natural/Azul oscuro
Natural/Dark blue **Cod. 905690** ·PZ445·

ESQ. DCHA. NICHO GA SPA
GA SPA NICHE RIGHT CORNER



Bases antideslizantes · Mate
Anti slip tiles · Matt

Blanco/Gris
White/Grey **Cod. 905691** ·PZ445·
Azul/Azul oscuro
Blue/Dark blue **Cod. 905692** ·PZ445·
Blanco/Azul oscuro
White/Dark blue **Cod. 905693** ·PZ445·
Natural/Azul oscuro
Natural/Dark blue **Cod. 905694** ·PZ445·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Borde GA-SPA GA-SPA edge	-	Pz. Pc.	4	256	1	4	2,9	11,6	742
Esq. int. borde GA-SPA GA-SPA edge int. corner	-	Set Set	2	-	3	6	3,8	7,6	-
Esq. ext. borde GA-SPA GA-SPA edge ext. corner	-	Set Set	2	-	3	6	3,8	7,6	-
Nicho GA-SPA GA-SPA niche	-	Pz. Pc.	7	448	1	7	1	7	448
Esq. izda. nicho GA-SPA GA-SPA niche left corner	-	Pz. Pc.	3	-	1	3	0,8	2,4	-
Esq. dcha. nicho GA-SPA GA-SPA niche right corner	-	Pz. Pc.	3	-	1	3	0,8	2,4	-

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

SISTEMAS DE CORONACIÓN DESBORDANTES
OVERFLOW EDGING SYSTEMS





1. Banda elástica de impermeabilización.
Elastic waterproofing membrane.
2. Cemento cola C2 TE S1, para inmersión contInua.
C2 TE S1 cement-based adhesive for surfaces subject to continuous immersion.
3. 1ª Capa de impermeabilizante.
1st Waterproofing layer.
4. Malla impermeabilizante.
Waterproofing mesh.
5. 2ª Capa de impermeabilizante.
2nd Waterproofing layer.
6. Cemento cola C2 TE S1, para inmersión contInua.
C2 TE S1 cement-based adhesive for surfaces subject to continuous immersion.
7. Junta hidroexpansiva.
Hydro-expansive joint.
8. Sellado de la junta de dilatación con masilla antiácida, elástica e impermeable.
Expansion joint sealed with an acid-proof, waterproof elastic putty.
9. Rejuntado de junta de las baldosas con CG2 W.
CG2 W tile grouting.

sistema finlandés
finnish system

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

Excepto Azul oscuro mate
Except matt Dark Blue

BORDE FINLANDÉS
FINNISH EDGE



Bases antideslizantes · Mate
Anti slip tiles · Matt

Blanco/Gris		
White/Grey	**Cod. 905508**	·PZ265·
Azul/Azul oscuro		
Blue/Dark blue	**Cod. 905695**	·PZ265·
Blanco/Azul oscuro		
White/Dark blue	**Cod. 905696**	·PZ265·
Natural/Azul oscuro		
Natural/Dark blue	**Cod. 905697**	·PZ265·
Natural Natural	**Cod. 905698**	·PZ265·
Azul Blue	**Cod. 905699**	·PZ265·

ESQ. INTERIOR BORDE FINLANDÉS
FINNISH EDGE INTERNAL CORNER

Bases antideslizantes · Mate
Anti slip tiles · Matt

Blanco/Gris		
White/Grey	**Cod. 905700**	·PZ385·
Azul/Azul oscuro		
Blue/Dark blue	**Cod. 905701**	·PZ385·
Blanco/Azul oscuro		
White/Dark blue	**Cod. 905702**	·PZ385·
Natural/Azul oscuro		
Natural/Dark blue	**Cod. 905703**	·PZ385·
Natural Natural	**Cod. 905704**	·PZ385·
Azul Blue	**Cod. 905705**	·PZ385·

ESQ. EXTERIOR BORDE FINLANDÉS
FINNISH EDGE EXTERNAL CORNER

Bases antideslizantes · Mate
Anti slip tiles · Matt

Blanco/Gris		
White/Grey	**Cod. 905706**	·PZ385·
Azul/Azul oscuro		
Blue/Dark blue	**Cod. 905707**	·PZ385·
Blanco/Azul oscuro		
White/Dark blue	**Cod. 905708**	·PZ385·
Natural/Azul oscuro		
Natural/Dark blue	**Cod. 905709**	·PZ385·
Natural Natural	**Cod. 905710**	·PZ385·
Azul Blue	**Cod. 905711**	·PZ385·

ESQ. INTERIOR INGLETE FINLANDÉS
FINNISH MITER JOINT INTERNAL CORNER



Bases antideslizantes · Mate
Anti slip tiles · Matt

Blanco/Gris		
White/Grey	**Cod. 905510**	·JG350·
Azul/Azul oscuro		
Blue/Dark blue	**Cod. 905712**	·JG350·
Blanco/Azul oscuro		
White/Dark blue	**Cod. 905713**	·JG350·
Natural/Azul oscuro		
Natural/Dark blue	**Cod. 905714**	·JG350·
Natural Natural	**Cod. 905715**	·JG350·
Azul Blue	**Cod. 905716**	·JG350·

ESQ. EXTERIOR INGLETE FINLANDÉS
FINNISH MITER JOINT EXTERNAL CORNER



Bases antideslizantes · Mate
Anti slip tiles · Matt

Blanco/Gris		
White/Grey	**Cod. 905511**	·JG350·
Azul/Azul oscuro		
Blue/Dark blue	**Cod. 905717**	·JG350·
Blanco/Azul oscuro		
White/Dark blue	**Cod. 905718**	·JG350·
Natural/Azul oscuro		
Natural/Dark blue	**Cod. 905719**	·JG350·
Natural Natural	**Cod. 905720**	·JG350·
Azul Blue	**Cod. 905721**	·JG350·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Borde finlandés Finnish edge	-	Pz. Pc.	8	576	1	8	1,45	11,8	849,6
Esq. int. borde finlandés Finnish edge int. corner	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,6	2,5	-
Esq. ext. borde finlandés Finnish edge ext. corner	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,4	1,5	-
Esq. interior inglete finlandés Finnish miter joint internal corner	-	Set Set	4	-	2	8	0,6	2,5	-
Esq. exterior inglete finlandés Finnish miter joint external corner	-	Set Set	4	-	2	8	0,4	1,5	-

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

SISTEMAS DE CORONACIÓN DESBORDANTES
OVERFLOW EDGING SYSTEMS







1	Banda elástica de impermeabilización. Elastic waterproofing membrane.
2	Cemento cola C2 TE S1, para inmersión contInua. C2 TE S1 cement-based adhesive for surfaces subject to continuous immersion.
3	1ª Capa de impermeabilizante. 1st Waterproofing layer.
4	Malla impermeabilizante. Waterproofing mesh.
5	2ª Capa de impermeabilizante. 2nd Waterproofing layer.
6	Junta hidroexpansiva. Hydro-expansive joint.
7	Sellado de la junta de dilatación con masilla antiácida, elástica e impermeable. Expansion joint sealed with an acid-proof, waterproof elastic putty.
8	Rejuntado de junta de las baldosas con CG2 W. CG2 W tile grouting.

sistema system B-33 SPORT

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

Excepto Azul oscuro mate
Except matt Dark Blue

Blanco White | Aciker Gris Grey Aciker | Azul Blue | Azul oscuro Dark blue | Blanco White | Azul oscuro Dark blue | Aciker Natural Natural Aciker | Azul oscuro Dark blue

BORDE B33 SPORT
B33 SPORT EDGE



Bases antideslizantes · Mate
Anti slip tiles · Matt

Blanco/Gris
White/Grey **Cod. 906299** ·PZ603·
Azul/Azul oscuro
Blue/Dark blue **Cod. 906287** ·PZ603·
Blanco/Azul oscuro
White/Dark blue **Cod. 906293** ·PZ603·
Natural/Azul oscuro
Natural/Dark blue **Cod. 905665** ·PZ603·

ESQ. INT. BORDE B33 SPORT
B33 SPORT EDGE INT. CORNER



Bases antideslizantes · Mate
Anti slip tiles · Matt

Blanco/Gris
White/Grey **Cod. 906303** ·JG755·
Azul/Azul oscuro
Blue/Dark blue **Cod. 906291** ·JG755·
Blanco/Azul oscuro
White/Dark blue **Cod. 906297** ·JG755·
Natural/Azul oscuro
Natural/Dark blue **Cod. 905821** ·JG755·

ESQ. EXT. BORDE B33 SPORT
B33 SPORT EDGE EXT. CORNER



Bases antideslizantes · Mate
Anti slip tiles · Matt

Blanco/Gris
White/Grey **Cod. 906301** ·JG755·
Azul/Azul oscuro
Blue/Dark blue **Cod. 906289** ·JG755·
Blanco/Azul oscuro
White/Dark blue **Cod. 906295** ·JG755·
Natural/Azul oscuro
Natural/Dark blue **Cod. 905822** ·JG755·

NICHO B33 SPORT
B33 SPORT NICHE



Bases antideslizantes · Mate
Anti slip tiles · Matt

Blanco/Gris
White/Grey **Cod. 906300** ·PZ675·
Azul/Azul oscuro
Blue/Dark blue **Cod. 906288** ·PZ675·
Blanco/Azul oscuro
White/Dark blue **Cod. 906294** ·PZ675·
Natural/Azul oscuro
Natural/Dark blue **Cod. 905823** ·PZ675·

ESQ. IZDA. NICHO B33 SPORT
B33 SPORT NICHE LEFT CORNER



Bases antideslizantes · Mate
Anti slip tiles · Matt

Blanco/Gris
White/Grey **Cod. 906302** ·JG690·
Azul/Azul oscuro
Blue/Dark blue **Cod. 906290** ·JG690·
Blanco/Azul oscuro
White/Dark blue **Cod. 906296** ·JG690·
Natural/Azul oscuro
Natural/Dark blue **Cod. 905825** ·JG690·

ESQ. DCHA. NICHO B33 SPORT
B33 SPORT NICHE RIGHT CORNER



Bases antideslizantes · Mate
Anti slip tiles · Matt

Blanco/Gris
White/Grey **Cod. 906304** ·JG690·
Azul/Azul oscuro
Blue/Dark blue **Cod. 906292** ·JG690·
Blanco/Azul oscuro
White/Dark blue **Cod. 906298** ·JG690·
Natural/Azul oscuro
Natural/Dark blue **Cod. 905824** ·JG690·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Borde B33 SPORT B33 SPORT edge	-	Pz. Pc.	2	72	1	2	6,8	13,6	490
Esq. int. borde B33 SPORT B33 SPORT edge int. corner	-	Set Set	4	36	2	8	-	-	-
Esq. ext. borde B33 SPORT B33 SPORT edge ext. corner	-	Set Set	4	36	2	8	-	-	-
Nicho B33 SPORT B33 SPORT niche	-	Pz. Pc.	4	36	1	4	-	-	-
Esq. izda. nicho B33 SPORT B33 SPORT niche left corner	-	Pz. Pc.	4	36	2	8	-	-	-
Esq. dcha. nicho B33 SPORT B33 SPORT niche right corner	-	Pz. Pc.	4	36	2	8	-	-	-

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

SISTEMAS DE CORONACIÓN DESBORDANTES
OVERFLOW EDGING SYSTEMS







piezas de hormigón
concrete pieces



PIEZA ESTÁNDARD
STANDARD PIECE

Cod. 901754 ·PZ135·



PIEZA MACIZA ESQUINA DE NICHO/ANCLAJE CORCHERA
NICHE CORNER PIECE/LANE ROPE FIXING PIECE

Cod. 901751 ·PZ255·



PIEZA NICHO
NICHE PIECE

Cod. 901752 ·PZ135·



PIEZA ROMA PARA MOSAICO
BLUNT PIECE FOR MOSAIC

Cod. 901753 ·PZ135·



PIEZA ESQUINA INTERIOR
INTERNAL CORNER PIECE

Cod. 906116 ·JG745·



PIEZA ESQUINA EXTERIOR
EXTERNAL CORNER PIECE

Cod. 906116 ·JG745·



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Pieza estándar Standard piece	15	Pz. Pc.	-	108	1	108	10,16	-	1097
Pieza maciza esquina de nicho/anclaje corchera Niche corner piece/lane rope fixing piece	15	Pz. Pc.	-	24	1	24	25	-	600
Pieza nicho Niche piece	-	Pz. Pc.	-	60	1	60	6,3	-	378
Pieza roma para mosaico Blunt piece for mosaic	-	Pz. Pc.	-	60	1	60	7	-	420
Pieza esquina interior/exterior Internal/external corner piece	-	Kit Kit	1	4	1	1	46,25	46,25	185

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

SISTEMAS DE CORONACIÓN DESBORDANTES
OVERFLOW EDGING SYSTEMS

Colocación paso a paso
Laying phases





sistemas de coronación no desbordantes
non-overflowing edging systems
KLINKER

Solo Capri
Ony Capri

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT



NATURAL COTTO TATRA ORION CAPRI

Los colores son indicativos.
Colors are just indicative.

REMATE 10
EDGE 10

275x103x65x25 mm



Natural Cod. 900194 ·PZ260·

REMATE 33
EDGE 33

325x275x65x25 mm



Natural Cod. 900197 ·PZ290·

REMATE ESQUINA EXTERIOR
EXTERNAL CORNER

275x275x65x24 mm



Natural Cod. 900204 ·PZ525·

REMATE ESQUINA INTERIOR
INTERNAL CORNER

325x325x65x24 mm



Natural Cod. 900184 ·PZ525·

REMATE
EDGE

325x270x55x19 mm



Cotto Blanco Cod. 902767 ·PZ335·
Cotto Gris Cod. 902811 ·PZ335·

PELDAÑO RECTO 50
STRAIGHT STAIR-TREAD 50

492x330x18 mm



Tatra Beige	Cod. 906145	·PZ355·
Tatra Carbón	Cod. 906146	·PZ355·
Tatra Gris	Cod. 906147	·PZ355·
Tatra Rojo	Cod. 906148	·PZ355·
Orión Beige	Cod. 904493	·PZ355·
Orión Gris	Cod. 904482	·PZ355·
Orión Jade	Cod. 904489	·PZ355·
Orión Antracita	Cod. 904608	·PZ355·
Capri Beige	Cod. 905092	·PZ355·
Capri Hueso	Cod. 905093	·PZ355·
Capri Gris	Cod. 905094	·PZ355·
Capri Carbón	Cod. 905095	·PZ355·
Capri Rojo	Cod. 905654	·PZ355·
Capri Chocolate	Cod. 905147	·PZ355·



1. Banda elástica de impermeabilización.
Elastic waterproofing membrane.
2. Cemento cola C2 TE S1, para inmersión contInua.
C2 TE S1 cement-based adhesive for surfaces subject to continuous immersion.
3. 1ª Capa de impermeabilizante.
1st Waterproofing layer.
4. Malla impermeabilizante.
Waterproofing mesh.
5. 2ª Capa de impermeabilizante.
2nd Waterproofing layer.
6. Junta hidroexpansiva.
Hydro-expansive joint.
7. Sellado de la junta de dilatación con masilla antiácida, elástica e impermeable.
Expansion joint sealed with an acid-proof, waterproof elastic putty.
8. Rejuntado de junta de las baldosas con CG2 W.
CG2 W tile grouting.

sistemas de coronación no desbordantes
non-overflowing edging systems

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT



URBAN | TIBET | MARBLE | ORDESA | PETRA | RODENO | ÍTACA

PELDAÑO RECTO 30
STRAIGHT STAIR-TREAD 30
Antideslizante·Anti slip



Tibet Blanco	**Cod. 970119**	·PZ287·
Tibet Gris	**Cod. 970120**	·PZ287·
Tibet Beige	**Cod. 970121**	·PZ287·
Tibet Antracita	**Cod. 970122**	·PZ287·

PELDAÑO RECTO 120
STRAIGHT STAIR-TREAD 120
Antideslizante·Anti slip



Urban Blanco	**Cod. 970095**	·PZ724·
Urban Gris	**Cod. 970096**	·PZ724·
Urban Beige	**Cod. 970097**	·PZ724·
Urban Grafito	**Cod. 970091**	·PZ724·
Tibet Blanco	**Cod. 970127**	·PZ724·
Tibet Gris	**Cod. 970128**	·PZ724·
Tibet Beige	**Cod. 970129**	·PZ724·
Tibet Antracita	**Cod. 970130**	·PZ724·
Carrara Blanco	**Cod. 970178**	·PZ724·
Travertino Beige	**Cod. 970179**	·PZ724·
Petra Ocre	**Cod. 970439**	·PZ724·
Petra Beige	**Cod. 970443**	·PZ724·
Petra Gris	**Cod. 970447**	·PZ724·
Rodeno Roble	**Cod. 970468**	·PZ724·
Rodeno Nogal	**Cod. 970469**	·PZ724·
Ítaca Gris	**Cod. 970099**	·PZ724·
Ítaca Mix	**Cod. 970098**	·PZ724·

ESQUINA RECTA
STRAIGHT STAIR-TREAD CORNER
Antideslizante·Anti slip



Tibet Blanco	**Cod. 904951**	·PZ715·
Tibet Gris	**Cod. 904952**	·PZ715·
Tibet Beige	**Cod. 904953**	·PZ715·
Tibet Antracita	**Cod. 904954**	·PZ715·

PELDAÑO RECTO 60
STRAIGHT STAIR-TREAD 60
Antideslizante·Anti slip



Urban Blanco	**Cod. 970023**	·PZ603·
Urban Gris	**Cod. 970024**	·PZ603·
Urban Beige	**Cod. 970025**	·PZ603·
Urban Grafito	**Cod. 970090**	·PZ603·
Ordesa Gris	**Cod. 970064**	·PZ603·
Ordesa Beige	**Cod. 970065**	·PZ603·
Ordesa Natural	**Cod. 970175**	·PZ603·
Ordesa Marrón	**Cod. 970066**	·PZ603·
Petra Ocre	**Cod. 970441**	·PZ603·
Petra Beige	**Cod. 970445**	·PZ603·
Petra Gris	**Cod. 970449**	·PZ603·
Rodeno Roble	**Cod. 970470**	·PZ603·
Rodeno Nogal	**Cod. 970471**	·PZ603·

PELDAÑO RECTO 150
STRAIGHT STAIR-TREAD 150
Antideslizante·Anti slip



Urban Blanco	**Cod. 970222**	·PZ750·
Urban Gris	**Cod. 970223**	·PZ750·
Urban Beige	**Cod. 970227**	·PZ750·
Urban Grafito	**Cod. 970364**	·PZ750·

PELDAÑO RECTO 150*
STRAIGHT STAIR-TREAD 150
Tibet, Marble, Ordesa, Petra, Ítaca

PELDAÑO RECTO 180*
STRAIGHT STAIR-TREAD 180
Urban, Tibet, Marble, Ordesa, Petra, Ítaca

*** Disponible bajo pedido.**
Available on demand.

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Remate 10 Edge 10	25	Pz. Pc.	12	504	1	12	1,85	22,2	932,4
Remate 33 Edge 33	25	Pz. Pc.	4	168	1	4	5	19,8	832
Remate esq. ext. External corner	24	Pz. Pc.	2	56	1	2	6,3	12,6	354
Remate esq. int. Internal corner	24	Pz. Pc.	2	60	1	2	7,4	14,8	444
Remate Edge	19	Pz. Pc.	4	168	1	4	4,95	19,8	831
Peldaño recto 50 Straight stair-tread 50	18	Pz. Pc.	4	144	1	4	6,45	25,8	928
Peldaño recto 30 Straight stair-tread 30	14	Pz. Pc.	4	288	1	4	2,76	11,05	795,5
Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60	14	Pz. Pc.	4	144	1	4	5,7	22,6	817
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	11,32	22,6	362,2
Peldaño recto 150 Straight stair-tread 150	14	Pz. Pc.	4	36	1	4	14,44	57,76	519,84
Esquina recta Straight stair-tread corner	14	Pz. Pc.	2	60	1	2	3,5	7	420

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

accesorios plásticos
plastic accesories

ANGULAR
ANGLE



Blanco / White **Cod. 902173** ·*·

REJILLA RÍGIDA 245 MM
GRATING 245 MM - RIGID



Blanco / White **Cod. 903259** ·*·

REJILLA RÍGIDA 295 MM
GRATING 295 MM - RIGID



Blanco / White **Cod. 903260** ·*·
Marrón / Brown **Cod. 903261** ·*·

REJILLA CURVA
GRATING BENDABLE



195 mm
Blanco / White **Cod. 903262** ·*·

245 mm
Blanco / White **Cod. 903263** ·*·

295 mm
Blanco / White **Cod. 903264** ·*·

ESQUINA
CORNER



195 mm
Blanco / White **Cod. 903265** ·*·

245 mm
Blanco / White **Cod. 903266** ·*·
Gris / Grey **Cod. 904554** ·*·

295 mm
Blanco / White **Cod. 903267** ·*·

REJILLA LONG. RÍGIDA 195 MM
GRATING 195 MM - RIGID
LONGITUDINAL



Blanco / White **Cod. 900315** ·*·

REJILLA LONG. RÍGIDA 245 MM
GRATING 245 MM - RIGID
LONGITUDINAL



Blanco / White **Cod. 904426** ·*·

REJILLA TRANS. CURVA TIPO F
F-TYPE GRATING BENDABLE
TRANSV.



195 mm
Blanco / White **Cod. 904550** ·*

245 mm
Blanco / White **Cod. 904551** ·*
Gris / Grey **Cod. 904553** ·*·

295 mm
Blanco / White **Cod. 904552** ·*

·*· Consultar PVP con fábrica.
·*· Ask the factory for price details.

**** Consultar datos de embalaje a fábrica.**
** Ask the factory for packing details.

Realizaciones
Projects

Albania / Albania

Piscina Privada TIMEX SH.P.K. – TIRANE

Alemania / Germany

SANDY GRANITE

Angola / Angola

Piscina en Hotel Resort en Luanda (Angola)

Arabia Saudi / Saudi Arabia

Piscina King Saud University en Arabia Saudí
Piscina centro de damnificados por accidentes en Riyadh
Instalaciones acuáticas del Medical City Centre en Riyadh
Piscinas del Towers B&C en Riyadh, Arabia Saudí
Piscinas de la cadena de gimnasios FITNESSTIME

Bangladesh / Bangladesh

Piscinas del hotel GRAN SULTAN RESORT en Dhaka

Bulgaria / Bulgaria

Complejo FORES GARDEN en CHERNOMORESTS

Cuba / Cuba

Hotel Memories 4* La Habana - Miramar
Hotel Costa Verde Beach Resort 4*, Holguín
Paradisus Río de Oro. Guardalavaca. Holguín
Flamenco 3 y 4, Cayo Sta María
Hotel Ensenacho
Hotel Tryp Peninsula
Hotel Alameda
Hotel Delegación Almest Occidente
Hotel Melia, Varadero
Hotel AEI Las Conchas
Hotel Los Helechos, Varadero
Hotel UBA, Varadero
Hotel Marina Gaviota

Djibuti / Djibuti

Piscina en Hotel Resort en Djibuti

Emiratos Árabes Unidos / UAE

Piscina Ladies Club Abu Dhabi

España / Spain

Centro Termolúdico de Cascante (Navarra)
Piscina de Zarauz (Vizcaya)
Piscina Hotel Marriott Marbella (Málaga)
Piscina en Linares (Jaen)
Piscinas de Villanueva de Gállego (Cubierta y exteriores)
Centro Deportivo Municipal de Valdefierro (Zaragoza)
Piscina cubierta de Tarazona (Zaragoza)
Piscina Municipal de San Gregorio (Zaragoza)
Piscinas municipales de Illueca (Zaragoza)
Piscina municipal de Alcañiz (Teruel)
Piscina municipal de Albatera (Alicante)
Piscina municipal cubierta de Ayamonte (Huelva)
Piscina municipal cubierta de Gerena (Sevilla)
Piscina municipal descubierta de 50 m en Almonte (Huelva)
Piscina municipal cubierta de 50 m en Fuengirola (Málaga)
Piscina municipal cubierta en Arroyo de la Miel (Málaga)
Piscina municipal descubierta en Aguadulce (Sevilla)
Piscina municipal descubierta en Pedreras (Sevilla)
Complejo municipal de cuatro piscinas en Arahal (Sevilla)
Piscina municipal cubierta de Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Piscina cubierta del centro de mayores de Aroche (Huelva)
Piscina municipal descubierta de Aznalcazar (Sevilla)
Piscina municipal descubierta de Bonares (Huelva)
Piscina municipal descubierta de El Madroño (Sevilla)
Piscina municipal cubierta de La Carlota (Córdoba)
Piscina municipal cubierta de Cazorla (Jaén)
Complejo deportivo municipal de Ubeda (Jaén)
Piscina municipal de Pradollano - Sierra Nevada (Granada)
Piscina municipal cubierta en Las Gabias (Granada)
Piscina municipal cubierta de Mijas (Málaga)
Piscina municipal descubierta de Montalban (Córdoba)
Piscina municipal de Villanueva del Arzobispo (Jaén)
Piscina del parador nacional de Jaén
Piscina de centro deportivo en Jerez (Cadiz)
Piscina municipal cubierta en barrio de Málaga
Piscina municipal en Higuera de la Sierra (Huelva)
Piscina municipal cubierta en Osuna (Sevilla)
Piscina Balneario de Ariño (Teruel)

Francia / France

Piscine camping “Le Grand Crohot” à Lacanau (à côté de Bordeaux, département 33)
Piscine privée Gilles Esnault (frontière avec Suisse)
Piscine projet (AK2) à côté de Lyon
Piscine privée BH Matériaux (Lauzerte, département 82)

ACEPOOL
WELLNESS CERAMICS·GRES ARAGON

Gran Bretaña / UK

LV School, Ascot
Pickaquoy pool, Orkney
Loughborough University Swimming pool
Holt Park Swimming pool
Chilton Trinity Collage pool
Honnington Military air base

Israel / Israel

Hotel SHERATON - TEL AVIV (piscina zona Infantil)

Italia / Italy

Piscina Club tenis Circolo Parioli (Roma)
Piscina municipal Roma
Piscina Hotel Maggagiari Palermo
Piscina Arma di Taggia Torino
Piscina Sheraton Catania Hotel

Jordania / Jordan

Piscina del Crown Plaza Dead Sea Resort en Jordania

Marruecos / Maroc

Piscina del palacio real de Rabat

Méjico / Mexico

Leyes de Reforma, Veracruz
Unidad Deportiva 20 Noviembre, Campeche
Spot City León, León
Sport City Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli
Sport City Gran Sur, Tlalpan, DF
Sport City Guadalajara
Sport City Santa Fe, Cuajimalpa, DF
Sport City Pachuca, Pachuca, Hgo.
Centro de Alto Rendimiento (CAR), Iztacalco, DF
Instituto Cumbres Bosques, Cuajimalpa, DF
Colegio Americano de Torreón, Torreón, Coah
Acuática Nelson Vargas San Jerónimo, Magdalena Contreras, DF
Acuática Nelson Vargas Satélite, Naucalpan, Edo Mexico
Sport City LindaVista, Gustavo A Madero, DF
Sport City Coacalco, Coacalco, DF
Acuática Nelson Vargas Del Valle,Benito Juarez, DF
Centro de Alto Rendimiento Tijuana
Centro Acuático CEFORMA, Tlalpan, DF
Colegio Everest Chihuahua, Chihuahua
Centro Acuático Pantitlan, Iztacalco, DF
Acuática Nelson Vargas, Aguascalientes
Club Campestre de Chihuahua, Chihuahua
Alberca Tricentenario, Chihuahua, Chi
Unidad Querétaro 2000, Querétaro, Qro
Club de Golf Altozano Morelia, Morelia,
Club de Golf Altozano Colima, Colima, Col
Centro Acuático Panamericanos, Guadalajara
Centro Acuático Reynosa, Reynosa, Tamps
Sport City Loreto,Magdalena Contreras, DF
Sport City Samara,Cuajimalpa, DF
Club de Golf Campestre de Leon,Leon, Gato
Ymca Ejercito nacional,Miguel Hidalgo, Df
Ymca Morelos,Iztapalapa, DF
Centro Acuático Morelia, Morelia
Club Seven Days, Morelia
Colegio de Magdalena, Michuca

Nigeria / Nigeria

Piscina particular GOBERNADOR - Compañía Interventora

Portugal / Portugal

Piscina municipal de Viseu
Piscina municipal de Odemira
Piscina municipal de Vila Franca de Xira
Piscina de Termas da Fadagosa
Piscina de Spa m Alferrerede - Abrantes
Piscina municipal de Sto Tirso
Piscina de Lar de Idosos em Fatima
Elvas
Olivais - Lisboa
Sao Vicente da Beira - Castelo Branco
Senegal / Senegal
Piscine du Lycée Francais à Dakar
Piscine municipal de Dakar

Siria / Syria

Piscina y espacio acuático en el Tartous Resort Hotel en Tartous

BIOKLINKER

TECHNOLOGY BY GRES ARAGÓN

- Solución integrada para conseguir un nivel mayor de higiene.
- Aditivos basados en tecnología de última generación.
- Protección duradera de superficies.
- Alta efectividad contra organismos patógenos oportunistas implicados en enfermedades adquiridas/ hospitalarias.
- Diferenciación y producto de valor añadido.

- A global solution aimed at guaranteeing greater hygiene levels.
- Additives developed using cutting-edge technology.
- Long-lasting protection of surfaces.
- Highly effective against opportunistic pathogens caused by acquired or hospital-borne illnesses.
- Differentiation and value-added product.

TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO
ANTIBACTERIAL TREATMENT

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

Según norma ISO 22196:2011 nuestra gama Aciker tiene un índice de eficacia bactericida R>2, que equivale a una reducción del 99% de las bacterias.

According to ISO 22196: 2011 our Aciker range has a bactericidal efficacy index R> 2, which is equivalent to a 99% reduction in bacteria.

aciker plus

PAVIMENTO INDUSTRIAL INDUSTRIAL FLOOR

12x25 · 25x25 · 25x50
Formatos / Sizes (cm)

P	**PROCELÁNICO** PORCELAIN TILES
E	**ESMALTADO** GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1% / <0,6% **máx 2 mm**
	E≤0,5%
	5,8x10^{-6}x C^{-1}
	>43N/mm^2
	Rojo, Gris PEI 2 **Natural PEI 4**
	clase 5 class 5
	clase 3 class 3
	C
	Liso·Smooth **R10** **Ranurado**·Grooved tiles **R11** **Celdillas**·Cell textures **R12**
	0,82
	sí/yes
	✓
	✓
	✓
	R>2 **Reducción** **antibacteriana >99 %**

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website

Aciker Natural
Natural Aciker

Aciker Rojo
Red Aciker

Aciker Gris
Grey Aciker

Los colores son indicativos. Colors are just indicative.

aciker plus

PAVIMENTO INDUSTRIAL INDUSTRIAL FLOOR

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

BIOKLINKER
TECHNOLOGY BY GRES ARAGÓN

Bases Tiles



BASE 12x25 TILE 12x25



Mate · Matt

8 mm

Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 904021**	·MC420·
Aciker Rojo / Red Aciker	**Cod. 904003**	·MC615·
Aciker Gris / Grey Aciker	**Cod. 904000**	·MC505·

14 mm

Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 905774**	·MC566·
Aciker Rojo / Red Aciker	**Cod. 905660**	·MC680·
Aciker Gris / Grey Aciker	**Cod. 905479**	·MC643·

18 mm

Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 901867**	·MC690·

BASE 25x25 TILE 25x25



Mate · Matt

8 mm

Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 905333**	·MC420·
Aciker Rojo / Red Aciker	**Cod. 905334**	·MC628·
Aciker Gris / Grey Aciker	**Cod. 905335**	·MC515·

14 mm

Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 905351**	·MC566·

BASE 25x50 TILE 25x50



Mate · Matt

Aciker Natural / Natural Aciker	**Cod. 904501**	·MC453·
Aciker Gris / Grey Aciker	**Cod. 904502**	·MC501·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Aciker 12x25 8 mm	8	m^2 sqm	1,06	85	32	34	16,37	17,4	1392
Aciker 12x25 14 mm	14	m^2 sqm	0,59	47,5	32	19	29,02	17,2	1378
Aciker 12x25 18 mm	18	m^2 sqm	0,47	37,5	32	15	38,7	17,6	1411
Aciker 25x25 8 mm	8	m^2 sqm	0,56	67,5	16	9	17,6	9,52	1189
Aciker 25x25 14 mm	14	m^2 sqm	0,5	40	16	8	27,2	13,6	1088
Aciker 25x50 Tile 25x50	8,5	m^2 sqm	1	56	8	8	19,63	19,63	1080

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6 mm
Recommended joint width 6 mm

Celdillas Cell textures



BASE 12x25 TILE 12x25



Mate · Matt

8 mm
Aciker Natural
Natural Aciker **Cod. 905346** ·MC493·
Aciker Rojo
Red Aciker **Cod. 905347** ·MC630·
Aciker Gris
Grey Aciker **Cod. 905348** ·MC553·

14 mm
Aciker Natural
Natural Aciker **Cod. 905773** ·MC620·

BASE 25x25 TILE 25x25



Mate · Matt

8 mm
Aciker Natural
Natural Aciker **Cod. 905336** ·MC501·
Aciker Rojo
Red Aciker **Cod. 905337** ·MC630·
Aciker Gris
Grey Aciker **Cod. 905338** ·MC553·

14 mm
Aciker Natural
Natural Aciker **Cod. 905512** ·MC620·

Ranurado Grooved

BASE 12x25 TILE 12x25



Mate · Matt

Aciker Natural / Natural Aciker **Cod. 905545** ·MC563·
Aciker Gris / Grey Aciker **Cod. 905350** ·MC583·

Brillo Glossy

BASE 12x25 TILE 12x25



Brillo · Glossy

Aciker Natural / Natural Aciker **Cod. 904002** ·MC405·
Aciker Gris / Grey Aciker **Cod. 904001** ·MC437·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Celdillas Cell **12x25 8 mm**	8	m^2 sqm	1,06	85	32	34	16,37	17,4	1392
Celdillas Cell **12x25 14 mm**	14	m^2 sqm	0,59	47,5	32	19	29,02	17,2	1378
Celdillas Cell **25x25 8 mm**	8	m^2 sqm	0,56	67,5	16	9	17,6	9,52	1189
Celdillas Cell **25x25 14 mm**	14	m^2 sqm	0,5	40	16	8	27,2	13,6	1088
Ranurado 12x25 Grooved 12x25	8	m^2 sqm	1,06	85	32	34	16,37	17,4	1392

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6 mm
Recommended joint width 6 mm

Piezas especiales Special pieces

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

BIOKLINKER
TECHNOLOGY BY GRES ARAGÓN

CANTONERA
EXTERNAL RADIAL TILE



Mate · Matt

Aciker Natural		
Natural Aciker	**Cod. 903256**	·PZ085·
Aciker Rojo		
Red Aciker	**Cod. 903812**	·PZ095·
Aciker Gris		
Grey Aciker	**Cod. 903631**	·PZ085·

RINCONERA
INTERNAL RADIAL TILE



Mate · Matt

Aciker Natural		
Natural Aciker	**Cod. 903255**	·PZ085·
Aciker Rojo		
Red Aciker	**Cod. 903808**	·PZ095·
Aciker Gris		
Grey Aciker	**Cod. 903632**	·PZ085·

ESQ. EXT. CANTONERA
EXTERNAL MITRE



Mate · Matt

Aciker Natural		
Natural Aciker	**Cod. 905740**	·PZ320·
Aciker Rojo		
Red Aciker	**Cod. 905746**	·PZ337·
Aciker Gris		
Grey Aciker	**Cod. 905745**	·PZ337·

ESQ. INT.RINCONERA
INTERNAL MITRE



Mate · Matt

Aciker Natural		
Natural Aciker	**Cod. 905725**	·PZ320·
Aciker Rojo		
Red Aciker	**Cod. 905731**	·PZ337·
Aciker Gris		
Grey Aciker	**Cod. 905730**	·PZ337·

CANTONERA TRANSICIÓN
EXTERNAL RADIAL TRANSITION TILE



Mate · Matt

Aciker Natural		
Natural Aciker	**Cod. 905853**	·PZ420·
Aciker Rojo		
Red Aciker	**Cod. 906317**	·PZ420·
Aciker Gris		
Grey Aciker	**Cod. 906306**	·PZ420·

RINCONERA TRANSICIÓN
INTERNAL RADIAL TRANSITION TILE



Mate · Matt

Aciker Natural		
Natural Aciker	**Cod. 905856**	·PZ420·
Aciker Rojo		
Red Aciker	**Cod. 906318**	·PZ420·
Aciker Gris		
Grey Aciker	**Cod. 906312**	·PZ420·

ESCOCIA CANTONERA EXTERIOR
ROUND EXTERNAL MITRE

Mate · Matt

Aciker Natural		
Natural Aciker	**Cod. 905620**	·PZ273·
Aciker Rojo		
Red Aciker	**Cod. 905509**	·PZ283·
Aciker Gris		
Grey Aciker	**Cod. 905625**	·PZ283·

ESCOCIA RINCONERA INTERIOR
ROUND INTERNAL MITRE

Mate · Matt

Aciker Natural		
Natural Aciker	**Cod. 905606**	·PZ273·
Aciker Rojo		
Red Aciker	**Cod. 905548**	·PZ283·
Aciker Gris		
Grey Aciker	**Cod. 905611**	·PZ283·

ESQ. EXT. CANTO ROMO
BULLNOSE EXTERNAL CORNER

Mate · Matt

Aciker Natural		
Natural Aciker	**Cod. 905762**	·PZ330·
Aciker Rojo		
Red Aciker	**Cod. 905786**	·PZ350·
Aciker Gris		
Grey Aciker	**Cod. 905767**	·PZ350·

ESQ. INT. CANTO ROMO
BULLNOSE INT. CORNER



Mate · Matt

Aciker Natural		
Natural Aciker	**Cod. 905755**	·PZ330·
Aciker Rojo		
Red Aciker	**Cod. 905785**	·PZ350·
Aciker Gris		
Grey Aciker	**Cod. 905760**	·PZ350·

CANTO ROMO
BULLNOSE



Mate · Matt

Aciker Natural		
Natural Aciker	**Cod. 900687**	·PZ123·
Aciker Rojo		
Red Aciker	**Cod. 903823**	·PZ123·
Aciker Gris		
Grey Aciker	**Cod. 901711**	·PZ123·

aciker plus

Laboratorio industrial
Industry laboratory

Aciker Natural mate
Matt Natural Aciker

Aciker Rojo mate
Matt Red Aciker

Aciker Gris mate
Matt Grey Aciker

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Cantonera External radial angle	8,5	Pz. Pc.	40	2880	1	40	0,29	11,60	835,20
Rinconera Internal radial angle	8,5	Pz. Pc.	32	2304	1	32	0,33	10,56	760,32
Esq. ext. cantonera External mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Esq. int. rinconera Internal mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Cantonera transición External radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,41	0,82	65,6
Rinconera transición Internal radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,41	0,82	65,6
Escocia cantonera exterior Round external mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Escocia rinconera interior Round internal mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Esq. ext. canto romo Bullnose ext. corner	9,5	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,25	1	-
Esq. int. canto romo Bullnose int. corner	9,5	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,48	1,9	-
Canto romo Bullnose	9,5	Pz. Pc.	27	1944	1	27	0,57	15,39	1108

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6 mm
Recommended joint width 6 mm

Piezas especiales Special pieces

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

BIOKLINKER
TECHNOLOGY BY GRES ARAGÓN

ANGULO DESIGUAL
ANGLE DIFFERENT SIDES



Mate · Matt

Aciker Natural
Natural Aciker **Cod. 905722** ·PZ215·
Aciker Rojo
Red Aciker **Cod. 905723** ·PZ235·
Aciker Gris
Grey Aciker **Cod. 905724** ·PZ235·

RODAPIÉ RADIO 33
SKIRTING BOARD RADIUS 33



Mate · Matt

Aciker Natural
Natural Aciker **Cod. 903254** ·PZ080·
Aciker Rojo
Red Aciker **Cod. 901740** ·PZ135·
Aciker Gris
Grey Aciker **Cod. 902477** ·PZ135·

CANALETA RANURADA
GROOVED CHANNEL*



Mate · Matt

Aciker Natural
Natural Aciker **Cod. 901986** ·PZ340·
Aciker Rojo
Red Aciker **Cod. 903806** ·PZ360·
Aciker Gris
Grey Aciker **Cod. 903807** ·PZ360·

CANALETA
OVERFLOW CHANNEL



Mate · Matt

Aciker Natural
Natural Aciker **Cod. 900659** ·PZ293·
Aciker Rojo
Red Aciker **Cod. 903339** ·PZ293·
Aciker Gris
Grey Aciker **Cod. 903340** ·PZ293·

*** Disponible Canaleta con desagüe.**
* Available Overflow channel with drainage.

FINAL DE CANALETA
END CHANNEL PIECE **

Mate · Matt

Aciker Natural
Natural Aciker **Cod. 903640** ·PZ375·
Aciker Rojo
Red Aciker **Cod. 903637** ·PZ455·
Aciker Gris
Grey Aciker **Cod. 903636** ·PZ420·

CANALETA CON DESAGÜE
DRAINAGE OVERFLOW CHANNEL



Mate · Matt

Aciker Natural
Natural Aciker **Cod. 900660** ·PZ360·
Aciker Rojo
Red Aciker **Cod. 903343** ·PZ360·
Aciker Gris
Grey Aciker **Cod. 903344** ·PZ360·

ESQUINA INTERIOR RODAPIÉ
SKIRTING BOARD ANGLE



Mate · Matt

Aciker Natural
Natural Aciker **Cod. 903257** ·PZ350·
Aciker Rojo
Red Aciker **Cod. 903810** ·PZ360·
Aciker Gris
Grey Aciker **Cod. 902479** ·PZ360·

ESQUINA EXTERIOR RODAPIÉ
SKIRTING BOARD EDGING



Mate · Matt

Aciker Natural
Natural Aciker **Cod. 903258** ·PZ350·
Aciker Rojo
Red Aciker **Cod. 903814** ·PZ360·
Aciker Gris
Grey Aciker **Cod. 902478** ·PZ360·

aciker plus

Aciker Natural mate
Matt Natural Aciker

Aciker Rojo mate
Matt Red Aciker

Aciker Gris mate
Matt Grey Aciker

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Ángulo desigual Angle different sides	-	Pz. Pc.	8	576	1	8	0,97	7,7	559
Rodapié radio 33 Skirting board radius 33	8,5	Pz. Pc.	10	720	1	10	0,86	8,6	619
Canaleta ranurada Drainage overflow channel	-	Pz. Pc.	4	72	1	4	2,10	8,4	620
Canaleta Overflow channel	-	Pz. Pc.	11	704	1	11	1,32	14,5	930
Final de Canaleta End channel piece	-	Pz. Pc.	**	-	1	**	1,32	**	-
Canaleta desagüe Drainage overflow channel	-	Pz. Pc.	11	-	1	11	1,3	14,5	-
Esquina interior rodapié Interior skirting board angle	8,5	Pz. Pc.	6	-	1	6	0,16	0,96	-
Esquina exterior rodapié Exterior skirting board edging	8,5	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,24	0,96	-

*** Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.**
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

**** Consultar datos de embalaje con fábrica.**
** Ask the factory for packing information.

ÁREA CONTRACT
CONTRACT AREA

Desde nuestra Área Contract se trabajan las líneas técnicas de producto GRES ARAGON (piscina, industria, proyectos singulares) y las soluciones para fachadas ventiladas y sate cerámico de FAVEKER.

El área da soporte técnico a despachos de arquitectura, ingenierías, instaladores, aplicadores y, en general, a todas aquellas partes implicadas en una óptima solución arquitectónica. Dependiendo de las necesidades del proyecto aportamos propuesta de soluciones, cálculos y justificaciones técnicas, planos, así como el contacto con expertos en materias de interés. Asimismo, trabajamos en el desarrollo de nuevos productos, soluciones y aplicaciones de materiales cerámicos y/o compuestos.

Bajo la premisa de ayudar a obtener siempre una perfecta ejecución de proyectos, aportamos nuestra experiencia mediante también actividades formativas para la prescripción, clientes y profesionales del sector.

From our Contract Department, we work on the technical ranges of GRES ARAGON product (swimming pool, industry, singular projects) and the solutions for ventilated façades and ceramic sate of FAVEKER.

The area provides technical support to architects, engineering, installers, building workers and, in general, to all parties involved in an optimal architectural solution. Depending on the needs of the project we propose solutions, calculations and technical justifications and plans, as well as the contact with experts in matters of interest. We also work on the development of new products, solutions and applications of ceramic and/or composite materials.

Under the premise of helping to always obtain a perfect execution of projects, we come up with our experience with formative activities for the prescription, clients and sector professionals.

Universidad Santander
Santander university

Edificio residencial Trento Max
Trento Max residential building

Faveker 6R sustainability concept

Reciclable y reciclado
Materiales sostenibles, 100% reciclables y con un contenido mínimo en reciclados en su composición del 48%. Propulsamos economías circulares.

Recyclable and recycled
Sustainable materials, 100% recyclable and with at least 48% of recycled content. We promote circular economies.

Respeto por el medio ambiente
El carácter reciclable, el contenido de reciclados, la reducción de emisiones gracias a la disminución de demanda de energía, hacen a nuestros materiales respetuosos con el medio ambiente.

Respect for the environment
The recyclable nature, the recycled content, the reduction of emissions thanks to the energy-demand lowering, make our materials be environmentally friendly.

Resistencia
Piezas porcelánicas fabricadas por extrusión con luces entre apoyos de hasta 1.200 mm.

Resistance
Porcelain tiles manufactured by extrusion with spans between supports of at least 1.200 mm.

Rehabilitación
Disponemos de alturas y largos de pieza estándar que permiten modular rehabilitaciones, mejorando el aspecto exterior y las prestaciones energéticas de los edificios.

Refurbishment
We offer heights and lengths for standard pieces that are suitable to modulate refurbishments, improving the external look and the energy performance of the buildings.

Reducción de consumos y emisiones
El aumento de aislamiento que aporta el sistema permite un importante ahorro en la demanda primaria de energía del edificio.

Reduction of consumption and emissions
The increase of insulation that it gives to the systems allows an important primary energy saving for the building.

Reducción agentes patógenos
Gracias al tratamiento Bioklinker®, se añaden propiedades anti patógenas a las fachadas ventiladas de FAVEKER®, ayudando a la sanitización de espacios.

Reduction of pathogens
Thanks to the Bioklinker® treatment, antipathogen properties are added to Faveker® ventilated façades, helping to sanitize the place.

FAVEKER®
ARCHITECTURAL CERAMICS

Fachada ventilada cerámica / Ceramic ventilated façade

01.
Durabilidad y resistencia:
sin cambio en sus propiedades, un material que perdura en el tiempo sin verse afectado por los agentes climáticos (humedad, viento, radiación solar...).

Durability and resistance:
without change in its properties, a material that lasts over time without being affected by climatic factors (humidity, wind, solar radiation...).

02.
Posibilidades estéticas:
gracias a la avanzada tecnología de decoración en el sector cerámico, con las aplicaciones de impresión digital, se pueden conseguir infinidad de acabados de máxima calidad y durabilidad.

Aesthetic possibilities:
thanks to the advanced decoration technology in the ceramic sector, including those with digital printing, you can get many finishes of the highest quality and durability.

03.
Aumento de aislamiento,
tanto térmico como acústico dado que protege al aislante, pudiéndose utilizar materiales más específicos que no resistirían a la intemperie.

Increase in insulation,
both thermal and acoustic since it protects the insulator, being able to use more specific materials that would not resist to the elements.

04.
Ligero y limpio:
material cerámico ligero en comparación con otros materiales comúnmente utilizados y de fácil mantenimiento.

Light and clean:
light ceramic material compared to other commonly used and easy maintenance materials.

05.
Eficiente y sostenible:
sistemas de alta eficiencia energética por el ahorro en energía y respetuosos con el medio ambiente por su composición y proceso productivo

Efficient and sustainable:
systems of a high energy efficiency being energy saving and environmentally friendly due to its composition and production process.

Las principales ventajas de los sistemas de FAVEKER® aúnan las ventajas de los sistemas de fachada ventilada cerámica y ofrecen además prestaciones adicionales:

The main advantages of FAVEKER® systems combine the advantages of ceramic ventilated façade systems and also offer additional benefits:

Sistemas de anclaje oculto, con solape de la junta horizontal, permitiendo así la transpirabilidad pero protegiendo contra la humedad y el agua.

Concealed anchoring systems, with horizontal joint overlap, thus allowing breathability but protecting against moisture and water.

Disponemos de varios espesores, desde los ligeros 18 mm hasta los espesorados de 30 mm.

We have several thicknesses, from the light 18 mm to the thick ones of 30 mm.

Las placas son fabricadas por extrusión y tienen una estructura interna alveolar que ofrece resistencia y ligereza.

The plates are manufactured by extrusion and have an internal cellular structure that offers resistance and lightness.

Sistemas registrables: la mayoría de los sistemas permiten ser desmontados para poder realizar reparaciones en la piel o detrás de la piel de la fachada sin romper piezas ni desmontar grandes paños. Simplemente se retira la pieza o piezas deseadas y se colocan de nuevo.

Registered systems: most systems can be disassembled to perform repairs on the skin or behind the skin of the façade without breaking pieces or disassembling large cloths. Simply remove the desired piece or pieces and put them back on.

Están fabricadas con arcillas porcelánicas ofreciendo absorciones de agua igual o inferiores al 0,5%.

They are manufactured with porcelain clays offering water absorption equal to or less than 0.5%.

Sistemas sostenibles por definición: utilizamos hasta un 48% de reciclados en la fabricación de las piezas cerámicas y las piezas pueden ser 100% recicladas (tanto los subproductos del proceso como, a futuro, las propias piezas cerámicas). Comprometidos con el medio ambiente, Gres Aragón fue la primera empresa española en obtener un doble reconocimiento europeo (Global EPD y ECOPlatform) de su DAP certificada por AENOR.

Sustainable systems by definition: we use up to 48% recycled in the manufacture of ceramic pieces and the pieces can be 100% recycled (both the by-products of the process and the own ceramic pieces in the future). Committed to the environment, Gres Aragón was the first Spanish company to obtain a double European recognition (Global EPD and ECOPlatform) of its DAP certified by AENOR.

En resumen, los sistemas de envolvente térmica mediante fachada ventilada cerámica FAVEKER® aportan al proyecto AHORRO, EFICIENCIA ENERGÉTICA, SOSTENIBILIDAD, CONFORT, HABITABILIDAD, ESTÉTICA, RESISTENCIA Y DURABILIDAD.

In summary, the FAVEKER® ceramic ventilated façade thermal envelope systems contribute to the SAVINGS, ENERGY EFFICIENCY, SUSTAINABILITY, COMFORT, HABITABILITY, AESTHETIC, RESISTANCE AND DURABILITY projects.

FAVEKER®
ARCHITECTURAL CERAMICS

GA16

Descripción / Description

Modelo muy versátil, especialmente orientado a la protección de la cámara ventilada y, que por su diseño, permite optimizar el peso y los portes.

Versatile product, specially oriented toward protecting the ventilated chamber and, which thanks to its design, results in freight and building structure cost savings.



Formato / Format

Longitud hasta 1800 mm
Length up to 1800 mm
Peso/ weight 31,7 Kg/m²



Características principales
Main features

- Porcelánico
- Solape junta horizontal
- 2 lados rectificados
- Anclaje oculto
- Registrable

- Porcelain
- Overlap
- 2 rectified sides
- Hidden fixings
- Accesible chamber after installation

Gama de colores / Color range

Terracota

Glazed

Nature

* Para cualquier otro color consulten con FAVEKER® / For any other colors, ask FAVEKER®



Sistema de fijación / Fixing system

FTS 502 A

FTS 502 B

GA20

Descripción / Description

Modelo que transmite la precisión con la que es fabricada cada una de sus piezas a la vez que favorece las posibilidades estéticas del edificio.

Product that conveys the accuracy with which the tiles are produced and that increases the design possibilities of the building.



Características principales
Main features

- Porcelánico
- 4 lados rectificados
- Anclaje oculto
- Permite colocación vertical

- Porcelain
- 4 rectified sides
- Hidden fixings
- Allow vertical fixing

Formato / Format

Longitud 800, 1000, 1200 y hasta 1800 mm
Length 800, 1000, 1200 and up to 1800 mm
Peso/ weight 34,4 Kg/m²



Gama de colores / Color range

Terracota

Nature

* Para cualquier otro color consulten con FAVEKER® / For any other colors, ask FAVEKER®

Sistema de fijación / Fixing system

FTS 502 B

FTS 502 B Vertical

FTS 506

FAVEKER
ARCHITECTURAL CERAMICS

GA30



Descripción / Description

GA30 acentúa las llagas horizontales ofreciendo una estética más lineal.

GA30 emphasizes the horizontal jointing giving an intense lineal look to the façade.

Características principales / Main features

- Porcelánico
- Solape junta horizontal
- 2 lados rectificados
- Anclaje oculto
- Máxima resistencia

- Porcelain
- Overlap
- 2 rectified sides
- Hidden fixings
- Maximum strength

Formato / Format

Longitud 800, 1000, 1200 y hasta 1800 mm
Length 800, 1000, 1200 and up to 1800 mm
Peso/ weight 45 Kg/m²



Gama de colores / Color range

Terracota

Blanco · Beige · Salmón · Rojo · Marrón · Gris · Negro

Glazed

Metalizado · Blanco brillante · Acero · Marengo · Visón

Nature



Urban blanco · Urban gris · Urban beige · Urban caoba · Urban grafito · Marble Carrara blanco · Marble Travertino beige

Ordesa beige · Ordesa natural · Ordesa gris · Ordesa marrón · Rodeno nogal · Rodeno roble

Tibet blanco · Tibet gris · Tibet beige · Tibet antracita · Petra ocre · Petra beige · Petra gris

* Para cualquier otro color consulten con FAVEKER® / For any other colors, ask FAVEKER®

Sistema de fijación / Fixing system

FTS 502 B

GAV



Características principales / Main features

- Terracotta
- Solape junta horizontal
- Anclaje oculto
- Multi anclaje con facil ajuste longitudinal

- Terracotta
- Overlap
- Hidden fixings
- Multiple fixing, easy longitudinal adjustement

Formato / Format

Longitud/ length 600 mm
Peso/ weight 36 Kg/m²

Gama de colores / Color range

Terracota

Blanco · Rojo · Marrón · Gris

Nature

Columbia beige · Columbia aguamarina · Stone beige · Stone gris

* Para cualquier otro color consulten con FAVEKER® / For any other colors, ask FAVEKER®

Sistema de fijación / Fixing system

FTS 502 A

FTS 502 B

realizaciones
projects

PAVIMENTOS FLOOR TILES
PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

Hotel Balfagon Calanda (España/Spain)
Duero, Urbión



Vivienda particular (España) / Private home (Spain)
Ítaca gris, Ocean Green river

Vivienda particular (España) / Private home (Spain)
Ordesa marrón, Urban blanco

Vivienda particular (España) / Private home (Spain)
Ordesa marrón, Ocean Coral bay

realizaciones
projects

PISCINAS POOLS
PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

Piscina privada / Private pool (Brunei) · Urban gris

Piscina privada / Private pool (Brunei)
Rocks gris

Piscina privada (España) / Private pool (Spain)
Ordesa beige, Ocean Green river

Vivienda particular (España) / Private home (Spain)
Esmaltados Classic modelo Mali

realizaciones
projects

PAVIMENTOS FLOOR TILES
NATURALES NATURAL TILES

Hotel Eurosol (Portugal)
Natural

realizaciones
projects

ACEPOOL
WELLNESS CERAMICS · GRES ARAGON

Hotel Santa Helena
Urban beige

Hotel Santa Helena
Urban beige



Piscina Municipal de Paterna (España) / Paterna Public Pool (Spain)
Urban gris



Piscina Municipal de Paterna (España) / Paterna Public Pool (Spain)
Urban gris

realizaciones
projects

ACEPOOL
WELLNESS CERAMICS · GRES ARAGON

Balneario El Raposo (España/Spain)
Borde Finlandés / Finnish edge

Balneario El Raposo (España/Spain)
Borde Finlandés / Finnish edge



Club de Golf Altozano Moreira (Méjico)
Borde Finlandés / Finnish edge



Piscina municipal deportiva / Public pool
Borde Finlandés / Finnish edge



Detalle de piscina deportiva / Sports pool detail
Borde Finlandés / Finnish edge

Instalación deportiva / Sport facilities
Sistema / System Ga Spa U

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION

GRES ARAGÓN
SOLUTIONS FOR LIVING

255 Simbología y normas
Symbols and Standards

256 Colocación de pavimento en exteriores usando adhesivo
Laying tiles outdoors with adhesive

259 Recomendaciones para la colocación de peldaños
Recommendations for laying step tiles

263 Consejos de colocación de piscinas
Swimming pool laying recommendations

266 Recomendaciones para la colocación de rejilla cerámica porcelánica
Recommendations for the placement of porcelain ceramic grid

267 Recomendaciones para la colocación de rejilla cerámica klinker
Recommendations for the placement of klinker ceramic grid

268 Normas de limpieza y mantenimiento
Cleaning & Maintenance Guidelines

269 Información general
General information

GRUPO GROUP
AIIa$_{-1}$ AIIa$_{-2}$

Baldosas extruidas absorción de agua 3%<E<=6%. Características técnicas para series Natural, Quarry, Mytho, Cotto, Classic, Jasper, Columbia, Antic, Stone, Orion, Tatra, Capri y Retro.
Extruded tiles, water absorption 3%<E<6%. Technical features for Natural, Quarry, Mytho, Cotto, Classics, Jasper, Columbia, Antic, Stone, Orion, Tatra, Capri and Retro series.

Descripción símbolo Symbol description	Norma de ensayo Standard test	Valor requerido EN 14411:2016 - Anexo B y C Required values	Valor Gres Aragón Gres de Aragon values
Reacción al fuego Reaction to fire			A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
Características dimensionales Dimension tolerance	ISO 10545-2:19	<1,25% máx. 2 mm	Cumple la norma Meets the norm
Absorción de agua Water absorption	10545-3:2018	Grupo AIIa: 3% < E ⩽ 6% Group AIIa	3% < E ⩽ 6%
Resistencia a la flexión Breaking strength	ISO 10545-4:2019	> 20 N/mm^2 Grupo AIIa1 > 13 N/mm^2 Grupo AIIa2	De 18 a 25 N/mm^2
Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion	ISO 10545-7:12	< 393 mm^3	<393 mm^3
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion	ISO 10545-7:99	De 0 a 5 From 0 to 5	De 2 a 4 From 2 to 4
Coef. Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion coefficient	ISO 10545-8:2014	No exigido/Método disponible Not required /Available method	5,2x10-6ºC^{-1}
Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock	ISO 10545-9:2013	Exigido Required	Resiste Resists
Expansión por humedad Moisture expansion	ISO 10545-10:97	No exigido/Método disponible Not required /Available method	0,1 mm/m
Resistencia al cuarteo Crazing resistance	ISO 10545-11:97	Exigido Required	Resiste Resists
Resistencia a la helada Frost resistance	ISO 10545-12:97	Exigido Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	ISO 10545-13:17	Mínimo UB-GB Minimun UB-GB	HA
Resistencia a las manchas Resistance to stains	ISO 10545-14:15	Mínimo clase 3 Minimun class 3	Clase 3 a 5 Class 3 to 5
Desgaste tránsito peatonal Erosion to pedestrian transit	UNE 138001:2008	No Exigido Not Required	H5 - H6

GRUPO GROUP
AIa BIa

Baldosas extruidas y prensadas absorción de agua E<=0,5%. Características técnicas para series Porcelánicas (Marble, Petra, Rodeno, Nador, Ocean, Ordesa, Itaca, Urban y Tibet) y Línea Técnica.
Extruded and pressed tiles, water absorption E<0,5%. Technical features for Porcelain series (Marble, Petra, Rodeno, Nador, Ocean, Ordesa, Itaca, Urban and Tibet) and Technical Range.

Descripción símbolo Symbol description	Norma de ensayo Standard test	Valor requerido EN 14411 Required values	Valor Gres Aragón Gres de Aragon values
Reacción al fuego Reaction to fire			A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
Características dimensionales Dimension tolerance	ISO 10545-2:19	AIa: <1% máx. 2 mm BIa: <0,6% máx. 2 mm	Cumple la norma Meets the norm
Absorción de agua Water absorption	10545-3:2018	E ⩽ 0,5%	E ⩽ 0,5%
Resistencia a la flexión Breaking strength	ISO 10545-4:2019	AIa: > 28 N/mm^2 BIa: > 35 N/mm	>35 N/mm^2
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion	ISO 10545-7:99	De 0 a 5 From 0 to 5	De 2 a 5 From 2 to 5
Coef. Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion coefficient	ISO 10545-8:2014	No exigido/Método disponible Not required /Available method	5,8x10-6ºC^{-1}
Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock	ISO 10545-9:2013	Exigido Required	Resiste Resists
Expansión por humedad Moisture expansion	ISO 10545-10:97	No exigido/Método disponible Not required /Available method	0,1 mm/m
Resistencia al cuarteo Crazing resistance	ISO 10545-11:97	Exigido Required	Resiste Resists
Resistencia a la helada Frost resistance	ISO 10545-12:97	Exigido Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	ISO 10545-13:17	Mínimo UB-GB Minimun UB-GB	HA
Resistencia a las manchas Resistance to stains	ISO 10545-14:15	Mínimo clase 3 Minimun class 3	Clase 5 Class 5
Desgaste tránsito peatonal Erosion to pedestrian transit	UNE 138001:2008	No Exigido Not Required	H5 - H6
Coeficiente fricción dinámico (DCOF) Dynamic coefficient of friction	ASTM A137.1:2017 Apdo. 9,6	>0,42	0,82
Antibacteriano Antibacterian	JIS Z-2801:2010 (ISO 22196)	No Exigido Not Required	R>2 Reducción antibaceriana >99%

Características de resistencia al deslizamiento, todas las series / Slip resistance features, all series

Resistencia al deslizamiento Slip resistance	Norma de ensayo Standard test	Valor requerido Required values	Valor Gres Aragón Gres de Aragon values
A pie calzado Slip resistance with footwear	DIN 51130:2014 Apdo. 9,6	No exigido/Método disponible Not required /Available method	R10 - R11 - R12 - R13
A pie descalzo Barefoot slip resistance	DIN 51097:92	No exigido/Método disponible Not required /Available method	A - B - C
Péndulo (CTE) Not required out of Spain	UNE 41901:2017 EX	1-2-3 En función de su localización Exigencia básica de seguridad SU1 del Código Técnico de edificación	1 -2 -3

• Ver nota página 272 / See note page 272

COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN EXTERIORES USANDO ADHESIVO

LAYING TILES OUTDOORS WITH ADHESIVE

GRES ARAGÓN recomienda seguir los criterios establecidos por norma colocación UNE 138002:2017. Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia para garantizar la calidad, durabilidad, y las prestaciones técnicas y estéticas de nuestros productos cerámicos.

GRES ARAGÓN recommends following the criteria established by the UNE 138002: 2017 standard. General rules for the execution of ceramic tiles with adhesion to guarantee the quality, durability, and technical and aesthetic performance of our ceramic products.

PREPARACIÓN DEL RECRECIDO QUE VA A RECIBIR EL PAVIMENTO:

- La solera base debe estar limpia, sin fisuras y bien curada presentando una humedad inferior al 3%.
- Colocar sobre la solera una lámina de PVC para independizar de la solera el recrecido de mortero.
- En terrazas, se recomienda colocar una lámina de geotextil sobre la lámina de PVC para realizar el drenaje del agua que pueda pasar debajo del pavimento.
- Efectuar el recrecido a base de unos 4 ó 5 cm de mortero pobre (1 parte de cemento x 6 partes de arena) y fratasarlo para que quede bien liso y compactado. Es recomendable armar esta capa con un pequeño mallazo metálico de 2 mm de diámetro de alambre en cuadros de 5x5 cm.
- Evitar el contacto de la capa de recrecido con los pilares y las paredes realizando una junta perimetral rellena de Porexpan de 1 cm de espesor.
- Dejar curar la capa de mortero durante 30 días y presente una humedad inferior al 3%.

PREPARING THE FLOOR SCREED FOR THE TILES:

- The substrate should be clean, properly cured, and free from cracks. It should have a moisture content of less than 3%.
- Place PVC sheeting on top of the substrate to separate it from the mortar screed.
- When tiling terraces, a geotextile membrane should be laid on top of the PVC sheeting so that water can drain away under the tiles.
- Make a 4 or 5 cm thick floor screed, using a standard ratio of 1 part cement to 6 parts sand. Level it well, making sure that it is smooth and compact. This layer should be reinforced with wire mesh, made of 2 mm diameter wire with 5x5 cm openings.
- Make sure that the floor screed does not come into contact with columns or walls by inserting a perimeter joint, filled with 1 cm-thick expanded polystyrene.
- Leave the mortar to set for 30 days, until it has a moisture content of less than 3%.



COLOCACIÓN DEL PAVIMENTO:

- El pavimento en exterior se recomienda colocar con adhesivo del tipo C2 E S1 según norma UNE-EN 12004. Esta nomenclatura es habitual entre todos los fabricantes de adhesivos para baldosas y significa "Adhesivo cementoso mejorado para exteriores con tiempo abierto ampliado y deformable. Deben seguirse las normas de preparación y aplicación recomendadas por el fabricante del adhesivo.
- En ningún caso se debe aplicar el adhesivo en condiciones climatológicas adversas: temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C, lluvia o fuerte viento.
- No debe superarse el tiempo abierto del adhesivo (tiempo máximo que puede transcurrir desde la preparación hasta la colocación de la baldosa).
- Todas las baldosas se colocarán con la misma orientación de la pana que llevan en el dorso, para facilitar su adherencia.
- Para cortar las baldosas, usar una máquina de cortar con disco refrigerado por agua.
- Se extenderá el adhesivo con un paleta y se extenderá y peinará con una llana dentada de al menos 10 mm de profundidad de diente. Se alisará con la parte plana de la llana hasta dejar la superficie completamente cubierta de adhesivo sin dejar ningún hueco.
- En exteriores se recomienda el doble encolado, extendiendo una fina capa de adhesivo en el reverso de la baldosa hasta quedar totalmente cubierta. El objetivo del doble encolado es mejorar la adhesión y evitar que queden huecos debajo de las baldosas en donde pueda acumularse el agua de lluvia.
- Colocar la baldosa en su sitio ayudándose, si es necesario, de crucetas de plástico para guardar las juntas de colocación entre las piezas cerámicas. Se recomienda una junta de 6-8 mm. Asegurarse que la baldosa queda bien asentada y nivelada con respecto a las piezas del contorno.

LAYING THE TILES:

- The outside tiles should be laid with a type C2 E S1 adhesive, as per standard UNE-EN 12004. This is the standard name used by tile adhesive manufacturers for "improved deformable cement-based adhesives for outdoor use" with an extended open time. Follow the adhesive manufacturer's instructions for preparing and applying the adhesive.
- Under no circumstances should the adhesive be applied in adverse weather conditions, i.e. temperatures below 5°C or above 35°C, or in rain or strong winds.
- The adhesive's open time should not be exceeded (i.e. the maximum working time for laying the tiles from the moment that the adhesive is ready for use).
- All the tiles should be laid with the grooves on the underside pointing in the same direction to facilitate the bonding process.
- To cut the tiles, use a wet tile saw.
- Spread the adhesive with a spatula and comb it using a notched trowel with at least 10mm teeth. Smooth it with the unnotched side of the trowel until the entire underside of the tile is covered in adhesive, leaving no gaps.
- When tiles are laid outdoors, the floating and buttering method should be used, spreading a thin layer of adhesive over the underside of the tiles until they have been fully covered. The purpose of this method is to ensure a firmer bond and to avoid gaps under the tiles where rainwater might accumulate.
- Position the tiles, using plastic spacers if necessary to keep the right distance between them. A 6-8 mm tile joint should be left. Make sure that the tiles are firmly positioned and level with the rest of the tiled surface.



REJUNTADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO:

- Se deben dejar transcurrir 24 horas antes de pisar el pavimento.
- Para el relleno de las juntas de colocación se usará mortero cementos CG2 según norma UNE-EN 13888. Esta nomenclatura es habitual entre todos los fabricantes de pastas de rejuntado significa “Mortero de juntas mejorado para su uso en exteriores”. Estos morteros existen en múltiples colores.
- Preparar y aplicar la pasta de rejuntar siguiendo las instrucciones del fabricante. Debe asegurarse relleno total de las juntas entre baldosas, y no aplicar las pasta en condiciones climatológicas adversas que pueden provocar el posterior cuarteo y deterioro de la misma.
- La limpieza del material de rejuntar sobrante debe hacerse sin dejar transcurrir demasiado tiempo utilizando agua limpia y una esponja.

JUNTAS DE DILATACIÓN:

- Las juntas de dilatación son esenciales en la colocación en exteriores. Su objetivo es absorber los movimientos que sufren las baldosas con los cambios de temperatura, evitando las tensiones y las fisuras de las piezas cerámicas.
- Se recomienda realizar juntas de dilatación cada 4 m Como máximo, cada paño tendrá una superficie de 16 m^2.
- Debe haber una junta de dilatación perimetral que separe el pavimento de los paramentos verticales, pilares, etc.
- También deben prepararse juntas de dilatación encima de las juntas estructurales propias de la edificación.
- Las juntas de dilatación deben profundizar hasta atravesar aproximadamente 1/3 del espesor del recrecido de mortero sobre el que se ha pegado la pieza cerámica. De esta forma los posibles movimientos por temperatura romperán la losa de recrecido por la junta evitando roturas incontroladas por otras zonas que puedan afectar al pavimento superpuesto.
- Las juntas se rellenaran colocando en el fondo un cordón comercial flexible sobre el que se extiende un adhesivo impermeable tipo Sikaflex que realiza el sellado de la junta. Es muy importante que este sellado final no se desprenda de los espesores de las baldosas entre las que se ha colocado para evitar la entrada de agua.
- Igualmente la junta perimetral debe rellenarse con el cordón flexible y sellarse con Sikaflex o similar para permitir su movimiento y evitar la penetración de la humedad debajo del pavimento.

LIMPIEZA FINAL:

- Para realizar la limpieza final se utilizará agua. En ocasiones se puede añadirá una solución ácida para ayudar a eliminar los restos del material de agarre y de rejuntado.
- En los distribuidores de materiales de construcción se pueden encontrar quitacementos y otros productos adecuados para la limpieza final.

GROUTING AND CLEANING THE TILED SURFACE:

- Wait for 24 hours before treading on the tiled surface.
- To fill the tile joints, use a CG2 type grouting mortar, as per standard UNE-EN 13888. This is the standard name used by grouting manufacturers to refer to “improved grouts for use outdoors”. These grouts come in numerous different colors.
- Prepare and apply the grouting material, as per the manufacturer’s instructions. Make sure that the entire tile joint is filled. Do not apply the grout in adverse weather conditions that might cause it to crack or diminish its properties.
- Do not wait too long before cleaning away any surplus grouting material. Use clean water and a sponge to remove it.

EXPANSION JOINTS:

- Expansion joints are essential when laying tiles outdoors. They absorb movements that might affect the tiles, caused by changes in temperature, preventing stress forces or cracks in the tiles.
- Expansion joints should be inserted every 4 metres, so that the maximum area covered by a continuous stretch of tiles is 16 sqm.
- A perimeter expansion joint should be inserted, separating the tiled floor from walls, columns etc.
- Expansion joints should also be inserted on top of the building’s structural joints.
- The expansion joints should penetrate about 1/3 of the depth of the floor screed on which the tiles have been laid. In this way, the floor screed will crack along the joint in the event of possible movements caused by changes in temperature, avoiding uncontrolled breaks or cracks in other areas that might affect the tiled surface on top of it.
- Fill the joints with a flexible material and then seal them with a waterproof adhesive sealant like Sikaflex. It is very important for the final seal to fill the entire tile joint right up to the top surface of the tiles, so as to prevent water from entering it.
- Likewise, the perimeter joints should also be filled with a flexible material and then sealed with Sikaflex or a similar product to absorb movements and prevent moisture from filtering underneath the flooring.

THE FINAL CLEANING PROCESS:

- Use water to clean up afterwards. On occasions, an acidic solution can be used to help remove the remains of bonding or grouting material.
- Cement removers and other suitable products for cleaning up afterwards can also be purchased from building suppliers.

RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE PELDAÑOS
RECOMMENDATIONS FOR LAYING STEP TILES

GRES ARAGÓN recomienda seguir los criterios establecidos por norma colocación UNE 138002:2017. Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia para garantizar la calidad, durabilidad, y las prestaciones técnicas y estéticas de nuestros productos cerámicos.

GRES ARAGÓN recommends following the criteria established by the UNE 138002:2017 standard. General rules for the execution of ceramic tiles with adhesion to guarantee the quality, durability, and technical and aesthetic performance of our ceramic products.

RECOMENDACIÓN GENERAL

Gres Aragón recomienda en exteriores el uso de adhesivos tipo C2 TE S1 (Adhesivo cementoso mejorado para su uso en exteriores, con tiempo abierto ampliado y deformable) y material para juntas tipo CG2 (EN 138888). Todos los fabricantes de cemento cola disponen de este tipo de materiales desarrollados para la colocación en exteriores.

No se descarta la colocación con mortero tradicional, bajo responsabilidad del colocador y nunca se recomienda en exteriores con riesgo de heladas.

GENERAL GUIDELINES

When tiles are laid outdoors, Gres Aragón recommends the use of C2 TE 51 type adhesives (improved deformable cement-based adhesives for outdoor use, with an extended open time) and CG2 type grouting material (grouts for outdoor use with a low water absorption rate and resistance to abrasion).

AII manufacturers of cement-based adhesives make materials of this kind for outdoor use.

It is possible to lay the tiles with the traditional cement mortar method, but the tile layer will be responsible for ensuring the proper preparation and application of the mix. Do not use it in outdoors.





CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN DEL PELDAÑO

1. El soporte debe estar curado, seco y bien conformado, especialmente la arista delantera.
2. Efectuar doble encolado en los peldaños, extendiendo adhesivo tanto sobre el soporte como en la cara posterior del peldaño. El peldaño debe quedar totalmente macizado y sin huecos.
3. Se recomienda que el perfil delantero descanse sobre el espesor de la tabica vertical. Se colocará lámina de porexpan de 5 mm de espesor en la parte trasera del perfil. Se rejuntará con junta elástica impermeable.
4. El espesor trasero del peldaño se independizará de la pared con porexpan de 5 mm y se rejuntará con junta elástica impermeable.
5. En escaleras encajadas entre 2 muros, se practicarán juntas de dilatación en los encuentros con los muros.
6. En escaleras muy anchas, se practicarán juntas de dilatación cada 4 m de longitud.
7. Las láminas de porexpan y las juntas de dilatación flexibles e impermeables permiten absorber los movimientos de dilatación y evitan la entrada de agua en el substrato.
8. Dejar fraguar antes de pisar.

TIPS FOR LAYING STEP TILES

1. The substrate should be properly formed, cured and dry, particularly its front edge.
2. Use the floating and buttering method to lay the step tiles so as to ensure a void-free solid bond.
3. The front edge of the step tile should rest on the top edge of the riser. A 5 mm extruded polystyrene plate should be inserted between the front edge of de step ante wall, and then grounting the joint using a waterproof elactic material.
4. The back edge of the step tile should be kept separate from the wall by inserting 5 mm of extruded polystyrene and then grouting the joint
5. When the stair is fitting between two walls, expansion joints should be left between stair and walls.
6. In wide stairs, leave expansion joint every 4 m.
7. Using the porexpan plate and expansion joints filling in with waterproof elastic materials any expansion will be absorbed and no water will filter through.
8. Wait until is completely dry before stepping the wings.



Juntas de dilatación
Expansion joint

MANUAL DE COLOCACIÓN DE PELDAÑOS PORCELÁNICOS DE GRAN FORMATO

LAYING INSTRUCTIONS FOR LARGE FORMAT PORCELAIN STEPS

1

Para una buena colocación de peldaños de gran formato, el primer paso es maestrear el soporte de la escalera, para que todos los peldaños de la escalera tengan las mismas dimensiones, tanto la huella como la contrahuella y una correcta nivelación en el eje X e Y.

For a good placement of large-format steps, the first step is to master the support of the ladder, so that all the steps of the ladder have the same dimensions, both the tread and the riser and a correct leveling in the X and Y axis.

2

Antes de empezar a colocar ninguna pieza cerámica, es conveniente hacer un replanteo colocando peldaños, tabicas y zanquines en un par de escaleras. El objetivo es comprobar que todas las medidas están bien coordinadas.

Before starting to place any ceramic pieces, it is convenient to do a layout by placing steps, risers and stilts on a pair of stairs. The objective is to check that all the measures are well coordinated.

3



Una vez realizado el replanteo, procederemos a extender el adhesivo en la huella del escalón y peinar con llana dentada. Además extenderemos adhesivo por el reverso del peldaño con el lado liso de la llana. Este tipo de colocación se denomina “doble encolado”, y se emplea para que el peldaño quede totalmente macizado y sin huecos en el adhesivo.

Once the layout is done, we will proceed to spread the adhesive on the tread of the step and comb with a notched trowel. We will also spread adhesive on the back of the step with the smooth side of the trowel. This type of installation is called “double gluing”, and it is used so that the step is completely solid and without gaps in the adhesive.

4

El adhesivo del soporte de la huella siempre se debe peinar en línea recta y perpendicular a una arista del escalón para conseguir un correcto reparto del adhesivo al presionar y evitar huecos.

The adhesive of the tread support must always be combed in a straight line and perpendicular to an edge of the step to achieve a correct distribution of the adhesive when pressing and avoid gaps.

5

Una vez que procedamos a unir el peldaño cerámico con el escalón de obra, tendremos en cuenta, que no se puede tocar directamente con las paredes. Tendremos que dejar una junta mínima de 5 mm con la pared posterior y 5 mm con la pared lateral, para ello podemos usar crucetas para guardar las medidas, que se deberan quitar cuando el adhesivo este curado. Es imprescindible que la junta quede libre de adhesivo y se pueda rellenar de material flexible.

Once we proceed to join the ceramic step with the work step, we will take into account that it cannot be directly touched with the walls. We will have to leave a minimum joint of 5 mm with the back wall and 5 mm with the side wall For this, we can use spacers to save the measurements, which must be removed when the adhesive is cured It is essential that the joint is free of adhesive and can be filled with flexible material.

6



Deberemos dejar 15 mm de vuelo entre la pared frontal y la parte interior del perfil delantero del peldaño. Esta separación la deberemos rellenar con algún elemento flexible como, porexpan, espuma o masilla elástica.

We must leave 15 mm of space between the front wall and the inside of the front profile of the step. This separation must be filled with a flexible element such as polystyrene, foam or elastic putty

ESCANEA EL QR PARA VER VIDEO
SCAN QR TO WATCH VIDEO

7

Durante la colocación y antes del fraguado del adhesivo, es muy importante comprobar los niveles de planimetría de eje X e Y. Esta operación se tendrá que hace en todos los peldaños, por si hay que hacer alguna pequeña corrección.

For a good placement of large-format During placement and before the adhesive has set, it is very important to check the X and Y axis flatness levels. This operation will have to be done on all the steps, in case any small correction needs to be made.

8

Una vez colocados los peldaños, procederemos a la colocación de las tabicas por el método del doble encolado. Es muy importante que no se toque cerámica con cerámica, dejando una junta mínima de 3 mm entre el peldaño y la tabica. Esta junta se deberá rellenar de material de junta elástica e impermeable.

Once the steps have been placed, we will proceed to the placement of the risers by the double gluing method. It is very important not to touch ceramic with ceramic, leaving a minimum joint of 3 mm between the step and the riser. This joint should be filled with elastic and waterproof joint material.

9

A la hora de colocar la tabica también es adecuado colocar un nivel para asegurarnos que la tabica está perfectamente perpendicular al peldaño.

When placing the riser it is also appropriate to place a level to ensure that the partition is perfectly perpendicular to the step.

10

Una vez colocados el peldaño y la tabica, procederemos con la colocación de los zanquines. Alrededor del zanquin siempre debe respestarse una junta mínima de 3 mm.

Once the step and the riser have been placed, we will proceed with the placement of the strings. A minimum joint of 3 mm must always be respected around the string.

11

Para este tipo de colocación disponemos de zanquines que llevan el retranqueo de la superficie que vuela.

El peldaño queda volado respecto a la tabica, esto se hace por dos razones: la primera para absorber las tensiones de dilatación-contracción de la escalera, que en exteriores son más extremas; y segunda para que el agua no ensucie las tabicas con el goterón que tiene el perfil delantero del peldaño.

For this type of placement we have strings that carry the setback of the flying surface.

The step remains overhang with respect to the riser, this is done for two reasons: the first to absorb the expansion-contraction stresses of the ladder, which are more extreme outdoors; and second, so that the water does not dirty the walls with the drip that has the front profile of the step.

12

Si la escalera es abierta por un lado, para que no se vea el perfil del peldaño podemos emplear una tapa cerámica.

La tapa cerámica se debe colocar respetando la junta mínima de 3 mm, nos podremos ayudar de crucetas. En el caso de descuelgue, ya que es una pieza de poca superficie, podremos ayudarnos de cinta de carrocero para su perfecta adhesión que se retirará cuando el adhesivo haya curado.

If the ladder is open on one side, so that the profile of the step is not visible, we can use a ceramic cover top.

The ceramic cover must be placed respecting the minimum joint of 3 mm, we will be able to use spacers. In the case of sagging, since it is a piece with a small surface area, we can help ourselves with masking tape for its perfect adhesion that will be removed when the adhesive has cured.

13

Para una correcta colocación del material y garantizar la durabilidad es recomendable utilizar ahesivo tipo C2 TE S1 y material para juntas tipo CG2.

En escaleras muy anchas, se practicarán juntas de dilatación de material flexible cada 4 m de longitud.

Si hubiese alguna junta estructural, habrá que respetar esta junta con el material cerámico y rellenarla de material flexible.

For a correct placement of the material and to guarantee durability it is recommended to use adhesive type C2 TE S1 and joint material type CG2.

In very wide staircases, expansion joints of flexible material will be made every 4 m in length.

If there is any structural joint, this joint must be respected with the ceramic material and filled with flexible material.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN DE PISCINAS
SWIMMING POOL LAYING RECOMMENDATIONS

Todos los elementos que intervienen en el revestimiento de una piscina: soporte, adhesivo, baldosa y juntas deben estar correctamente ejecutados empleándose los materiales adecuados.

Para la colocación de porcelánico se usará adhesivo (cemento cola), respetando las instrucciones del fabricante del mismo.

GRES ARAGÓN recomienda seguir los criterios establecidos por norma colocación UNE 138002:2017. Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia para garantizar la calidad, durabilidad, y las prestaciones técnicas y estéticas de nuestros productos cerámicos.

All the components involved in tiling a pool - the substrate, adhesive, tiles, and grouts - must be properly handled, made or prepared, using appropriate materials.

To lay porcelain tiles, use a cement-based adhesive, following the adhesive manufacturer's instructions.

GRES ARAGÓN recommends following the criteria established by the UNE 138002: 2017 standard. General rules for the execution of ceramic tiles with adhesion to guarantee the quality, durability, and technical and aesthetic performance of our ceramic products.

EL SOPORTE (vaso y playa):

- Sólo un soporte estable y resistente garantiza un buen resultado final. La superficie a recubrir se ejecutará con un mortero de calidad mínima M-80 (resistencia a la compresión 80 Kg/cm^2) y debiendo alcanzar una resistencia a la tracción superficial de 1 N/mm^2.
- El vaso debe ser estanco por sí mismo, mediante el uso de aditivos en masa o imprimaciones cementosas. La cerámica y las juntas no garantizan la estanqueidad.
- Deberán practicarse juntas de dilatación para aliviar las tensiones por cambios térmicos.
- Ejecutado el vaso, deben pasar al menos 28 días para el curado y retracción del hormigón.
- Se necesita un buen acabado superficial: limpio, seco, plano y sin irregularidades. Habitualmente las paredes de la piscina están maestreadas.

THE SUBSTRATE (THE BASIN & SURROUND):

- A stable, resistant substrate is fundamental in order to guarantee good end results. A mortar classed at least M-80 (with a compressive strength of 80 kg/cm^2) should be used to make it. It should have a tensile strength of up to 1 N/mm^2.
- The basin must be waterproofed, using cement-based primers or by adding a specific additive to the mix. The tiles and grouted tile joints do not, in themselves, guarantee a waterproof finish.
- Expansion joints must be inserted to absorb movements caused by changes in temperature.
- Once the basin has been made, leave it for at least 28 days for the concrete to cure and for any shrinkage to take place.
- A good surface finish is essential. It should be clean, dry, level and even. Walls of pools are usually screeded.

EL ADHESIVO:

Se usarán exclusivamente **adhesivos cementosos tipo C2 TE**, adecuados para la colocación de baldosas porcelánicas de muy baja absorción de agua, preparados y aplicados según las instrucciones del fabricante y siguiendo estas etapas:

- **Replanteo:** a partir de dos ejes perpendiculares entre sí, se jugará con las baldosas sueltas para encontrar el reparto más adecuado. Se respetarán las siguientes reglas:
  - Trazar una cuadrícula de referencia con una marca cada metro. (fig. 1)
  - Las baldosas se colocarán con una separación de 6 mm (juntas de colocación).
  - Colocar las piezas de las esquinas de la coronación para fijar el nivel de rebosamiento. Seguir después con el resto del borde superior de la piscina. (figs. 2 y 3)
  - A continuación ejecutar las aristas interiores donde se encuentran los diferentes planos. Primero las verticales después las horizontales. (fig. 4)
  - Revestir las paredes desde la coronación hasta el fondo, quedando los cortes abajo. Las calles y la cuadrícula sirven de referencia. Finalizar con el fondo. (figs. 5 y 6)
  - Prever **juntas de dilatación** cada 4 m, evitando superficies superiores a 16 m2 sin juntas y coincidiendo con las juntas de dilatación practicadas en el vaso.
- **Colocación:** Respetar las recomendaciones de preparación del adhesivo, tiempo de uso y temperaturas de aplicación.
  - Extender el mortero, peinando con una llana dentada de 6 a 10 mm en paños inferiores a 1 m^2 para evitar su secado.
  - Si se encola también la baldosa aumenta la adherencia más de un 30%.
  - Mover y presionar ligeramente las piezas para asentar toda la superficie.
  - Nivelar y eliminar el exceso de adhesivo dejando las juntas vacías y limpias.

THE ADHESIVE:

Only **type C2 TE cement-based adhesives** should be used, suitable for laying porcelain tiles with a very low water absorption rate. The adhesive should be prepared and applied as per the manufacturer's instructions, following these stages:

- **Layout planning.** Starting out with two perpendicular lines, plan the layout of the tiles, following these rules:
  - Mark out a reference grid, with a one-metre space between each line. (fig. 1)
  - Leave a 6 mm gap between the tiles (the tile joint).
  - First position the corner coping tiles to determine the overflow level, followed by the tiles along the top edge of the pool. (figs. 2 and 3)
  - Next plan the layout along the inner edges where the different surface planes meet.

First plan the layout of the tiles along the vertical edges, followed by the horizontal ones. (fig. 4)

  - The walls should be tiled from top to bottom, laying the cut tiles along the bottom. The lanes and grid will serve as a reference. Lastly, continue with the bottom of the pool. (figs. 5 and 6)
  - Insert expansion joints every 4 metres, so that the maximum area covered by a continuous stretch of tiles is 16 m^2. These expansion joints should coincide with those of the basin.
- **Laying the tiles:** Follow the manufacturer's instructions regarding the preparation of the adhesive, its working time and application temperature.
  - Spread the mortar over an area of less than 1 sqm so that it does not dry before required. Then comb it with a 6 to 10 mm notched trowel.
  - By also spreading it over the underside of the tile, the bonding strength will be increased by over 30%.
  - Move the tile slightly and press it down to ensure full contact with the base.
  - Level the tiles and remove any surplus adhesive, leaving the tile joints empty and clean.

EL REJUNTADO:

Existen materiales específicos para cada tipo de junta, debiendo atenderse las instrucciones del fabricante de cada producto.

- Antes de rejuntar esperar 48 horas sin pisar el pavimento.
- Ejecutar primero las juntas de colocación con pastas impermeables del tipo CG2. Las juntas epoxi permiten la limpieza con elementos más agresivos.
- Aplicar el producto con llana de goma, rellenando diagonalmente.
- Limpiar las juntas antes de que se endurezcan usando quitacementos. El tiempo de fraguado depende del fabricante.
- Realizar por último las juntas de dilatación, rellenando con pastas elásticas impermeables tipo poliuretanos o polisulfuros.
- Dejar secar el conjunto al menos 21 días antes de llenar la piscina.

GROUTING:

Specific materials can be found for the type of joint in question. Follow the manufacturer's instructions in each case.

- Wait for 48 hours before grouting the tiles. Do not tread on them during this time.
- First grout the tile joints, using a CG2 type waterproof grout. Epoxy grouts can be cleaned with tougher cleaning products.
- Use a rubber trowel to apply the grout, filling the joints diagonally.
- Clean the joints before the grout hardens, using cement remover. The setting time will depend on the specific product.
- Lastly, fill the expansion joints, using waterproof elastic polyurethane or polysulfide sealants.
- Leave the whole pool to dry for at least 21 days before filling it.





RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE REJILLA CERÁMICA PORCELÁNICA

PORCELAIN CERAMIC GRID LAYOUT RECOMMENDATIONS



- La rejilla cerámica está diseñada para tener una carga de rotura suficiente para el tránsito peatonal, no obstante, para disponer de plenas prestaciones, únicamente se debe colocar en el sentido que recomienda Gres Aragón.
- Las piezas de rejilla no se rejuntan entre sí, el espacio entre piezas también es superficie para el desalojo de agua.
- Dado el carácter duro y rígido de la cerámica, el asiento de las piezas de rejilla debe ser lo más liso y uniforme posible, sin rugosidades y estar perfectamente limpio para un correcto apoyo.
- Si el apoyo es sobre material cementoso, se puede fijar una de cada tres o cuatro piezas para limitar su posible desplazamiento con cemento cola, con una pistola de inyección, en las hendiduras paralelas del reverso de la pieza.
- Si el soporte es cerámico, se recomienda poner en la ranura una junta tórica de EPDM de diámetro 5 mm, para evitar su movimiento.
- En cualquier caso, se recomienda colocarlas sobre el sistema Acepool B-33 de GRES ARAGÓN para un óptimo resultado.
- Para una correcta ejecución, tanto para la rejilla rígida como para la rejilla flexible, se recomienda utilizar el conector plástico suministrado, mantiene el espacio entre piezas y el alineado de las mismas.
- Las rejillas flexibles, están preparadas para colocarlas con un radio mínimo de 0,82 metros.

- The ceramic grid is designed to have an enough breaking load for pedestrian traffic, however, to have full performance, it should only be placed in the direction recommended by Gres Aragón.
- The grid pieces must not be joined together, the space between the pieces is also a surface for the evacuation of water.
- Due the hard and rigid nature of the ceramic, the seat of the grid pieces must be as smooth and uniform as possible, without roughness and be perfectly clean for proper support.
- If the support is cement material, one of every three or four pieces can be fixed to limit its possible displacement with cement glue, with an injection gun, in the parallel slits of the reverse of the piece.
- If the support is ceramic, it is recommended to put in the slot an O-ring of EPDM with a diameter of 5 mm, to prevent its movement.
- In any case, it is recommended to place them on the Acepool B-33 system of GRES ARAGÓN for an optimal result.
- For a correct execution, so for the rigid grid as well as for the flexible grid, the recommendation is to use the plastic connector supplied that keeps the space between pieces and their alignment.
- The flexible grids are prepared to be placed with a minimum radius of 0.82 meters.

RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE REJILLA CERÁMICA KLINKER

KLINKER CERAMIC GRID LAYOUT RECOMMENDATIONS



- La rejilla cerámica está diseñada para tener una carga de rotura suficiente para el tránsito peatonal, no obstante, para disponer de plenas prestaciones, únicamente se debe colocar en el sentido que recomienda Gres Aragón.
- Las piezas de rejilla no se rejuntan entre sí, el espacio entre piezas también es superficie para el desalojo de agua.
- Dado el carácter duro y rígido de la cerámica, el asiento de las piezas de rejilla debe ser lo más liso y uniforme posible, sin rugosidades y estar perfectamente limpio para un correcto apoyo.
- Si el apoyo es sobre material cementoso, se puede fijar una de cada tres o cuatro piezas para limitar su posible desplazamiento con cemento cola, con una pistola de inyección, en las hendiduras paralelas del reverso de la pieza.
- En cualquier caso, se recomienda colocarlas sobre el sistema Acepool B-33 de GRES ARAGÓN para un óptimo resultado.
- Manipular con cuidado, la cerámica es un material muy duradero y resistente pero frágil a los golpes, especialmente entre piezas y/o metales, por lo que una manipulación inadecuada podría dañar las piezas.

- The ceramic grid is designed to have an enough breaking load for pedestrian traffic, however, to have full performance, it should only be placed in the direction recommended by Gres Aragón.
- The grid pieces must not be joined together, the space between the pieces is also a surface for the evacuation of water.
- Due the hard and rigid nature of the ceramic, the seat of the grid pieces must be as smooth and uniform as possible, without roughness and be perfectly clean for proper support.
- If the support is cement material, one of every three or four pieces can be fixed to limit its possible displacement with cement glue, with an injection gun, in the parallel slits of the reverse of the piece.
- In any case, it is recommended to place them on the Acepool B-33 system of GRES ARAGÓN for an optimal result.
- Handle with care, ceramic is a very durable and resistant material but fragile to impacts, especially between pieces and / or metals, so improper handling could damage the pieces.

NORMAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
CLEANING & MAINTENANCE GUIDELINES

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Despues de la colocacion es fundamental realizar una buena limpieza para eliminar residuos de junta y, en general, suciedad de la obra. La limpieza final de la obra se debe realizar cuando el material de rejuntado haya endurecido, pero sin dejar pasar demasiado tiempo para evitar que se adhiera en el pavimento, complicando la limpieza.

Para esta operacion es aconsejable el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos toxicos y respete las juntas, el material y el usuario, **tipo Fila Deterdek o similar.** Previamente se comprobará que el producto de limpieza no afecta a las juntas ni al material cerámico.

Tambien es posible el realizar limpieza mecánica con ayuda de maquinaria específica tipo cepillo rotativo de puas de plástico, no metálicas que puedan dañar el pavimento, o bien con cepillado manual empleando agua caliente.

La limpieza con agua a presion ayuda a la eliminacion de restos de obra diffciles.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DIARIA

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro de alto poder limpiador, tipo **FilaCleaner o similar**.

En los casos de suciedad orgánica intensa y acumulada en el tiempo, grasas, etc., se aconseja la utilizacion extraordinaria de un detergente alcalino de tipo desengrasante **tipo Fila PS/87 o similar**.

Se debe evitar el uso de detergentes que contengan cera o aceites, que puedan potenciar la incrustacion de la suciedad, y reducir el antideslizamiento del pavimento.

Es importante, cambiar con frecuencia el agua de limpieza, para no arrastrar la suciedad en suspension.

FINAL CLEANUP

After laying the flooring, any surplus grout and general dirt must be properly cleaned up. The final cleanup should be done when the grouting material has hardened, without allowing too much time to elapse in case the surplus remains stick to the floor and complicate the cleaning process.

For these operations, a slightly acidic detergent, such as Fila Deterdek, should be used which does not give off any toxic fumes, damage the tile joints or constitute a hazard for users. Test the detergent first to make sure that it does not affect the joints or ceramic tiles.

The flooring can also be cleaned mechanically, with a cleaning machine fitted with rotating brushes made of plastic bristles (since metal ones might damage the flooring), or by hand with a brush and warm water. A pressure washer can be used to clean away tougher dirt and remains.

EVERYDAY CLEANING & CARE

For the flooring's proper care, a thorough neutral detergent like **FilaCleaner** should be used.

On exceptional occasions, when there is heavy organic built-up dirt or grease, an alkaline grease-removing detergent **like Fila PS/87** should be used.

Detergents should be avoided that contain wax or oils, since they might incrust dirt even further and reduce the flooring's non-slip grip.

Tipo de suciedad incrustada **Type of incrusted dirt**	**Producto a utilizar** **Cleaning product**
Grasas, bebidas, comidas, goma de zapatos o neumáticos, tintes, rotulador, etc. Fat, grease, drinks, food, rubber from footwear or tyres , ink, felt-tip pen, etc.	Detergente alcalino desengrasante **tipo FILA PS/87** An alkaline grease removing detergent **like FILA PS/87**
Cemento, cal del agua, eflorescencias, rayas metales, óxidos, ennegrecido por los agentes atmosfericos. Cement, dissolved lime, efflorescence, metal scratches, oxides, blackened stains caused by atmospheric agents.	Detergente acido **tipo DETERDEK** An acidic detergent **like DETERDEK**
Pintadas de grafitis. Graffiti.	Disolvente **tipo FILA NO PAINT STAR** A solvent **like FILA NOPAINT STAR**
Cera de velas, resinas arboles, residuos cinta adhesiva. Candle wax, tree resin, remains of adhesive tape.	Disolvente **tipo FILASOLV** A solvent **like FILASOLV**
Restos de juntas epóxicas. Remains of epoxy sealants.	Específico juntas epoxi **Tipo CRlO de FILA** An epoxy residue remover **like CRlO by FILA**

IMPORTANTE: Seguir las indicaciones de los fabricantes de los productos de limpieza para una correcta aplicación, respetando las normas de seguridad.

IMPORTANT: Follow the manufacturer's instructions for the cleaning product and observe any safety guidelines.

INFORMACIÓN GENERAL
GENERAL INFORMATION

GRES ARAGÓN
SOLUTIONS FOR LIVING

CALIDAD DEL PRODUCTO
El sistema de gestión de GRES ARAGÓN está evaluado, certificado y auditado anualmente según las siguientes normas europeas:
- CALIDAD ISO 9001:2015
- MEDIO AMBIENTE ISO 14001:2015

El material de GRES ARAGÓN es conforme a las normas:
- Europea EN 14411
- Mundial ISO 13006

Los productos identificados como 2ª calidad no cumplen todas las exigencias de la norma citada anteriormente y podrían presentar defectos de calidad o visuales.
Todas las baldosas de primera y segunda calidad cumplen con los requisitos obligatorios del anexo ZA de la norma EN-14411.

ANÁLISIS
GRES ARAGÓN analiza sus productos en laboratorios acreditados oficialmente.
El control de calidad de cada lote de fabricación es realizado en el laboratorio interno de GRES ARAGÓN con equipos calibrados y auditados.

COLORES, DISEÑOS Y FORMATOS
Los colores, tonos, diseños y formatos que figuran en nuestra doumentación y en las piezas de muestras entregadas son puramente indicativos
GRES ARAGÓN podrá variar cualquiera de estas características de su gama de productos sin previo aviso, sin que esto suponga motivo de reclamación por parte de sus clientes.

M^2/ML CONVENCIONAL
Los productos de GRES ARAGÓN no se suministran a m^2 o ml (metro lineal) completo, sino calculando una junta convencional de colocación. No se admitirán, por lo tanto, reclamaciones referentes al número de piezas suministradas.

La unidad de medida (m2 o ml) de GRES ARAGÓN está basada en la medida de coordinación de las piezas, que es la suma de la dimensión de fabricación más la junta recomendada. La junta recomendada depende del formato y del tipo de producto. En el catálogo y en las cajas se indica la junta recomendada por formato. En el siguiente cuadro hay un resumen:

PRODUCT QUALITY
The management system of C has been assessed, certified and is annually audited as meeting the requirements of the following European standards:
- ISO 9001:2015 for QUALITY MANAGEMENT
- ISO 14001:2015 for ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

GRES ARAGÓN products meet the requirements of the:
- European standard EN 14411
- Worldwide standard ISO 13006

The products marked as 2nd quality do not meet all the requirements of the standard and they might have quality or visual defects.
All 1st and 2nd quality tiles fully comply with the mandatory requirements of Annex ZA of EN-14411.

TESTS
GRES ARAGÓN tests its products in laboratories officially accredited.
The Quality Control of every single production batch is made at the in-house Laboratory of GRES ARAGÓN with calibrated and audited equipment.

COLORS, DESIGNS AND SIZES
The colors, tones, designs and formats that appear in our documentation and in the delivered sample pieces are purely indicative.
GRES ARAGÓN may vary any of these characteristics of its range of products without prior notice, without this being a reason for complaints from its customers.

CONVENTIONAL SQM/LM
GRES ARAGÓN products are not supplied in complete sqm or lm (linear meter), but calculating a conventional placement joint. Therefore, claims regarding the number of parts supplied will not be accepted.

The measurement unit (sqm or lm) of GRES ARAGÓN is based on the coordinating size of the pieces, which results from the addition of the manufacturing size plus the joint width recommended. The recommended joint depends on the format and type of product. The recommended joint by format is indicated in the catalogue and on the boxes. There is a summary in the following table:

Formato Format	**Medida fabricación** Work size	**Junta recomendada** Recomended joint	**Medida coordinación** Coordinating size
33x50	325x492 mm	8 mm	333x500 mm
33x33	325x325 mm	8 mm	333x333 mm
25x25	244x244 mm	6 mm	250x250 mm
25x50	244x494 mm	8,5 mm	250x500 mm
20x20	195x195 mm	5 mm	200x200 mm
15x15 Quarry	150x150 mm	5 mm	155x155 mm
15x15 Ocean	147x147 mm	3 mm	150x150 mm
12x25	119x244 mm	6 mm	125x250 mm
30x30	297x297 mm	3 mm	300x300 mm
30x60	297x297 mm	3 mm	300x600 mm
60x60	597x597 mm	3 mm	600x600 mm
60x120	597x1197 mm	3 mm	600x1200 mm
15x60	147x597 mm	3 mm	150X600 mm
20x120	197x1197 mm	3 mm	200x1200mm
20x120	195x1200 mm	3 mm	198x1203 mm

La junta de colocación tiene funciones importantes para la calidad, durabilidad y buen comportamiento del revestimiento cerámico, entre ellas destacan: absorber las tensiones trasmitidas por soportes, variaciones dimensionales por dilatación/contracción efecto de la temperatura y corregir las variaciones dimensionales de las baldosas con tolerancias.

The joint has important functions for the quality, durability and good performance of the ceramic tiles, among which stand out: it absorbs the stress transmitted by supports, the dimensional variations produced by the expansion / contraction effect of the temperature and it corrects the dimensional variations of the tiles within tolerances.

MEZCLA DE PIEZAS

Debido a las características propias de los materiales cerámicos, no se puede garantizar que los tonos y diseños del material suministrado sean uniformes o que no difieran de las muestras. A menudo una gama diversa de tonos y diseños corresponde a una apariencia normal. Además, determinadas series persiguen una destonificación intencionada desde el propio diseño de las piezas.
Para obtener una mezcla uniforme de tonos y diseños es recomendable, previo a su instalación, elegir cajas de palets diferentes y, a continuación, piezas de diferentes cajas.

TILES MIXING

Due to the characteristics of ceramic materials, it cannot be guaranteed that the shades and designs of the material supplied are uniform or that they do not differ from the samples. Often a shade and design variation correspond to its normal appearance. In addition, certain series pursue a deliberate shade variation starting from the own design process.
To obtain a uniform mix of shades and designs, it is advisable, prior to installation, to choose different pallet boxes and then pieces from different boxes.

SENTIDO DE LA EXTRUSIÓN

Se recomienda colocar todas las piezas extruidas en el sentido de la extrusión, el cual es indicado por las ranuras del dorso de la baldosa.

EXTRUSION DIRECTION

It is advisable to lay all the extruded tiles in the extrusion direction, which is indicated by the grooves on the back side of the tile.

PACKING

La cantidad de piezas que contiene cada caja o el número de cajas que compone cada palet podría sufrir variaciones sin previo aviso por necesidades de producción o de logística. Por ello, se recomienda realizar los pedidos según la unidad de medida (que pueden ser piezas, metros cuadrados o metros lineales) que determina el catálogo para cada producto. Al introducir el pedido-proforma se ajustará a cajas completas. En caso contrario, no se aceptarán reclamaciones respecto a posibles diferencias entre cantidades pedidas y servidas.

PACKAGING

The number of pieces per box or boxes per pallet might be altered without previous notice. So, we recommend placing orders according to the unit of measure (pieces, square metres or linear metres) indicated in the catalogue for each good. When entering the order-proforma will be adjusted to complete boxes. Otherwise, no claims will be accepted in case of difference between the quantity ordered and the one delivered.

PEDIDOS

Se suministrarán embalajes completos, completando hasta el número de unidades que para cada código de producto reflejan nuestros catálogos (Pzs/caja).
En pedidos de producto fuera de catálogo se suministrarán las cantidades fabricadas a tal efecto, pudiendo éstas superar hasta un 5% la cantidad solicitada.

ORDERS

Complete packages will be supplied, completing up to the number of units that reflect our catalogue for each product code (Pcs/Box).
Orders for products out of catalogue will be supplied in the quantities manufactured for this specific purpose, which may exceed up to 5% the requested ones.

GARANTÍA

Todos nuestros productos tienen una garantía de dos años, desde la fecha de factura de la compra, de conformidad con la legislación española y europea vigente en esa fecha.
La garantía no cubre defectos que puedan ser causados por una incorrecta colocación, uso o mantenimiento.
Pueden consultar nuestras recomendaciones de colocación, limpieza y mantenimiento en este catálogo y en la sección "Descargas" de la página web www.gresaragon.com

GUARANTEE

A 2-year guarantee for all our goods, starting on the date of invoicing, according to Spanish and European legislation in force at that time.
The guarantee does not cover defects that may have been caused by wrong laying, use or maintenance.
Guides and recommendations for laying, cleaning and maintenance are available in this catalogue and at "Downloads" section in our site www.gresaragon.com

RESPONSABILIDAD SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Si el material suministrado no corresponde a la calidad requerida, el cliente tiene derecho a reclamar la eliminación del defecto o el suministro de un nuevo material sin defectos. Los defectos únicamente visuales, que no afecten a la capacidad para el uso previsto autorizan al cliente a reclamar únicamente una disminución del precio.
En caso de variaciones en el tono, declinamos toda responsabilidad si el material está colocado.
Dentro de la tolerancia dimensional, las diferencias en cuanto a tamaño, curvaturas y/o espesor no podrán ser objeto de reclamación.
No nos hacemos responsables de las consecuencias de una planificación incorrecta y de una colocación inapropiada. La exactitud de los esquemas de colocación y relación de cantidades de material facilitados por Gres Aragón deben ser verificados por la dirección de obra y por el distribuidor del material cerámico. Declinamos toda responsabilidad por dicha exactitud. Constituye únicamente una cortesía por parte de la empresa y no le compromete.
No nos hacemos responsables de cualquier manipulación indebida del material durante la fase de colocación, la falta de protección del producto una vez colocado hasta su puesta en servicio, una limpieza de obra no adecuada, un uso indebido o mantenimiento no ordinario (por ejemplo: abrillantado, pulido, ataques químicos, etc.) puede afectar a las prestaciones de deslizamiento del producto durante su vida útil.
No nos hacemos responsables de los daños ocasionados por una limpieza no conforme o con productos inapropiados.
Se recomienda reservar material sin colocar de la misma partida que el colocado por si fuese necesario realizar ensayos con posterioridad a la colocación, con el objeto de ensayar y resolver controversias sobre las prestaciones técnicas de la baldosa.
Solamente nos hacemos responsables de los productos suministrados como 1ª calidad.

PRODUCT CHARACTERISTICS LIABILITY

If the goods delivered do not correspond to the quality requirements, the customer has the right to get the defect eliminated or to be delivered goods without defects. Visual only defects, if they do not affect the quality, authorize the customer just to get a decrease in price.
In case of shade variations, no claims will be accepted after laying.

Within the dimensional tolerances, the size, flatness or thickness deviations cannot be the object of a claim.

We refuse any liability of any consequences of an incorrect planning or an inappropriate laying. The accuracy of the laying schemes and/or quantities list of materials offered have to be verified by the Works Direction and by the ceramic tile's distributor. We refuse any liability for eventual inaccuracies. This information is complimentary and non-liable.

We refuse any liability of any improper handling of the goods during the laying phase, the lack of protection of the goods once installed until its start-up, a non-adequate after-works cleaning, any improper use or non-ordinary maintenance (i.e.: burnishing, polishing, chemical attacks, etc.) could affect the anti-slip performance characteristics of the product during its lifetime.

We refuse any liability for the damages caused by an improper cleaning or by the usage of inappropriate products.

We strongly recommend to keep a reserve of material of the same batch as the installed one in case of a need of testing arise after laying the goods, in order to test and solve controversies on the technical performance of it.
Claims are accepted only in 1st quality products.

NOTIFICACIÓN DE DEFECTOS - RECLAMACIONES

Al recibir el suministro, la mercancía debe ser examinada para verificar si corresponde con la que se ha pedido. Las posibles reclamaciones deberán hacerse por escrito en un plazo de 7 días.
Los defectos que sean visibles únicamente después de desembalar la mercancía, deben señalarse también por escrito como muy tarde 6 meses después del suministro de la mercancía y, en cualquier caso, antes de la colocación del material. En caso de que no se comuniquen los defectos y/o se coloque el material, la mercancía se considerará recibida y aceptada; de esa forma, cualquier derecho a indemnización desaparecería.
La mercancía objeto de reclamación debe ser puesta a nuestra disposición para una inspección de su estado en el momento de la reclamación; si se está realizando la colocación del material, se interrumpirá de inmediato.
Si la reclamación se refiere a material ya colocado, declinamos cualquier pago de indemnización en tanto en cuanto se haya procedido a la sustitución del material sin nuestro permiso previo por escrito.

DEFECTS NOTIFICATION - CLAIMS

When received, the goods must be examined to verify if it corresponds with the one ordered. Possible claims must be made in writing within 7 days.
Defects that are visible only after unpacking the goods must also be indicated in writing at the latest 6 months after the goods are delivered and in any case before the tiles are placed. In case the defects are not communicated and / or the material is placed, the merchandise will be considered received and accepted; therefore, any right to compensation would disappear.
The products subject to the claim must be placed at our disposal for inspection. If the material is being placed, it will be immediately interrupted.
If claim is about a placed product, we refuse any compensation payment as long as the material has been replaced without our prior written permission.

DEVOLUCIONES

El plazo máximo de aceptación y de devolución a nuestros almacenes, de cualquier mercancía que se haya servido siguiendo instrucciones del cliente, es de un mes, siempre y cuando el embalaje esté en las mismas condiciones con que se cargó. Los portes de devolución son siempre por cuenta del cliente. Se abonarán las piezas que cumplan este requisito previo descuento en el mismo de un 15% del valor del material para cubrir costes logísticos y de gestión.
Toda devolución de mercancía está sujeta a la autorización previa por parte de GRES ARAGÓN.

RETURNS

A maximum period for the acceptance and the return to our warehouses, of any merchandise that has been served following the customer's instructions, is stablished in one month. This is as long as the packaging is in the same condition with which it was loaded. The return shipping costs are on behalf of the client. Parts that meet these prerequisites will we credited after a reduction of a 15% of its value to cover logistic and management expenses.
Every single return is subject to an RMA from GRES ARAGON.

PAGOS

Caso de pagos pendientes, GRES ARAGÓN se reserva la posibilidad de suspender suministros posteriores, incluso de terminaciones.
Sobre los retrasos en el pago correrán los intereses de mora en la medida del tipo de interés bancario.

PAYMENTS

In case of unpaid invoices, GRES ARAGON reserve itself the right to cancel any further delivery.
Delays in payment will be taxed with interest on default according to commercial bank interest rates.

RESERVA DE DOMINIO

Todo el material suministrado sigue siendo propiedad de GRES ARAGÓN hasta que todos los créditos del distribuidor sean completamente regularizados, sobre todo aquellos créditos resultantes de facturas impagadas, a los cuales tengamos derecho en el ámbito de las relaciones comerciales. Esto se aplica también a los créditos futuros o condicionales. Aunque aceptemos letras de cambio o cheques, nuestros créditos solamente serán satisfechos con el pago irrevocable de la letra o el cobro irrevocable del cheque.

OWNERSHIP RESERVATION

Goods, even delivered, belong to GRES ARAGÓN until any credits of the distributor are completely regularized. This also affects future or conditional credits. Even though we accept bills of exchange or cheques, our credits will only be settled by the irrevocable payment of the bill or the irrevocable cashing of the cheque.

Nota: Esta "Información General" así como las características técnicas reflejadas en este Catálogo, actualizan, modifican y sustituyen a las aparecidas en publicaciones anteriores.
El fabricante se reserva el derecho de modificar cualquier valor, siempre dentro de norma, sin previo aviso.
La versión en español prevalece sobre la de cualquier otro idioma.

Note: This "General Information" as well as the technical characteristics shown on this Catalogue, updates, modify and replace those appearing in previous publications.
The manufacturer reserves itself the right to change any values, keeping it always within the Standards, without previous notice.
The Spanish version prevails over that of any other language.

Consulte siempre en **www.gresaragon.com** la versión más actualizada de este catálogo.

Dicha edición online actualiza, modifica y sustituye a este ejemplar impreso.

Always check at **www.gresaragon.com** the most updated version of this catalogue.

The said online edition updates, modifies and replaces this printed copy.

Debido a los procesos técnicos de reproducción, los colores son aproximados, no exactos.
Due to printing process colors are only indicative.

GRES ARAGÓN

SOLUTIONS FOR LIVING

ACEPOOL WELLNESS CERAMICS GRES ARAGÓN

FAVEKER ARCHITECTURAL CERAMICS

BIOKLINKER TECHNOLOGY BY GRES ARAGÓN

GRES DE ARAGÓN, S.A.

FÁBRICA Y OFICINAS/
FACTORY AND OFFICE:
Ctra. Escatron, 9
44600 ALCAÑIZ (Teruel) Spain
Tel. +34 978 830 511
Fax +34 978 833 003
gresaragon@gresaragon.com

CENTRO LOGÍSTICO Y COMERCIAL/
LOGISTIC AND COMMERCIAL CENTRE
Ctra. Villarreal-Onda, km 9
12200 ONDA (Castellón) Spain
Tel. +34 964 626 526
Fax +34 964 626 585
onda@gresaragon.com

FÁBRICA FAVEKER / FAVEKER FACTORY
Pol. El Regatillo 2,
Ctra. Alcorisa a Andorra, km 3,5
44550 ALCORISA (Teruel) Spain
faveker@gresaragon.com

www.gresaragon.com
www.faveker.com

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS ACREDITADO POR ENAC
* Fábricas Alcañiz y Faveker, Centro logístico y comercial

SYSTEM CERTIFICATION ISO 14001 SGS ACREDITADO POR ENAC
* Fábricas Alcañiz y Faveker

Edición/Edition: 0222